

Barevná tiskárna  
Xerox® C60/C70



# Barevná tiskárna Xerox® C60/C70

Úžasná flexibilita a výkon pro zvýšení produktivity





## Produktivita, škálovatelnost a profesionální kvalita obrazu – vše v jednom

Barevná tiskárna Xerox® C60/C70 má všestranné využití a nabízí obraz v profesionální kvalitě. Navíc je dostatečně flexibilní, aby ji bylo možné rozšiřovat s růstem firmy. Jedná se o všestranné řešení, které dokáže zvýšit produktivitu v každém prostředí.

### Stručná fakta o barevné tiskárně Xerox® Colour C60/C70

- Rychlost: až 60/70 str./min. barevné a 65/75 str./min. černobíle
- Jednoprůchodový skener: až 200 obrazů za minutu (ipm)
- Rozlišení: 2400 x 2400 dpi
- Toner: toner Xerox® Emulsion Aggregation (EA) s velmi nízkým bodem roztavení
- Gramáže médií (maximální): až 300 g/m<sup>2</sup> a až 220 g/m<sup>2</sup> pro automatický oboustranný tisk
- Formáty papíru: až SRA3+/330 x 488 mm

### Flexibilní a dostupné řešení od samého začátku

Vaše týmy požadují flexibilitu a produktivní pracovní postupy multifunkčního zařízení. Vaše grafické, kreativní a produkční týmy požadují vyšší úroveň kvality a více možností pro dokončování úloh. Barevná tiskárna Xerox® C60/C70 nabízí to nejlepší ze všech oblastí.

S barevnou tiskárnou Xerox® C60/C70 máte k dispozici funkce tisku, kopírování, faxování (volitelné) a snímání, včetně funkcí snímání a tisku s využitím zařízení USB nebo snímání do e-mailu. Můžete dokonce tisknout prakticky z jakéhokoli chytrého telefonu nebo tabletu. Tímto způsobem zvýší barevná tiskárna Xerox® C60/C70 efektivitu každého týmu.

### Možnosti k získání nových zakázek a realizaci náročných tiskových úloh vlastními prostředky

- Tiskněte až 60/70 barevných stran za minutu a až 65/75 černobílých stran za minutu. Díky snadnému nastavení a automatizovaným pracovním postupům s přehledem zvládnete i velmi náročné úlohy.

- Široká podpora médií – natíraný i nenatíraný papír až do gramáže 300 g/m<sup>2</sup>.
- Vestavěné funkce profesionální úrovně pro dokončování úloh nabízí sešívání, děrování, skládání a čelní ořez pro prezentace, brožury a zprávy.
- Nabídka různých tiskových serverů, které zlepšují správu barev a zjednodušují náročné procesy.
- Funkce tisku proměnných dat nabízejí efektivní řešení produkce adresných tiskovin.

### Výsledky, které překonávají očekávání

Barevná tiskárna Xerox® C60/C70 byla navržena tak, aby nabídla to nejlepší z oblasti digitálního tisku. Ať už vytváříte brožuru pro zákazníka, podmanivý grafický návrh nebo prezentaci, působivý plakát, nebo dokonce nálepky na sklo nebo působivé nápisy, výsledky budou vždy úžasné.



# Pracujte jednodušeji, chytřeji a efektivněji

**Zjednodušení práce vede k vyšší produktivitě.** Barevná tiskárna Xerox® C60/C70 zjednodušuje postupy digitalizace, úprav a ukládání dokumentů a nabízí všechny potřebné nástroje pro kvalitní a efektivní zpracování úloh.

## Zvýšení produktivity

- **Skutečný multitasking:** Snímejte, tiskněte, kopírujte, faxujte (volitelné) a odesílejte soubory – to vše současně. Díky možnosti náhledu skenovaných dat a faxů na obrazovce vám neujde žádná chyba.
- **Úspora času a peněz:** Barevná tiskárna Xerox® C60/C70 nabízí vysoce kvalitní snímání a umožňuje odesílat soubory, kamkoli budete potřebovat. Můžete e-mailem zasílat seznamy, ukládat data místně, odesílat je do počítače, na server, jednotku USB nebo faxem. Pomocí jednoduchého kroku lze vytvářet soubory PDF s možností vyhledávání.

## S výkonnými řešeními Xerox® Workflow Solutions získáte více možností a zefektivníte své pracovní postupy.

- **Technologie Xerox® ConnectKey® for SharePoint® nebo Xerox® ConnectKey® for DocuShare®:** Můžete snímat soubory do složek služeb Microsoft® SharePoint nebo Xerox® DocuShare® a do jiných složek systému Windows®. Díky automatickému převodu dokumentů do inteligentní a strukturované podoby, přehlednému systému názvů souborů a nástrojům pro směrování získají uživatelé více než jen základní datové úložiště a funkci vytváření souborů PDF.

- **Personalizujte tiskoviny s aplikací Free Flow VI Design Express:** Se softwarem pro tisk proměnných dat můžete snadno a s minimálními náklady personalizovat tištěné dokumenty a tím zvýšit vaši přidanou hodnotu. Můžete také do vašich tiskovin integrovat unikátní ochranné prvky.
- **Xerox® Scan to PC Desktop®:** Propojte světy dokumentů systému Microsoft® Office®, souborů PDF a papírových dokumentů. Volitelná aplikace Scan to PC Desktop umožňuje přizpůsobit nabídky možností snímání v zařízení Xerox® Colour C60/C70 snadno z vašeho počítače. Více informací najdete na adrese [www.xerox.com/scantopcdesktop](http://www.xerox.com/scantopcdesktop).
- **Xerox® Mobile Print Solution:** Společnost Xerox nabízí řešení zabezpečeného a přesného tisku z libovolného mobilního zařízení Apple® se systémem iOS® a zařízení Android™ a BlackBerry®. Více informací najdete na adrese [www.xerox.com/mobileprint](http://www.xerox.com/mobileprint).

## Zabezpečení a ochrana dat

- **Certifikace celého zařízení Common Criteria (ISO 15408) v EAL3 v procesu schvalování.** Barevná tiskárna Xerox® C60/C70 díky tomu odpovídá těm nejpřísnějším bezpečnostním standardům.

- **Zabezpečený tisk:** Uchová dokumenty v bezpečí tím, že je pozdrží v tiskové frontě, dokud uživatel nezadá heslo.
- **Heslem chráněné soubory PDF:** Při pokusu o otevření a zobrazení důvěrných nasnímaných dat je vyžadováno heslo.
- **Standardní 256bitové šifrování a šifrování FIPS 140-2:** Průmyslový standard v oblasti zabezpečení dat – přepis datového obrazu. Tato funkce automaticky vymaže uživatelská data v zařízení.

## Snadná kontrola nákladů a jejich sledování

- **Xerox® Standard Accounting:** Tato aplikace je interní součástí zařízení. Poskytuje komplexní funkce účtování, které umožňují sledovat, analyzovat a omezovat využití zařízení. Umožňuje zjistit původ nákladů, abyste nad nimi mohli získat lepší kontrolu.
- **Xerox Secure Access Unified ID System®:** Tento produkt lze integrovat do stávajícího řešení správy průkazů a karet zaměstnanců a umožňuje uživatelům přístup k systémovým funkcím pomocí karet přečtených prostřednictvím kontaktních a bezkontaktních prvků (volitelné). Více informací najdete na adrese [www.xerox.com/secureaccess](http://www.xerox.com/secureaccess).



Tiskárna Xerox® C60/C70 s vysokokapacitním podavačem.



Tiskárna Xerox® C60/C70 s vysokokapacitním podavačem nadstandardních rozměrů s jedním zásobníkem a s finišerem s vazačem brožur BR.



## Vylepšete si svoji image a vystupte z davu

Obraz nejvyšší kvality je přesně to, co očekáváte. Výsledky, které vás opravdu potěší.

### Inovace jsou standardní součástí dodávky


- **Živé barvy a úžasné detaily:** Obraz je díky rozlišení 2400 x 2400 dpi vysoce detailní a text je velmi ostrý, aby vaše tiskoviny zanechaly maximální dojem.
- **Vynikající kvalita obrazu:** Naše tonery Xerox® Emulsion Aggregation (EA) s nízkým bodem roztavení jsou vyráběny chemickou cestou. Díky tomu malé konzistentní částice produkují vysokou tiskovou kvalitu s hladkými přechody, přičemž povrchová úprava je podobná výstupu offsetových tiskáren.
- **Minimální prostoje:** Komponenty každé tiskárny se nakonec vždy opotřebují, ale s uživatelsky vyměnitelnými díly Xerox® Smart Kit® můžete potřebné úkony provést rychle sami, aniž byste museli objednávat servisní zásah. Výměnné součásti lze snadno vysunout a zasunout a tak bude vaše tiskárna velmi rychle znovu provozována. Komponenty Smart Kit zahrnují obrazové válce, fixační jednotky, sestavy nabíjecích korotronů a také odpadní nádoby.

### Je to vaše image, dejte maximální prostor své kreativitě

- **Zajištění shody barev, log a simulace barevnosti offsetového tisku:** Barevná tiskárna Xerox® C60/C70 nabízí licencovaný systém PANTONE® pro zajištění shody přímých barev se systémem PANTONE MATCHING SYSTEM®, PANTONE GOE™ a PANTONE PLUS. Také nabízí certifikaci Fogra pro zajištění shody s barevností offsetového tisku.
- **Certifikace True Adobe® PostScript® 3™ a nejnovější modul Adobe PDF Print Engine (APPE):** S těmito funkcemi a úžasnou rychlostí zpracování nebude vaše kreativita nijak omezena.

### Absolutní kontrola, když ji nejvíce potřebujete

- **Unikátní nástroje Simple Image Quality Adjustment (SIQA)\*:** Tato sada nástrojů využívá skener zařízení a umožňuje rychle poloautomatické úpravy registrace obrazu pro oboustranný tisk a vyrovnání barevnosti v tiskové ploše.
- **Přizpůsobení nastavení:** Možnosti pro nastavení vlastního papíru umožňují vytvářet, ukládat a načítat profily jedinečných papírů, abyste je mohli použít, kdykoli je třeba.



### Barevná tiskárna Xerox® C60/C70: Písmo Xerox® MicroFont o velikosti 0,6 bodu v porovnání se špendlíkem.

Zkombinovali jsme špičkové rozlišení (2400 x 2400 dpi) a jedinečné vlastnosti toneru Xerox® EA s velmi nízkým bodem roztavení. Výsledkem jsou ohromující detaily, povrch podobný offsetovému tisku a živé barvy. Také nám to umožňuje zajistit výjimečný výkon při použití nových tiskových médií, jako je například Xerox® NeverTear, syntetické materiály pro digitální tisk, polyesterové materiály a další.



# Vaše potřeby splníme bez ohledu na objem či rozsah vaší práce

## Možnosti podávání



- 1 Vysokokapacitní podavač:** Poskytuje kapacitu pro 2 000 listů A4 (až 200 g/m<sup>2</sup>).




- 2 Vysokokapacitní podavač nadstandardních rozměrů s jedním zásobníkem:** Poskytuje kapacitu pro 2 000 listů formátu SRA3/330 x 488 mm (až 300 g/m<sup>2</sup>). Odkládací skříňka je součástí dodávky.



- 3 Vysokokapacitní podavač nadstandardních rozměrů se dvěma zásobníky:** Poskytuje kapacitu pro 4 000 listů formátu SRA3/330 x 488 mm (až 300 g/m<sup>2</sup>).

## Možnosti pro dokončení dokumentů



- 4 Odsazovací výstupní zásobník:** pro uložení až 500 listů ve stohu.
- 5 Finišer BR:** Poskytuje rozšířené možnosti dokončování úloh za skvělou cenu – odsazování, děrování, sešívání (1, 2, 4 svorky) a také stohování 3 000 listů, k dispozici je i jednotka pro skládání ve tvaru C a Z.
- 6 Finišer s vazačem brožur BR:** Finišer BR poskytuje rozšířené možnosti dokončování a navíc funkce pro vyvážení brožur.
- 7 Sešíváčka:** Sešívá až 50 listů médií o gramáži 90 g/m<sup>2</sup> (součástí je pracovní plocha).



- 8 Děrovací jednotka GBC® AdvancedPunch™\*\*:** Slouží k vázání dokumentů přímo ve firmě v profesionální kvalitě a spojuje procesy tisku, děrování a kompletování do jediného praktického kroku.
- 9 Standardní finišer a finišer s vazačem brožur\*\*:** Tento finišer umožňuje vytvářet brožury z natíraného papíru a materiály s jednoduchou skládkou pro hromadné rozesílání, nabízí ale také stohování, sešívání a děrování. Také zahrnuje vstupní zásobník vkladače příloh. Ještě více možností získáte, když k tomuto finišeru přidáte volitelný modul pro trojsklad, skládku ve tvaru Z a skládku ve tvaru Z pro formát A3.
- 10 Ořezový modul Xerox® SquareFold®\*\*:** Rozšiřuje možnosti standardního finišeru s vazačem brožur o úpravu tvaru hřbetu brožur a jejich čelní ořez.

\*Vyžaduje modul rozhraní a standardní finišer; \*\*vyžaduje modul rozhraní

## Možnosti dokončování



Třídění a kompletování



Sešívání



Děrování



Brožura



Skládku ve tvaru C



Skládku ve tvaru Z



Trojsklad



Skládku ve tvaru Z pro formát A3



Ořez



Čtyřsklad




# Tiskové servery vhodné pro každý pracovní postup

Naše nabídka tiskových serverů je široká, abyste si mohli vybrat přesně takový, jaký vám vyhovuje.

## Integrované servery Xerox®

Spolehněte se na jedinečné barvy a špičkové pracovní postupy.



### Integrovaný server Xerox® pro barevnou tiskárnu Xerox® C60/C70

Jedná se o ideální server pro kancelářské úlohy dneška, který nabízí bezkonkurenční jednoduchost a efektivitu známé dotykové obrazovky. Více informací najdete na adrese [www.xerox.com/C70IntegratedColorServer](http://www.xerox.com/C70IntegratedColorServer).

### Tiskový server Xerox® EX-i C60/C70 využívající technologii Fieri®

Špičkové nástroje pro správu barev a pracovních postupů, které vám přinášejí absolutní kontrolu. Více informací najdete na adrese [www.xerox.com/C70EXiFieriColorServer](http://www.xerox.com/C70EXiFieriColorServer).

### Tiskový server Xerox® FreeFlow integrovaný pro použití s barevnou tiskárnou Xerox® C60/C70\*

Všechny výhody produktivních pracovních postupů – dodané v kompaktním balíčku za výhodnou cenu. Více informací najdete na adrese [www.xerox.com/C70FreeflowPrintServer](http://www.xerox.com/C70FreeflowPrintServer).

## Externí server Xerox®

Výkonný server je úžasně rychlý a nabízí nástroje pro správu barev a možnosti pro pracovní postupy. Přinese vám jedinečnou kontrolu a konzistentní výsledky.



### Tiskový server Xerox® EX C60/C70 využívající technologii Fieri®

Technologie Fieri zvyšuje zisk tím, že produkuje vysoce působivé dokumenty s živou grafikou a barvami, které překonávají očekávání zákazníků. Více informací najdete na adrese [www.xerox.com/C70EXPrintServer](http://www.xerox.com/C70EXPrintServer).

Před



Zpracování průhlednosti

Potom



Před



Popisky přímých barev

Potom



Tiskový modul Adobe PDF Print Engine (APPE) představuje zlatý standard v oblasti zpracování souborů PDF, který umožňuje vytvářet soubory PDF s minimem zásahů. Žádné problémy s průhledností. Žádné potíže se zajištěním shody barev. Místo toho budete mít kratší dobu dodání, přesnější výsledky a více zákazníků, kteří se k vám budou vracet.

# Vytvářejte zcela nové aplikace – dokončené a okamžitě použitelné

## Svět digitálního tisku nyní nabízí mnoho nových aplikací a nových způsobů využití barev, médií a dokončování.

Barevná tiskárna Xerox® C60/C70 nabízí vynikající kvalitu obrazu, širokou podporu médií, flexibilní možnosti dokončování, modularitu a řadu volitelných tiskových serverů. Jedná se o ideální volbu, pokud chcete zvýšit růst vaší firmy, vyřídit více zakázek a mít více spokojených zákazníků, kteří se k vám budou vracet.

### Upozorněte na sebe

S barevnou tiskárnou Xerox C60/C70 se nemusíte omezovat. Tiskněte nápisy, průkazy, nálepky na sklo, štítky a polyesterovou syntetiku. Zaujměte vaše zákazníky pomocí kreativních aplikací a materiálů do prodejen ve vysoké obrazové kvalitě a v živých, plných barvách.


Náš speciální toner EA s nízkým bodem roztavení je určený pro tisk na polyesterové materiály. K tomu využívá metodologii chemického vázání, která zajišťuje bezkonkurenční kvalitu obrazu na speciální podklady, jako například na polyester. Náš toner EA, včetně produktu Premium NeverTear, je odolný vůči vodě, oleji, mastnotám a navíc je odolný vůči roztržení.



Nápisy na sklo Xerox® NeverTear

### Pracovní postupy pro produkční tisk za dostupnou cenu

Vysoce kvalitní obrazový výstup, jednoduché použití, produktivita, široká podpora médií, možnosti podávání a dokončování plus špičková řešení pracovních postupů – to vše můžete získat. S barevnou tiskárnou Xerox® C60/C70 Printer získáte více možností digitálního barevného tisku a současně si snížíte náklady.



- **Brožury** – snadné vytváření barevných brožur profesionální kvality za použití vysoce produktivních inline modulů pro skládání a čelní ořez brožur.
- **Prezentace a bulletiny** – rychlé a snadné vytváření prezentací a bulletinů díky integrovanému sešívání a děrování.
- **Příručky a zprávy** – vkládané záložky zlepšují uspořádání výročních a finančních zpráv, zatímco sešívání a děrování pomocí jednotky GBC AdvancedPunch bezpečně drží všechny stránky na svém místě.
- **Plakáty** – rozšířená řada médií vám umožňuje vytvářet na odolných natíraných médiích působivé plakáty, a to až do formátu SRA3+.
- **Speciální papír a speciální fotografické úlohy** – díky dokonalým barvám a vysoké kvalitě fotografií se špičkovým vzhledem nebudete mít nouzi o zákazníky, kteří budou požadovat zpracování všech současných typů fotografických zakázek.

## Rozlišení

- Tisk / kopírování: 2400 x 2400 dpi; snímání: 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600
- Rastry: 600, 300, 200 a 150 Clustered Dot (bodový rastr), 200 Rotated Line Screen (linkový rastr)<sup>1</sup>

## Technologie

- Tisk, Fax (volitelně), kopírování, snímání, náhled, e-mail
- Funkce doplnění toneru a papíru za provozu
- Technologie rozšířené registrace pro lepší kontrolu
- Nástroje Simple Image Quality Adjustment (SIQA)<sup>2</sup>
- Registrace zepředu dozadu +/- 1,2 mm
- Nastavení vlastního papíru / profily zarovnání
- Toner Xerox® EA s nízkým bodem roztavení
- Uživatelsky vyměnitelné díly Xerox® Smart Kit® – tonery, válce, fixační jednotka, nabíjecí korotron, odpadní nádoba, svorky

## Podpora systémů pro zpracování grafiky

- Certifikace Fogra, PANTONE Matching System®, PANTONE GOE, PANTONE Plus, Adobe PDF Print Engine<sup>1</sup>

## Integrovaný skener

- Oboustranný automatický podavač předloh s jedním průchodem:
- Barevný skener
- Snímání s podporou různých výstupních možností
- Kapacita 250 listů
- Až 200 obrazů za minutu (ipm) (barevně a černobíle)
- Předlohy až do formátu A3 o gramáži od 38 g/m<sup>2</sup> do 200 g/m<sup>2</sup>

## Produktivita / Rychlosti tisku

- Pracovní cyklus<sup>3</sup>: 300 000

### Xerox® C60/C70 – rychlosti barevného tisku

- A4
  - 60/70 str. /min. (64-105 g/m<sup>2</sup>) – nenatíraný papír
  - 43/50 str. /min. (106-176 g/m<sup>2</sup>) – nenatíraný papír, (106-150 g/m<sup>2</sup>) – natíraný papír
  - 30/35 str. /min. (177-300 g/m<sup>2</sup>) – nenatíraný papír, (151-300 g/m<sup>2</sup>) – natíraný papír
- A3
  - 30/35 str. /min. (64-105 g/m<sup>2</sup>) – nenatíraný papír
  - 21/25 str. /min. (106-176 g/m<sup>2</sup>) – nenatíraný papír, (106-150 g/m<sup>2</sup>) – natíraný papír
  - 14/17 str. /min. (177-300 g/m<sup>2</sup>) – nenatíraný papír, (151-300 g/m<sup>2</sup>) – natíraný papír
- SRA3
  - 27/30 str. /min. (64-105 g/m<sup>2</sup>) – nenatíraný papír
  - 19/19 str. /min. (106-176 g/m<sup>2</sup>) – nenatíraný papír, (106-150 g/m<sup>2</sup>) – natíraný papír
  - 12/12 str. /min. (177-300 g/m<sup>2</sup>) – nenatíraný papír, (151-300 g/m<sup>2</sup>) – natíraný papír

### Xerox® C60/C70 – rychlosti černobílého tisku

- A4
  - 65/75 str. /min. (64-176 g/m<sup>2</sup>) – nenatíraný papír
  - 43/50 str. /min. (177-300 g/m<sup>2</sup>) – nenatíraný papír, lícem nahoru (106-176 g/m<sup>2</sup>) – natíraný papír
  - 30/35 str. /min. (177-300 g/m<sup>2</sup>) – natíraný papír
- A3
  - 33/37 str. /min. (64-176 g/m<sup>2</sup>) – nenatíraný papír, lícem nahoru
  - 21/25 str. /min. (177-300 g/m<sup>2</sup>) – nenatíraný papír, (106-176 g/m<sup>2</sup>) – natíraný papír
  - 14/17 str. /min. (177-300 g/m<sup>2</sup>) – natíraný papír
- SRA3
  - 29/33 str. /min. (64-176 g/m<sup>2</sup>) – nenatíraný papír
  - 19/19 str. /min. (177-300 g/m<sup>2</sup>) – nenatíraný papír, lícem nahoru (106-176 g/m<sup>2</sup>) – natíraný papír
  - 12/12 str. /min. (177-300 g/m<sup>2</sup>) – natíraný papír

<sup>1</sup> V závislosti na vybraném tiskovém serveru/radiči

<sup>2</sup> K dispozici s tiskovým serverem Xerox® EX (který využívá technologii Fiery®) pro barevnou tiskárnu Xerox® C60/C70 a integrovaným tiskovým serverem Xerox® FreeFlow®.

<sup>3</sup> Pracovní cyklus: maximální kapacita objemu tisku předpokládaná v jednom měsíci. Nepředpokládá se pravidelné využití na maximum.

<sup>4</sup> Je požadován modul rozhraní

## Papír

### Flexibilita / Gramáže

- Interní zásobníky papíru, 64-220 g/m<sup>2</sup> – nenatíraný a natíraný papír
  - Zásobník 1: 500 listů SRA3
  - Zásobník 2: 500 listů A3
  - Zásobník 3: 870 listů A4
  - Zásobník 4: 1 140 listů A4
- Ruční podavač – 250 listů až 300 g/m<sup>2</sup> (nenatíraný a natíraný papír), až 330 x 482 mm
- Volitelný vysokokapacitní podavač a vysokokapacitní podavač nadstandardních rozměrů (s jedním nebo dvěma zásobníky) na 2 000 listů

### Kapacita a manipulace (A4)

- 3 260 listů standardně pomocí čtyř interních zásobníků a ručního podavače
- Maximální kapacita médií: 7 260 listů pomocí standardních zásobníků a dvou vysokokapacitních podavačů nadstandardních rozměrů (volitelně)
- Oboustranný tisk:
  - 176 g/m<sup>2</sup>, automatický oboustranný tisk pro všechny papíry
  - 220 g/m<sup>2</sup>, automatický oboustranný tisk pro většinu papírů
  - 300 g/m<sup>2</sup>, ruční oboustranný tisk pro všechny papíry v ručním podavači a ve volitelném vysokokapacitním podavači nadstandardních rozměrů

## Možnosti podávání a dokončování

### Vysokokapacitní podavač

- A4 (2 000 listů, až 220 g/m<sup>2</sup>)

### Vysokokapacitní podavač nadstandardních rozměrů s jedním nebo dvěma zásobníky

- 64-300 g/m<sup>2</sup>, nenatíraný papír
- 106-300 g/m<sup>2</sup>, natíraný papír
- Vysokokapacitní podavač nadstandardních rozměrů s jedním zásobníkem: 182 x 250 mm (B5) až 330 x 488 mm (SRA3); vysokokapacitní podavač nadstandardních rozměrů se dvěma zásobníky: 102 x 152 mm až 330 x 488 mm (SRA3)
- 176 g/m<sup>2</sup>, automatický oboustranný tisk pro všechny papíry
- 220 g/m<sup>2</sup>, automatický oboustranný tisk pro většinu papírů (formáty A4/letter, A3/tabloid)
- 300 g/m<sup>2</sup>, jednostranný a ruční oboustranný tisk pro všechny papíry
- Modul s jedním nebo dvěma zásobníky: 2 000 listů / 4 000 listů
- Podpora malých médií v vysokokapacitního podavače nadstandardních rozměrů se dvěma zásobníky
- Podavač obálek a malých médií

### Výstupní přihrádka pro odsazení

- Stohování 500 listů

### Finišer BR

- Zásobník stohovače na 3 000 listů, horní přihrádka na 500 listů
- Odsazení
- 2/3 otvory
- Sešívání 50 listů (vpředu, vzadu, duální, čtyři pozice)
- Jednotka pro sklad ve tvaru C/Z (volitelný modul)

### Finišer s vazačem brožur BR

- Zásobník stohovače na 1 500 listů, horní přihrádka na 500 listů
- Odsazení
- 2/3 otvory
- Sešívání 50 listů (vpředu, vzadu, duální, čtyři pozice)
- Tvorba brožur s vazbou
- Sklad ve tvaru V
- Jednotka pro sklad ve tvaru C/Z (volitelný modul)
- Vazač brožur (jednoduchá skládanka, sešívání na střihu) až 15 listů nenatíraného papíru, 7 listů o gramáži 106-176 g/m<sup>2</sup> (natíraný papír), 5 listů o gramáži 177-220 g/m<sup>2</sup> (natíraný papír)

### Standardní finišer

- Zásobník stohovače na 3 000 listů, horní přihrádka na 500 listů
- Děrování a sešívání na různých místech – 4 pozice / 4 svorky
- Sešívání, natíraný a nenatíraný papír, až 100 listů

- Vkladač příloh na 200 listů, předtiskem listy a listy s plným přesahem
- Integrované vyrovnávání natíraného papíru a médií s velkou gramáží za použití modulu rozhraní, který je nutno připojit k tiskárně

### Finišer s vazačem brožur – všechny funkce standardního finišeru plus:

- Brožury – natíraný/nenatíraný papír, skládání bez sešívání nebo sešívání na střihu, až 25 listů (100 vyrazených stránek médií 75 g/m<sup>2</sup>)
- Volitelný skládací modul pro trojsklad a skládanku ve tvaru Z (formáty A4/letter a A3/tabloid)

### GBC AdvancedPunch™<sup>4</sup>

- Konfigurace děrování je k dispozici pro formát A4.
- Jsou k dispozici různé sady výměnných děrovacích matic.

### Ořezový modul Xerox® SquareFold®<sup>4</sup>

- Vazba brožur s úpravou tvaru hřbetu až 25 listů
- Čelní ořez v rozsahu 2-20 mm v krocích po 0,1 mm
- Gramáže papíru 64-300 g/m<sup>2</sup>, natíraný a nenatíraný papír

### Sešíváčka

- Sešívá až 50 listů médií o gramáži 90 g/m<sup>2</sup>

## Integrovaný tiskový server Xerox® (DMP)

### Technické údaje hardwaru (stejně nebo lepší)

- 80 GB pevný disk, 2 GB paměti RAM
- Dotyková obrazovka 10,4 palce, dotykový plochý displej
- Ethernetové rozhraní (10 Mb/s, 100 Mb/s, volitelně 1 000 Mb/s)

### Podporovaná prostředí klientů

- Windows® XP SP1 a vyšší (32- a 64bitový), Server 2003/2008 (32- a 64bitový), Vista (32- a 64bitový), Windows 7 (32- a 64bitový), Mac OS® 10.4 a vyšší, Citrix, vlastní ovladač pro systémy Unix: AIX® 5 v5.3, HP-UX® 11.0/11i v2, Solaris® 8/9/10, Linux Fedora Core® 1/5, Red Hat ES4, SUSE 10/11
- Citrix, certifikát WHQL<sup>1</sup>

### Jazyky PDL a formáty dat

- PDF, XPS®, emulace PCL® 6, HP-GL2 (přímé odeslání), TIFF, JPEG, Adobe® PostScript® 3™ (volitelně)

### Snímání

- Snímání do e-mailu, snímání do složky/počítače/poštovní schránky (soukromé a veřejné), mezi dostupné možnosti patří snímání na jednotku USB, server FTP, server SMB, do počítače, do souboru PDF s možností hledání, PDF/A, XPS, náhled miniatury

### Zabezpečení

- Standardní zabezpečený tisk, ověřování LDAP/Kerberos/SMB/CAC, soubory PDF chráněné heslem, šifrování FIPS 140-2, šifrované e-maily S/MIME, IPsec, 802.1X, SNMP v3.0, odeslání e-mailů přes protokol SSL, přepis datového obrazu (okamžitý, plánovaný, na požádání), šifrování dat pevného disku, funkce Audit Log, volitelná sada CAC, systém Xerox Secure Access Unified ID System®, podpora protokolu IPv6, 256bitové šifrování, certifikace Common Criteria (čeká na vyřízení)

### Ostatní volitelné funkce

- Sada pro CAC, možnosti účtování, podpora technologie Xerox Extensible Interface Platform®, rozhraní externích zařízení
- Tisk z mobilních zařízení / chytrých telefonů

## Další možné tiskové servery

- **Tiskový server Xerox® EX-i C60/C70 využívající technologii Fiery®**
- **Tiskový server Xerox® FreeFlow integrovaný pro použití s barevnou tiskárnou Xerox® C60/C70\***
- **Tiskový server Xerox® EX C60/C70 využívající technologii Fiery®**

## Požadavky na napájení

- Tiskárna. 110-127 V stř. nebo 220-240 V stř., 50/60 Hz
- Volitelně podávání/dokončování:
  - Každý modul vyžaduje napájení 100-240 V stř. nebo 220-240 V stř., 50/60 Hz

## Rozměry tiskárny

- Výška: 1 391,5 mm
- Šířka: 1 574 mm
- Hloubka: 787 mm

Podrobnější technické údaje naleznete na adrese [www.xerox.com/C60-C70Specs](http://www.xerox.com/C60-C70Specs).

Chcete-li se podívat na video o produktu, navštivte stránky [www.xerox.com](http://www.xerox.com). Vlastní barevnou tiskárnu Xerox® C60/C70 si můžete sestavit a nakonfigurovat na adrese [www.buildyourownxerox.com](http://www.buildyourownxerox.com).

