

# Dostatečný výkon

i pro tu nejvytíženější kancelář



# Phaser™ 8560

## Barevná tiskárna



**Rychlá, cenově dostupná a neuvěřitelně snadno ovladatelná - tiskárna Xerox Phaser 8560 nabízí kvalitní barevný tisk.**

*Kostky tuhého inkoustu se doplňují snadněji než tonerové kazety či inkoustové náplně, náklady na tisk jsou nižší, kvalita tisku vynikající.*

### Barevná tiskárna, která zvládne všechny úkoly

- Tiskárna Phaser 8560 nabízí rychlý tisk a další funkce za nízkou cenu.
- Vytištění první strany již za 5 vteřin. Rychlost černobílého i barevného tisku až 30 stran/minutu.
- 600MHz procesor a 256 MB paměti (lze zvýšit až na 1 GB) zajišťují dostatečný výkon pro zpracování i složitých úloh.
- Kombinovaný zásobník na 625 listů snižuje nutnost častého doplňování papíru nebo zaměňování jednoho formátu za druhý. Přidejte ještě třetí a čtvrtý zásobník, a celková kapacita se zvýší na 1 675 listů.
- Užitečné tiskové nástroje jsou již ve standardní výbavě a ani rozšířené funkce nejsou drahé - s nimi získáte například: funkci počítání nákladů na úlohu, funkci tisku brožur, vyhlazení obrazu a mnoho dalších nástrojů.

### Výjimečné barvy

S tiskárnou Phaser 8560 získáte zářivé barvy i ostré detaily.

- Spolehněte se na skvělý barevný výstup na téměř jakémkoliv tiskovém médiu - od kartónu vysoké gramáže po recyklované papíry. Tiskněte dokonale barevné dokumenty přímo ve vaší kanceláři - snížíte tak náklady na barevný tisk a zvýšíte efektivitu vaší práce.
- Adobe® PostScript® 3™ a nástroje pro automatické vylepšení barev zajistí, že vaše plnobarevné dokumenty budou vytištěny spolehlivě a kvalitně.
- Vytvořte si víceúčelové dokumenty, které můžete každý den rychle vytisknout. Pokud budete chtít vytvořit dokument, u kterého velmi záleží na kvalitě, zvolte režim tisku 2400 Fine Point™.
- Žádná jiná tiskárna na trhu vám nenabídne tak konzistentní a živé barvy. I poslední strana vytištěného dokumentu bude stejně perfektní, jako ta první.



*Jděte do toho, buďte kreativní. Tiskněte vizitky, pohlednice, štítky, průhledné fólie, atd. Bez ohledu na použité tiskové médium získáte skvělý výstup.*

# Zvolte **barvy**

## Tisk bez zmatků

**Jednoduchý design, bez jakýchkoliv kazet a obalových materiálů, kde množství užitečných funkcí umožňuje snadnou instalaci, nastavení, obsluhu i sdílení tiskárny.**

- Automatická instalace ovladače umožňuje nainstalovat a zprovoznit tiskárnu během několika minut.
- Doplnění kostek tuhého inkoustu je tak snadné, jako naplnit sešíváčku. Nezbyvá žádný odpad a nemusíte skladovat velké krabice.
- Technologie PrintingScout™ monitoruje projekty, které tisknete. Pokud bude třeba zásahu uživatele, bude zobrazeno okno s nápovědou, jaké kroky provést.
- Díky integrovanému webovému rozhraní CentreWare® IS můžete spravovat, konfigurovat a sledovat tiskové úlohy přímo z vašeho počítače.
- Integrované bezpečnostní nástroje zajišťují bezpečnost vašich dat. Funkce Secure Print (zabezpečený tisk) neumožní vytisknout dokument, dokud ne zadáte PIN kód a funkce Hard Drive Overwrite smaže data po každé dokončené úloze nebo na vyžádání.



## Dokonalý design a snadné použití

*Velké zásobníky papíru vám umožní vytisknout více listů bez nutnosti doplňování papíru.*

- 1 Zásobník 1 na 100 listů různých formátů a gramáží
- 2 Zásobník 2 pojme až 525 listů
- 3 Doplnující jeden nebo dva zásobníky, každý na 525 listů.
- 4 S nimi se celková kapacita zvýší až na 1 675 listů.



*Kostky tuhého inkoustu jsou ohleduplné k životnímu prostředí. Produkují pouze 1/40 odpadu z běžné barevné laserové tiskárny.*



	8560_AWN	8560_AWDN	8560_AWDA	8560_AWDB
<b>Rychlost tisku</b>	Až 30 stran/min barevně i černobíle			
<b>Pracovní zatížení</b>	85 000 stran/měsíc			
<b>Manipulace s papírem</b>	Zásobník 1 na 100 listů volitelného formátu od 76 x 127 mm do 216 x 356 mm			
<b>Vstup</b>	Zásobník 2 na 525 listů, volitelného formátu od 140 x 216 mm do 216 x 356 mm			
<b>Zásobník 3: 525 listů</b>	Volitelně			
<b>Zásobník 4: 525 listů</b>	Volitelně			
<b>Výstup papíru</b>	300 listů			
<b>Oboustranný tisk</b>	Volitelně	Standardně		
<b>Tisk</b>	5 vteřin barevně			
<b>Vytištění první strany</b>	až 2400 FinePoint™			
<b>Rozlišení (max.)</b>	až 2400 FinePoint™			
<b>Paměť (stand./max.)</b>	256 MB / 1 GB		512 MB / 1 GB	
<b>Procesor/PDL</b>	Procesor 600 MHz/Adobe® PostScript® 3™			
<b>Připojení</b>	10/100Base-TX Ethernet, USB 2.0			
<b>Funkce tiskárny</b>	Volitelné formáty papíru, Xerox Installer, Intelligent Ready, tisk brožur, Smart Trays (přepínání zásobníků), vzdálený tisk, Job Accounting, tisk pouze černě			
<b>Rozšiřující sada</b>	Volitelně			Pevný disk, osobní/zkušební/zabezpečený tisk, rozšířené ukládání fontů, kompletování, hard drive overwrite
<b>Záruka</b>	2 roky			

**Správa zařízení**

Program pro správu tiskárny Xerox® CentreWare® pro OS Microsoft, Novell a UNIX, Xerox CentreWare® IS Embedded Web Server, CentreWare Web, Xerox NDPS Gateway, Usage Analysis Tool, Configuration card, PrintingScout™, MailInX email alerts, PhaserSMART®

**Tiskové ovladače**

Windows® 2000/XP/2003 Server, Vista, Mac OS® 9.x/X verze 10.2 a vyšší, Novell NetWare® 5.x/6.5 (pouze NDPS), UNIX/Linux (viz web), tiskové ovladače Xerox Walk-Up®

**Zabezpečení**

802.1x protokol\* (EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-PEAP-MSCHAPv2)

**Tisková média**

Zásobník 1: 60 -220 g/m<sup>2</sup>;  
89 x 127 mm až 216 x 356 mm  
Zásobník 2: 60 -120g/m<sup>2</sup>;  
140 x 216 mm až 216 x 356 mm  
Typy tiskových médií: průhledné fólie, obálky, štítky, lesklý papír, volitelné formáty

**Provozní prostředí**

Teplota: skladování: -30° až 60° C;  
Při provozu: 10° až 32° C  
Relativní vlhkost: při skladování: 10 % až 95 %; při provozu: 10 % až 80 %  
Hlučnost: při provozu: 54 dBA, v režimu Standby: 33 dBA

**Elektrická energie**

Napájení: 110 - 240 V, 50 - 60 Hz  
Spotřeba energie: průměrně: 230 W  
Max: 1500 W; ENERGY STAR®

**Rozměry (š x h x v)**

406 x 533,4 x 368 mm; hmotnost: 28 kg.

**Cerifikáty**

Norma UL 60950-1/CSA 60950-1-03  
1. vydání, FCC Oddíl 15 třída A, norma pro zařízení nízkého napětí 73/23/EEC, EN 60950-1 EMC norma 89/336/EE3, GOST EN55022 třída A, EN 55024, ROHS norma 2002/95/EC

**Volitelné příslušenství**

Rozšíření na oboustranný tisk 097S03822  
Rozšiřující sada 097S03812  
Paměť 128 MB 097S03380  
Paměť 256 MB 097S03381  
Paměť 512 MB 097S03382  
Zásobník na 525 listů 097S03667  
Systémový vozík 097S03318  
Bezdrátový síťový adaptér 097S03741

**Spotřební materiál**

108R00764 - Tuhý inkoust azurový  
3 kostky, Phaser 8560 (3000 stran)  
108R00765 - Tuhý inkoust purpurový  
3 kostky, Phaser 8560 (3000 stran)  
108R00766 - Tuhý inkoust žlutý  
3 kostky, Phaser 8560 (3000 stran)  
108R00767 - Tuhý inkoust černý  
3 kostky, Phaser 8560 (3000 stran)  
108R00768 - Tuhý inkoust černý  
6 kostek, Phaser 8560 (6000 stran)  
108R00675 - Sada pro údržbu  
Phaser 8500/8550/8560  
(10 000 stran)  
108R00676 - Sada pro údržbu  
vysokokapacitní Phaser 8550/8560  
(30 000 stran)

