


Phaser®
8860/8860 MFP
Barevná tiskárna/
multifunkční zařízení
formátu A4



Barevná tiskárna/multifunkční zařízení
Xerox Phaser® 8860
Nový úhel pohledu
na barevný tisk



Barvy podle čísel

Technologie tuhých inkoustů společnosti Xerox způsobila revoluci v kancelářském tisku. Vůbec poprvé je možné vytisknout skvělé barvy, aniž by tím utrpěla rychlost, snadnost použití a spolehlivost, kterou se vyznačují černobílá zařízení. Tuhý inkoust odstraňuje poslední překážku mezi vámi a každodenním barevným tiskem: cenu.

Vysoký výkon při barevném tisku, nízkonákladový černobílý tisk


S tiskárnou Phaser 8860 a multifunkčním zařízením 8860 MFP získáte vynikající barevný tisk za stejné nízké ceny, jako černobílý.

Je čas vnést barvy do všech vašich obchodních dokumentů. A rozloučit se se starostmi o náklady. Barevný tisk. Cena černobílého tisku. Je to tak snadné – konečně.

Nízké náklady na barevný tisk však nic neznamenají, pokud tisknuté barvy nedokážou trvale splňovat vaše nejvyšší očekávání. Buďte však ujisti, že tiskárna Phaser 8860 a multifunkční zařízení 8860 MFP poskytují barevný výstup, který je skutečně výjimečný, na každé vytištěné stránce.

Malé až středně velké pracovní skupiny s vysokými nároky na tisk ve velkých objemech se konečně mohou radovat. Ještě nikdy nebyla lepší příležitost oslobodit vaši kreativitu a dosáhnout výsledků, o které usilujete, při současném zohlednění celkových nákladů na dokument.


Jen do toho, předvedte se.
A zkuste to barevně.



Kdybyste mohli tisknout všechny vaše obchodní dokumenty v barvách za stejnou cenu jako černobíle, tak proč se tomu bránit?

Použití barev v důležitých obchodních dokumentech je nejjednodušším způsobem, jak dosáhnout nejlepších výsledků - zvýšení prodeje, lepšího zapamatování, rychlejší odezvy a menšího množství chyb. Díky tiskárně Phaser 8860 a multifunkčnímu zařízení 8860 MFP je to jednodušší a dostupnější než kdy dřív.

Náklady na vlastnictví tiskárny na tuhý inkoust (TCO) v průběhu 3 let



Výhodnost dle objemu tisku.

Pokud je váš průměrný měsíční objem tisku čtyři balíčky papíru nebo více, tiskárna Phaser 8860 MFP poskytuje vůbec nejlepší náklady na barevný tisk, jakých lze v současnosti dosáhnout.



Více barevných možností. Tuhý inkoust Xerox dokáže vytisknout širší rozsah barev než většina barevných laserových tiskáren. Spolehněte se na technologii tuhého inkoustu při přesném tisku nejen těch „správných“ barev a plynulých barevných přechodů, ale i složitých středních tónů, jako například barva pleti.

Vylepšená kvalita tisku. Pro barevný tisk fotografické kvality a v případech, kdy chcete opravdu ohromit, zvolte rozlišení 2400 dpi FinePoint™. Rychlý režim konceptu (draft) je ideální pro každodenní tisk a kontrolní tisky.

Správný výtisk hned napoprvé. True Adobe® PostScript® 3™ a nástroje pro automatické zvýraznění barev zajistí, že barevně intenzivní dokumenty budou vytištěny spolehlivě a přesně.

Konzistentní barvy. Žádná jiná technologie neposkytuje tak výjimečně konzistentní kvalitu barev – důležitý aspekt při tisku dlouhých tiskových úloh a více kopií jedné stránky. Vedle vynikající konzistence při tisku každé stránky tiskne tuhý inkoust Xerox precizně i na každé tiskárně. To znamená, že důležité dokumenty vytištěné na vaší pobočce budou vypadat úplně stejně jako ty, které byly vytištěny v centrále.

Profesionální správa barev. Pokud je nezbytná přesnost barevného tisku, rychlou a jednoduchou správu barev PANTONE zajistí integrované tabulky pro korekci přímých barev PANTONE®. Dosáhnete tak věrné reprodukce barev v důležitých obchodních dokumentech – například při tisku firemního loga.

Oceněná technologie. Tuhý inkoust Xerox, oceněný od svého uvedení více než 50 významnými cenami, je jasným favoritem mezi odborníky v tomto odvětví.

Je snadné být ohleduplný k životnímu prostředí

Vítejte ve světě tuhého inkoustu — na místě, kde je jasný, živý barevný tisk za cenu černobílého pouze začátkem. Zde jsou všechny naše barvy – azurová, purpurová, žlutá i černá – šetrné k životnímu prostředí.

Chraňte životní prostředí s tuhými inkousty Xerox

Toto vše je možné díky barevné kancelářské tiskárně Xerox na tuhý inkoust, s designem bez kazet a minimálním množstvím obalového materiálu. Tato jednoduchá kombinace znamená, že při výrobě se používá méně energie, výrazně se snižuje množství odpadu a je zapotřebí méně místa ke skladování, a zlepšuje se i efektivita dopravy, čímž se sníží množství nákladních automobilů na silnicích. To vám ušetří náklady na dodání a zároveň šetří životní prostředí.

Vytížené pracovní skupiny, které používají tiskárnu Phaser 8860 nebo multifunkční zařízení 8860 MFP pro tisk důležitých dokumentů, nejen že získají výhodu v dnešním vysoce konkurenčním obchodním prostředí, ale navíc dosáhnou svých nejlepších výsledků způsobem, který má mnohem menší negativní dopad na životní prostředí.

Buďte tedy šetrní k životnímu prostředí používáním tuhých inkoustů Xerox – vašeho snadného, ohleduplného řešení pro kancelářský tisk.



118 kg oproti 11 kg odpadu

Myslete ekologicky. Výhody tuhého inkoustu nespočívají jen v ceně a kvalitě tisku.

Při vytištění 144 000 stran je hmotnost odpadu vytvořeného typickým tonerem v kazetách neuvěřitelných 118 kg. Tuhý inkoust Xerox však vyprodukuje pouhých 11 kg odpadu – to je méně než jedna desetina.

Bezproblémové doplňování.

Kostky tuhého inkoustu Xerox jsou navrženy pro maximálně jednoduché použití. Každá barva má jiný tvar, takže není možné vložit kostku nesprávně. A jelikož tuhý inkoust lze doplnit předtím, než dojde, nedochází při jeho výměně k odstávce tiskárny.



CARTRIDGE FREE

Tuhý inkoust je zkrátka tuhý. Oproti tiskovým kazetám pro laserové tiskárny je manipulace s ním bezpečná a nehrozí rozsypaní, únik nebo znečištění vašeho oblečení. Jde o čisté barevné řešení, které je stoprocentně bezprašné.

Jediný spotřební materiál: inkoust.

Nic víc. Žádné velké, neforemné tiskové kazety, zapékačí jednotky, mazivo nebo zobrazovací válec, které se nacházejí v běžné barevné laserové tiskárně. Jedinou další vyměnitelnou součástí je váleček, který vydrží na desítky tisíc výtisků a jeho výměnu je třeba provést jen několikrát v průběhu životnosti tiskárny.

Efektivní využití papíru.

Díky standardním funkcím jako automatický oboustranný tisk a tisk více stran na list lze na jeden list papíru vměstnat více výstupu, což vede k úspoře času, papíru a peněz.

Bezproblémový tisk na recyklovaný papír.

S tuhým inkoustem není třeba používat „speciální“ recyklovaný papír. Můžete tisknout na jakékoli recyklované médium – nebo takřka jakékoli médium – a přitom dosahovat kvalitního barevného tisku. Výtisky vytvořené tuhým inkoustem jsou navíc zcela recyklovatelné.

Tiskněte víc. Proces tisku tuhým inkoustem je extrémně efektivní a během normálního tisku při něm dochází k téměř stoprocentnímu přenosu inkoustu na papír. Tuhý inkoust nezanechává zbytečný toner a přebytečnou vývojku, které se po každém tisku shromažďují v odpadní nádobce.

Úspora drahých prostor.

Balení tuhého inkoustu jsou dostatečně malá, aby se vešla do zásuvky vašeho stolu. Není třeba zabírat spotřebním materiálem celou skříň.

Spolehlivá, bezproblémová zařízení

Přátelé jak z hlediska vašich nákladů, tak i pro životní prostředí. Tiskárna Phaser 8860 a multifunkční zařízení 8860 MFP rovněž disponují výkonem a jednoduchou obsluhou, což uspokojí i přísné nároky velmi zaneprázdněných pracovních skupin.

Všechno je tak snadné

Pokud potřebujete velké objemy tisku nebo další možnosti, které přináší výkon multifunkčního zařízení, jsou tyto kancelářské produkty navrženy tak, aby maximálně usnadnily chod každé kanceláře. A díky vysoké produktivitě, která je hlavním měřítkem, si můžete být jisti, že každá vlastnost, funkce i design byly vyvinuty tak, aby vašim zaměstnancům umožnily bezproblémovou práci.

Naprostá jednoduchost obsluhy jde navíc ruku v ruce se spolehlivostí, což je další oblast, ve které barevná tiskárna Phaser 8860 a multifunkční zařízení Phaser 8860 MFP vynikají. Jsou navrženy s přímou dráhou papíru, ve které téměř nemůže dojít k jeho zaseknutí a obsahují mnohem méně pohyblivých částí, což znamená menší riziko poruchy a více úsměvů na tvářích těch, kdo vyžadují spolehlivou každodenní produktivitu.



Stvořena pro rychlost

Tyto produkty jsou navrženy tak, aby si poradily s vysokou rychlostí tisku až 30 str./min a to jak barevně, tak i černobíle.

Architektura tuhého inkoustu optimalizovaná pro barevný tisk a rychlý controller vám poskytnou nejdůležitější výhody pro typický kancelářský barevný tisk: rychlý výstup první stránky. A to již za pět sekund. Skvělé.



Více tisku bez přerušení.

Zásobník na širokou škálu uživatelských médií a formátů s kapacitou 100 listů a zásobník se zvýšenou kapacitou 525 listů jsou standardní součástí. Pro další zvýšení produktivity bez přerušování můžete přidat ještě jeden nebo dva zásobníky na 525 listů a dosáhnout tak celkové kapacity 1 675 listů.



Vyšší výkon.

750MHz procesor a 256 MB paměti (rozšiřitelné na 1 GB) dokážou odvést spoustu těžké práce, a díky tomu je zpracování i těch nejnáročnějších projektů rychlou záležitostí. Navíc, měsíční zatížení tiskárny je 120 000 stran – to je 240 balíků papíru!

Chytrý design.

Vaše tiskové projekty monitoruje technologie PrintingScout®. Pokud dojde k problému, bude na displeji zobrazeno okno s nápovědou. Navíc je k dispozici internetový systém podpory, který vám poskytne rychlou pomoc, kdykoli ji budete potřebovat.

Funkce Intelligent ready.

Tato tiskárna monitoruje historii využití a automaticky se každý den zahřívá těsně předtím, než je očekáván výstup první stránky.

Bezpečnost především.

Integrované nástroje zabezpečení uchovávají vaše data v bezpečí a v pořádku. Funkce Secure print zadržuje výstup kopie, dokud není zadán PIN kód a funkce Hard Drive Overwrite (přepisování pevného disku) elektronicky „skartuje“ data po vytištění každé úlohy nebo na vyžádání.

Vše v jednom, jedno zařízení pro všechno.

S výkonnými funkcemi tisku, kopírování, skenování a faxování umožňuje multifunkční zařízení Phaser 8860 MFP zvládnout více lidem více práce. Navíc nemusíte čekat, protože různé funkce jsou přístupné ve stejný okamžik: skenování během tisku nebo příjem příchozích faxů. Příchozí uživatelé mohou přerušit tiskovou úlohu a zkopírovat potřebný dokument.

Super-snadné skenování.

Nyní je skenování stejně tak snadné, jako kopírování. Není třeba provádět žádné extra kroky. Rychle přeměníte volné listy dokumentu do komprimovaných přenositelných digitálních souborů. Prostřednictvím skenovacích nástrojů je můžete organizovat, editovat a distribuovat. Skenujte dokumenty přímo na plochu počítače, do veřejného nebo soukromého adresáře.

Phaser® 8860/8860MFP



	8860 N	8860 MFP/D
Rychlost	Až 30 str./min barevně / 30 str./min černobíle	
Pracovní cyklus	120 000 obrazů/měsíc	
Manipulace s médii	Zásobník 1: 100 listů; uživatelské formáty: 76 x 127 mm až 216 x 356 mm Zásobník 2: 525 listů; volitelné formáty: 140 x 216 mm až 216 x 356 mm Zásobník 3: 525 listů; volitelné formáty: 140 x 216 mm až 216 x 356 mm Zásobník 4: 525 listů; volitelné formáty: 140 x 216 mm až 216 x 356 mm	
Vstup	standardně	
	volitelně	
Dokumentový podavač	Není	Automatický duplexní podavač: 50 listů
Výstup papíru	250 listů	
Oboustranný výstup	Standardně	
Kopírování		
Vytištění první strany	Není	15 sekund barevně / 15 sekund černobíle
Rozlišení (max.)	Není	600 x 600 dpi
Funkce kopírky	Není	Kopírování knih, tvorba brožur, kompletování, úvodní strany, vycentrování obrazu, posunutí obrazu, tisk více stran na jednu stranu, zmenšení/zvětšení, opakování obrazu, ochrana barevného kopírování heslem
Tisk		
Vytištění první strany	5 sekund barevně	6 sekund barevně
Rozlišení (max.)	Až 2400 dpi FinePoint™	
Paměť (stand./max.)	256 MB / 1 GB	512 MB / 1 GB
Procesor/PDL	750 MHz processor / True Adobe® PostScript® 3™, emulace PCL® 5c	
Připojení	10/100Base-TX Ethernet, USB 2.0	
Funkce tisku	Uživatelské formáty médií, instalační program Xerox, režim Intelligent Ready, tisk brožur, automatické přepínání zásobníků, vzdálený tisk, účtování úloh, okolní tiskárny, tisk pouze černě	
Sada pro zvýšení produktivity (s pevným diskem)	Volitelně	Osobní/osobní uložený/zabezpečený/kontrolní/uložený tisk, (s pevným diskem) Tisknout z..., rozšířené úložisko písem, kompletování, přepsání dat na pevném disku
Skenování		
Cíle skenování	Není	Skenování do PC / Mac, skenování do aplikace TWAIN, skenování do emailu přes PC, skenování na plochu, skenování do veřejného/soukromého adresáře
Skenování na plochu počítače®	Není	Skenování na plochu počítače, Professional Small Business Edition
Fax		
Funkce faxu	Není	33,6 kb/s Super Group 3, 200 jednotlivých/100 skupinových rychlovoleb, faxování na více adres, zabezpečené faxování
Záruka	2 roky v místě instalace	

Spotřební materiál

Originální tuhý inkoust XEROX®	
6 kostek purpurové : 14 000 stran ¹	108R00817
6 kostek azurové : 14 000 stran ¹	108R00818
6 kostek žluté : 14 000 stran ¹	108R00819
6 kostek černé : 14 000 stran ¹	108R00820

Volitelné příslušenství

Sada pro zvýšení produktivity s pevným diskem (8860)	097503812
Zásobník na 525 listů (8860)	097503667
Zásobník na 525 listů (8860MFP)	097503638
256 MB paměti (8860)	097503381
512 MB paměti	097503382
Podstavec s kolečky	097503636
Bezdrátový síťový adaptér	097503740

Scan to PC Desktop (8860MFP)

Professional Small Business Edition (licence navíc)

detaily pro objednání najdete na:

www.xerox.com/office/scantodesktop

Položky pravidelné údržby

Sada pro údržbu <30 000 stran ²	113R00736
--	-----------

Správa zařízení

Program pro správu tiskárny Xerox® CentreWare® pro Microsoft, Novell a UNIX, integrovaný webový server Xerox CentreWare® IS, CentreWare Web, Xerox NDPS Gateway, nástroje pro analýzu využití zařízení, konfigurační karta, PrintingScout®, emailová upozornění MailinX, PhaserSMART®

Ovladače tisku

Windows® 2000/XP/2003 Server, Vista, Mac OS® 9.x/X verze 10.2 a vyšší, Novell NetWare® 5.x/6.5 (pouze NDPS), UNIX/Linux (viz web), tiskové ovladače Xerox Walk-Up®

Zabezpečení

Protokol 802.1x* (EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-PEAP-MSCHAPv2)

Manipulace s médii

Zásobník 1: 60 – 220 g/m²; zásobníky 2 – 4: 60 – 120 g/m²; automatický duplexní dokumentový podavač: 60 – 120 g/m². Typy médií: průhledné fólie, obálky, samolepicí štítky, lesklý papír, média uživatelských formátů.

Provozní podmínky

Teplota: při skladování: -30° až 60° C; provozní: 10° až 32° C.

Relativní vlhkost: při skladování: 10 % až 95 %;

provozní: 10 % až 80 %.

Hladina akustického tlaku: při provozu: 54 dBA,

v režimu Standby: 33 dBA

Elektrické požadavky

Příkon: 110 – 240 V, 50 – 60 Hz; spotřeba energie: průměrně: 230 W; maximálně: 1500 W. Plní normu ENERGY STAR® (konfigurace S)

Rozměry (š x h x v)

Phaser 8860: 406 x 533,4 x 368 mm; hmotnost: 28 kg.; Phaser 8860 MFP: 532 x 665 x 620 mm; hmotnost: 43 kg. Přídavný podavač: 135 mm; hmotnost: 7,3 kg. Volitelný podstavec s kolečky: 500 x 670 x 360 mm)

Certifikace

Certifikace dle UL 60950-1/CSA 60950-1-03 1. vydání, FCC díl 15 třída A, Směrnice pro nízké napětí 73/23/EEC, EN 60950-1, EMC 89/336/EE3, EN55022 třída A, EN 55024, norma ROHS 2002/95/EC



Více informací získáte od vašeho autorizovaného prodejce Xerox nebo na www.xerox.cz

¹ Průměrné standardní strany. Deklarovaná výtečnost je dle normy ISO/IEC 24711. Výtečnost se může lišit podle typu obrazu, oblasti pokrytí a režimu tisku.
² Průměrné strany. Deklarovaná výtečnost na formátu A4 gramáže 75 g/m². Výtečnost se může lišit podle typu média, gramáže, orientaci a využití.

© 2008 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Obsah této publikace nesmí být žádným způsobem reprodukován bez povolení společnosti Xerox Corporation. XEROX®, Phaser®, PhaserSMART®, CentreWare®, PrintingScout®, Walk-Up®, FinePoint a logo společnosti jsou ochranné známky společnosti Xerox, registrované v USA a/nebo dalších zemích. Všechny ostatní obchodní značky jsou majetkem jejich výrobců. Vytisknuté barvy PANTONE nemusí odpovídat PANTONE standardům. Pro přesné barvy nahlédněte do aktuálních vzorníků PANTONE. PANTONE a ostatní značky Pantone, Inc. jsou majetkem společnosti Pantone, Inc. PCL® je registrovaná obchodní značka společnosti Hewlett-Packard. Jako partner projektu ENERGY STAR společnost Xerox Corporation potvrzuje, že tento produkt plní normu ENERGY STAR z hlediska úspory elektrické energie. ENERGY STAR a značka ENERGY STAR jsou registrované v USA. Informace uvedené v tomto prospektu mohou být kdykoliv změněny bez předchozího oznámení. 11/08 610P729140CZ 8868R-01UF

