

Tiskárny a multifunkční tiskárny Xerox® VersaLink®

Snadno konfigurovatelné, připojitelné a výkonné.



B600/B605

ConnectKey®
Technologie

xerox™

Tiskárna Xerox® VersaLink® B600 a multifunkční tiskárna Xerox® VersaLink® B605

Tiskárna nebo multifunkční tiskárna VersaLink® B600/B605 neslouží jen k prostému černobílému tisku. VersaLink® ve skutečnosti nastavuje nový standard toho, co můžete očekávat od produktivity při práci s tiskárnami Xerox. Ať už doma, nebo na cestách, tento chytrý asistent s pokročilými možnostmi konfigurace je propojený s cloudovými úložišti a poskytuje zcela nové funkce, které přesahují možnosti konkurence – a to za konkurenceschopnou cenu.

SNADNO OVLADATELNÁ, CHYTRÁ A ZABEZPEČENÁ.

Můžete se spolehnout, že ihned po vybalení tiskárna VersaLink® B600 nebo B605 zefektivní chod vaší firmy. Od jednoduchých průvodců instalací po možnosti podrobné konfigurace – vše je připraveno, abyste mohli bez problémů začít.

Vynikající spolehlivosti bylo dosaženo prostřednictvím nového hardwaru s menším počtem pohyblivých částí, odolnějších komponent dráhy papíru a pokročilejší tiskové hlavy Hi-Q LED.

Zařízení VersaLink® nabízí spoustu funkcí, jejichž účelem je maximalizovat efektivitu. Správu zařízení a školení uživatelů lze díky efektivnímu panelu dálkového ovládání provádět kdekoli. Náhled při skenování a faxování¹ zajistí přesnost informací a funkce optického rozpoznávání znaků (OCR)² rozšíří možnosti využití skenovaných dokumentů.

Firmy a státní organizace, které nejvíce dbají na zabezpečení, volí produkty společnosti Xerox. Přinášíme komplexní zabezpečení snímání i tisku kombinací zabudovaných zabezpečovacích prvků a dodatečných služeb, které zmírňují bezpečnostní riziko. Systém se zaměřuje na zabránění neoprávněným přístupům, odhalování podezřelého nebo škodlivého chování a na ochranu dat a dokumentů.

PŘIZPŮSOBITELNÉ FUNKCE ZALOŽENÉ NA APLIKACÍCH.

Přizpůsobitelná 7palcová barevná dotyková obrazovka (5palcová u modelu B600) umožňuje provádět úlohy stejně rychle a snadno jako při použití mobilních aplikací. Aplikace Xerox® ConnectKey®, ke kterým lze přistupovat prostřednictvím rozsáhlé služby Xerox® App Gallery, rozšiřují zařízení o nové funkce, například o aplikaci Xerox® Easy Translator Service, která dokáže rychle přeložit naskenované dokumenty do různých jazyků.

Udělejte více práce za méně času díky přizpůsobeným 1dotykovým aplikacím² a automatizujte víceokrové pracovní postupy pro jednotlivce i skupiny.

Nakonfigurovanou úlohu snadno provedete jediným klepnutím na novou aplikaci. Simple ID navíc umožňuje rychlý, zabezpečený přístup jak k přednastaveným úlohám, tak k běžně používaným aplikacím pomocí přizpůsobitelné výchozí obrazovky – pro přístup stačí jednotlivým uživatelům nebo skupinám zadat ID uživatele a heslo jen jednou.

PŘIPOJENÍ KE CLOUDU A MOBILNÍM ZAŘÍZENÍM.

Tiskárna VersaLink® B600 a multifunkční tiskárna VersaLink® B605 vám nabízejí možnost pracovat kdekoli a jakkoli – s přístupem k úložištím Google Drive™, Microsoft® OneDrive® a DropBox™ a dalšími možnostmi, které je možné do tiskárny nainstalovat prostřednictvím služby Xerox App Gallery.

Možnost připojit se a tisknout z více zařízení je pro dnešní zaměstnance naprosto klíčová, a zařízení VersaLink® to dokážou splnit díky službě Apple® AirPrint®, zásuvnému modulu Xerox® Print Services pro Android™, technologiím bezkontaktní komunikace (NFC) s možností zahájení párování klepnutím a službě Mopria® a volitelně rovněž prostřednictvím funkcí Wi-Fi a Wi-Fi Direct.

Na stránkách www.xerox.com/cs-cz/kancelar/mobilni-kancelarska-reseni se dozvíte, proč jsou produkty společnosti Xerox jedinou volbou dnešních mobilních pracovníků.

MAXIMÁLNÍ OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.

Zařízení VersaLink® splňují nebo překračují požadavky světově nejuznávanějších certifikací týkajících se vlivu produktů na životní prostředí, včetně certifikace EPEAT®, která ověřuje tvrzení výrobce ohledně návrhu, výroby, spotřeby energie a recyklace. **(Viz úplný seznam produktů VersaLink® s ověřením EPEAT.)**

Další informace o našich aktivitách v oblasti životního prostředí, zdraví, bezpečnosti a udržitelnosti naleznete na stránkách www.xerox.com.

TECHNOLOGIE XEROX® CONNECTKEY®.

Intuitivní uživatelské prostředí

Důvěrně známý způsob interakce, který poskytuje prostředí podobné tabletům s ovládacími prvky dotykové obrazovky, s podporou gest a s funkcemi pro snadné přizpůsobení.

Připraveno na mobilní připojení a cloud

Okamžité připojení ke cloudu a k mobilním zařízením přímo z uživatelského rozhraní s přístupem ke cloudovým službám, které vám umožní pracovat kdekoli, kdykoli a jakkoli.

Prvotřídní zabezpečení

Ucelené zabezpečení s řadou účinných integrovaných funkcí a služeb pro zablokování neoprávněného přístupu, zjišťování podezřelého nebo škodlivého chování a ochranu dat a dokumentů.

Přístup ke službám nové generace

Snadná integrace služeb Xerox® pro chytrá pracoviště. Umožňuje vzdálené monitorování poskytovaných služeb a spotřebního materiálu.

Brána do světa nových možností

Rozšířte možnosti svého pracovního prostředí prostřednictvím chytrých aplikací z Xerox® App Gallery nebo se s některým z našich partnerů poradte o návrhu a vývoji řešení uzpůsobeného konkrétním potřebám vaší firmy.

Více informací o tom, jak můžete pracovat chytřejší, najdete na webu www.xerox.com/cs-cz/connectkey.

¹ Náhled nasnímaného obrazu je k dispozici u všech konfigurací VersaLink® B605. Náhled faxu je k dispozici u multifunkčních tiskáren VersaLink® s faxem.

² K dispozici jen u tiskárny VersaLink® B605.



Tiskárna Xerox® VersaLink® B600

Tisk.



Multifunkční tiskárna Xerox® VersaLink® B605

Tisk. Kopírování. Skenování. Faxování. E-maily.



1 Výstupní přihrádka na 500 listů u modelu VersaLink® B600 a **výstupní přihrádka na 400 listů** u modelu VersaLink® B605, obě přihrádky jsou vybaveny snímačem naplnění.

2 Interní čtečka karet je u multifunkční tiskárny VersaLink® B605 umístěna vedle dotykové obrazovky; **pozice čtečky karet / prostor pro interní čtečku karet** u tiskárny VersaLink® B600 je za dotykovou obrazovkou. (Pokud je tiskárna vybavena finišerem/ mailboxem, je nutná externí sada čtečky karet/RFID.)

3 Díky portu USB umístěnému na čelní straně¹ mohou uživatelé rychle tisknout z jakéhokoli standardního paměťového zařízení USB nebo do něj skenovat².

4 Ruční podavač na 150 listů podporuje média o formátu 76 x 127 mm až 216 x 356 mm.

5 Zásobník 1 pojme až 550 listů médií uživatelských formátů od 76 x 127 mm do 216 x 356 mm.

6 Oboustranný automatický podavač dokumentů s jedním průchodem (DADF) s kapacitou 100 listů umožňuje skenování oboustranných předloh pro účely kopírování, skenování a faxování.

7 Volitelný podstavec (včetně stabilizátorů) je vhodný k ukládání tonerových kazet i dalšího materiálu.

8 Volitelný velkokapacitní podavač (včetně základny s kolečky) zvýší kapacitu až na 2 000 listů formátu A4.

9 Přidejte až 4 přidavné zásobníky, každý s kapacitou 550 listů, které pojmu formáty od 76 x 127 mm do 216 x 356 mm (s volitelným podstavcem je možné přidat až 2 přidavné zásobníky, při použití velkokapacitního podavače maximálně 1 přidavný zásobník).

10 Volitelný finišer třídí a sešívá sady až do 50 listů. Jeho součástí je výstupní přihrádka na 500 listů.

11 Volitelný mailbox obsahuje 4 přihrádky a každý zásobník pojme až 100 listů.

¹ Pouze model VersaLink® B605.

² Porty USB lze zakázat.

DOKONALOST JEDNODUCHOSTI DOTYKU.

Seznamte se s nejmodernějším barevným dotykovým displejem na trhu. Ať už mluvíme o 7palcovém (B605), nebo o 5palcovém displeji (B600), představuje uživatelské rozhraní, které zvyšuje standardy přizpůsobení, personalizace i všestrannosti.

Získáte prostředí známé z mobilních zařízení s podporou ovládání pomocí gest a s aplikacemi pro konkrétní úlohy, které mají jednotný vzhled, takže provedení i těch nejsložitějších úloh bude vyžadovat menší počet kroků.

Vysoce intuitivní rozhraní kompletně provádí uživatele každou úlohou. Díky přirozené hierarchii jsou důležité funkce umístěny u horního okraje obrazovky a běžně používané volby najdete v popředí a uprostřed. Nelíbí se vám umístění některé funkce nebo aplikace? Přizpůsobte si rozložení podle svých požadavků.

Tento bezkonkurenčně vyvážený poměr hardwarových technologií a softwarových funkcí umožňuje každému uživateli tiskárny VersaLink® B600 nebo multifunkční tiskárny VersaLink® B605 pracovat efektivněji.



Xerox® VersaLink® B600/B605

ConnectKey®
Technologie

Tiskárny VersaLink® B600 a multifunkční tiskárny VersaLink B605 využívají technologii tiskových služeb Xerox® ConnectKey®. Více informací naleznete na adrese www.xerox.com/cs-cz/connectkey.

SPECIFIKACE PŘÍSTROJE	TISKÁRNA VERSALINK® B600	MULTIFUNKČNÍ TISKÁRNA VERSALINK® B605
Rychlost ¹	Až 55 str./min. formátu A4/až 58 str./min. ve formátu Letter	
Pracovní zátěž ²	Až 300 000 str./měsíc ²	
Pevný disk/procesor/paměť	Dvoujádrový procesor 1,05 GHz ARM/2 GB/volitelně 320GB pevný disk	Dvoujádrový procesor 1,05 GHz ARM/2 GB/320 GB pevný disk
Připojení	Ethernet 10/100/1000 Base-T, vysokorychlostní rozhraní USB 3.0, Wi-Fi 802.11n a Wi-Fi Direct s volitelnou soupravou Wi-Fi (Jsou podporována souběžná kabelová a bezdrátová připojení), spárování dotykem pomocí technologie NFC	
Funke řadiče	Jednotný adresář (B605), klonování konfigurace, náhled naskenovaného obrazu (B605), platforma Xerox Extensible Interface Platform®, aplikace Xerox® App Gallery, nástroj Standardní účtování Xerox®, online podpora	
Manipulace s papírem		Oboustranný automatický podavač dokumentů s jedním průchodem (DADF): 100 listů; uživatelské formáty: 140 x 140 mm až 216 x 356 mm
Vstup papíru	Standardně X Volitelně Ruční podavač: až 150 listů; uživatelské formáty: 76 x 127 mm až 216 x 356 mm Zásobník 1: až 550 listů; uživatelské formáty: 76 x 190 mm až 216 x 356 mm Až 4 přidavné zásobníky: každý až 550 listů; uživatelské formáty: 76 x 190 mm až 216 x 356 mm	
Výstup papíru	Standardně 500 listů Volitelně Velkokapacitní podavač: až 2 000 listů; standardní formáty: A4 Velkokapacitní podavač: až 2000 listů; standardní formáty: A4	400 listů bez možností dokončování; 500 listů s možnostmi dokončování
Automatický oboustranný výstup	Standardně	Finišer (vyžaduje B605/XL): zásobník na 500 listů, sešívání 50 listů Mailbox (vyžaduje B605/XL): čtyři zásobníky, každý na 100 listů
Rozlišení při kopírování a tisku	Tisk: až 1200 x 1200 dpi	Tisk: až 1200 x 1200 dpi; kopírování: až 600 x 600 dpi
Vytištění první strany	Tisk: 4,0 s	Tisk: již za 4,0 sekundy; kopírování: již za 5,2 sekundy ze skla pro předlohy
Jazyk pro popis stránky	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™	

INTUITIVNÍ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ

Přizpůsobení a personalizace	Přizpůsobení práce přímo u zařízení, personalizace domovské stránky pro jednotlivé uživatele, více domovských stránek s přihlášením pomocí Simple ID, přizpůsobení podle pracoviště a funkcí nebo pracovních postupů pomocí aplikací z Xerox® App Gallery
Tiskové ovladače	Identifikace úlohy, obousměrné informace o stavu, sledování úloh a Xerox® Global Print Driver®
Integrovaný webový server Xerox®	Přístup z počítače nebo mobilního zařízení – informace o stavu, responzivní design, nastavení, správa zařízení, klonování
Vzdálená konzole	Panel dálkového ovládání
Náhled	X
Náhled při skenování/faxování s přiblížením, otočení, přidání stránky	
Funke tisku	Tisk z USB, zabezpečený tisk, ukázková sada, osobní tisk, uložená úloha, ekologicky inteligentní nastavení ovladače, identifikace úlohy, vytvoření brožury, uložení a obnovení nastavení ovladače, obousměrné informace o stavu v reálném čase, změna měřítka, monitorování úloh, výchozí nastavení aplikací, 2stranný tisk (výchozí nastavení), vynechání prázdných stránek, režim konceptu
Skenování	X
Optické rozpoznávání znaků (OCR), skenování do USB/e-mailu/sítě (FTP/SMB), formáty naskenovaných souborů: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; praktické funkce: skenování do domovské složky, soubory PDF s možností vyhledávání, jedno-/vícetránkové soubory PDF, XPS a TIFF, heslem chráněné soubory PDF, zabezpečené skenování pomocí protokolu SFTP	
Fax ³	X
Funke faxu (pouze B605/X, XL): Faxování přímo ze zařízení (zahrnuje síťový fax, přímý fax, přesměrování faxu do e-mailu, serverový fax)	

PODPORA MOBILNÍHO PŘIPOJENÍ A CLOUDU

Mobilní tisk	Apple® AirPrint® ⁴ , Mopria® Certified, služba Mopria® Print Service pro Android™, aplikace Xerox® @printbyXerox, zásuvný modul Xerox® Print Services pro Android™
Tisk z mobilních zařízení	Aplikace Xerox® Mobile Print Solution a Xerox® Mobile Print Cloud, připojení přes NFC/přímý tisk přes Wi-Fi, aplikace Xerox® Mobile Link (B605) Dostupné aplikace naleznete na stránce www.xerox.com/cs-cz/kancelar/mobilni-kancelarska-rezeni
Připojení ke cloudu ⁵	Tisk ze služby a skenování do služby ⁶ Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Platform a dalších

PRVOTŘÍDNÍ ZABEZPEČENÍ

Zabezpečení sítě	IPsec, HTTPS, šifrovaný e-mail, Ověřování v síti, SNMPv3, SSL/TLS, bezpečnostní certifikáty, předinstalované certifikáty podepsané držitelem, integrace řešení Cisco® Identity Services Engine (ISE)
Přístup k zařízení	Ověření firmwaru, přístup uživatelů a interní firewall, filtrování portů/IP/domén, kontrolní protokol, řízení přístupu, uživatelská oprávnění, podpora čipových karet (CAC/PIV.NET), integrovaná čtečka karet RFID Xerox®, modul TPM (Trusted Platform Module)
Ochrana dat	Průvodce nastavením/zabezpečením, šifrování na úrovni úloh prostřednictvím protokolu HTTPS/IPPS, šifrovaný pevný disk (AES 256 bitů, FIPS 140-2) a přepsání obrazu, certifikace Common Criteria (ISO 15408), šifrované aplikace s integrovanou podporou certifikátů
Zabezpečení dokumentů	Zabezpečený tisk, zabezpečené faxování (B605), zabezpečený e-mail (B605), soubory PDF chráněné heslem (B605)

PŘÍSTUP KE SLUŽBÁM NOVÉ GENERACE

Správa tisku	Standardní účtování Xerox®, Volitelně: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut a další na adrese www.xerox.com/cs-cz/office/rezeni-pro-tiskarny#printmanagement .
Správa jednotlivých zařízení a skupin zařízení	Xerox® Device Manager, aplikace Xerox® Support Assistant, automatické odečty počítadel, nástroje pro správu tiskových služeb, klonování konfigurace
Udržitelnost	Cisco EnergyWise®, ekologicky inteligentní tisk, ověření EPEAT, tisk ID uživatele na okraji dokumentu

BRÁNA DO SVĚTA NOVÝCH MOŽNOSTÍ

Cloudové služby	Xerox® Easy Translator (B605), Xerox® Healthcare MFP Solution (B605 – jen USA), CapturePoint™ (B605), k dispozici je mnoho dalších služeb
Xerox App Gallery	K dispozici je mnoho aplikací a cloudových služeb. Neustále se rozrůstající nabídka aplikací Xerox® s rozšiřujícími funkcemi naleznete na adrese www.xerox.com/AppGallery .

¹ Deklarovaná rychlost tisku v souladu s normou ISO/IEC 24734. ² Maximální objem předpokládaný nárazově během některého z měsíců. Nepředpokládá se, že bude dosahován pravidelně. ³ Vyžaduje analogovou telefonní linku. ⁴ Seznam certifikací služby AirPrint naleznete na stránce www.apple.com. ⁵ Volitelně ke stažení ze služby Xerox® App Gallery do tiskárny – www.xerox.com/XeroxAppGallery. ⁶ Skenování do služby je k dispozici jen s modelem B605.

Certifikace

Aktuální seznam certifikátů naleznete na adrese www.xerox.com/OfficeCertifications.

Spotřební materiál

Standardní tonerová kazeta:	
Černá: 10 300 stran ⁷	106R03941
Velkokapacitní tonerová kazeta:	
Černá: 25 900 stran ⁷	106R03943
Tonerová kazeta s extra velkou kapacitou:	
Černá: 46 700 stran ⁷	106R03945
Tisková jednotka: 60 000 stran ⁸	101R00582

Volitelné možnosti

Zásobník s kapacitou 550 listů	097504949
Velkokapacitní podavač na 2 000 listů (včetně základny s kolečkem)	097504948
Podstavec (zahrnuje základnu s kolečkem)	097504994
Základna s kolečkem	097504954
Finišer (500 listů, sešívání 50 listů)	097504952
Mailbox se 4 přihrádkami (každá pojme 100 listů)	097504953
Adaptér bezdrátové sítě (sada pro Wi-Fi)	497K16750
Sada pro zvýšení produktivity s 320GB pevným diskem	497K18360

⁷ Průměr standardních stran. Deklarovaná výtěžnost podle normy ISO/IEC 19752. Výtěžnost se může lišit v závislosti na obrazu, pokrytí a režimu tisku.

⁸ Odhadovaný počet stran. Deklarovaná výtěžnost se může lišit v závislosti na délce tiskové úlohy, formátu orientací médií a rychlosti tisku. Další informace získáte na adrese <https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

Konfigurace se v různých oblastech liší.

Podrobnější technické údaje najdete na stránce www.xerox.com/VersaLinkB600Specs nebo www.xerox.com/VersaLinkB605Specs. Více informací najdete na stránce www.office.xerox.com/index/cscz.html.