

# Tiskárna Xerox® B210 a multifunkční tiskárna B205/B215



POZORUHODNĚ SPOLEHLIVÁ A ÚSPORNÁ.

xerox™

# Tiskárna Xerox® B210 a multifunkční tiskárna B205/B215

Vaše nápady se nikdy nezastaví. To stejné by mělo platit o vaší tiskárně. Ideální jak pro práci v malých týmech, tak pro práci z domova: tiskárna Xerox® B210 a multifunkční tiskárna B205/B215 vám poskytnou výkon a spolehlivost, na něž se můžete spolehnout, a to dennodenně. Vašim nápadům by totiž nemělo stát nic v cestě.



## **TISKNĚTE PŘESNĚ PODLE SEBE.**

Tiskněte bezpečně ze svého mobilního zařízení, laptopu nebo stolního počítače s nativní podporou technologie AirPrint, Google Cloud Print, Mopria a Android.

## **INTUITIVNÍ DISPLEJ PRO PRÁCI.**

Vše snadno zvládnete díky intuitivnímu dotykovému displeji - ať už jde o tisk, kopírování nebo fax.\*

## **TISKNĚTE BEZDRÁTOVĚ.**

Usnadněte si práci - tiskněte bezdrátově. Tiskárnu snadno připojíte a můžete okamžitě začít.

## **NEMÁTE WI-FI? ŽÁDNÝ PROBLÉM.**

Wi-Fi Direct® tiskárnu bezpečně připojí k jakémukoli zařízení. Nyní tedy můžete tisknout bezdrátově, aniž byste museli připojovat router nebo procházet komplikovaným nastavením.

## **PŘIPOJ SE A TISKNI.**

Tiskněte přímo z USB disku nebo externího pevného disku za pomoci předního USB portu.\*\*

## **KOMPAKTNÍ VÝKON.**

Natolik lehká, že ji udrží i polička. Natolik tichá, že může být i v dětském pokojíku. Přesto připravená tisknout až 30 stran A4 za minutu.



\*Pouze u modelu B215.

\*\*Pouze u modelu B205/B215.



**Potřebujete více, než jen tisk?** Díky našim multifunkčním tiskárnám to už nemůže být jednodušší.

#### CO DOKÁŽÍ B205/B215

- Kompaktní, tichá a lehká, aby se dokonale vešla do menších a rušných prostor.
- 3,5 palcový kapacitní dotykový displej vám poskytuje podobnou funkčnost jakou znáte u chytrých telefonů.\*
- Barevné skenování vám pomáhá s tvorbou elektronických dokumentů rychlostí blesku. Ukládejte soubory na síti a stolním počítači nebo je otevírejte v aplikaci.
- Skenujte přímo do USB, e-mailu, PC nebo sítě.
- Mějte svoje data v bezpečí se zabezpečenými síťovými protokoly SNMPv3 a IPv6 a se zabezpečeným příjmem faxu, který se vytiskne až po přihlášení.



\*Pouze u modelu B215.



#### STRUČNÁ FAKTA O B210

- Uživatelské rozhraní: LED
- Vestavěná Wi-Fi
- Tiskněte rychlostí až 30 černobílých str./min ve formátu A4
- Oboustranný tisk
- 600 x 600 dpi  
1200 x 1200 dpi vylepšeno
- Š x H x V: 368 x 334,5 x 213,4 mm
- Hmotnost: 7,56 kg



#### STRUČNÁ FAKTA O B205

- Dvouřádkový LCD displej
- Vestavěná Wi-Fi
- Tiskněte rychlostí až 30 černobílých str./min ve formátu A4
- Jednostranný tisk
- Kopírování/tisk/skenování
- 600 x 600 dpi  
1200 x 1200 dpi vylepšeno
- Š x H x V: 401 x 362 x 365,1 mm
- Hmotnost: 10,97 kg



#### STRUČNÁ FAKTA O B215

- 3,5" kapacitní dotykový displej
- Vestavěná Wi-Fi
- Tiskněte rychlostí až 30 černobílých str./min ve formátu A4
- Oboustranný tisk
- Kopírování/tisk/skenování/fax
- 600 x 600 dpi  
1200 x 1200 dpi vylepšeno
- Š x H x V: 401 x 396,8 x 365,1 mm
- Hmotnost: 11,45 kg

# Tiskárna Xerox® B210 a multifunkční tiskárna B205/B215

SPECIFIKACE	XEROX® B210	XEROX® B205	XEROX® B215
Rychlost	Až 30 černobílých str./min ve formátu A4	Až 30 černobílých str./min ve formátu A4	Až 30 černobílých str./min ve formátu A4
Pracovní cyklus <sup>1</sup>	Až 30 000 stran měsíčně	Až 30 000 stran měsíčně	Až 30 000 stran měsíčně
Procesor	600 MHz	600 MHz	600 MHz
Paměť	256 MB	256 MB	256 MB
Připojení	Vysokorychlostní USB 2.0, Ethernet 10/100 Base TX (vestavěný) Wi-fi 802.11.b/g/n	Vysokorychlostní USB 2.0, Ethernet 10/100 Base TX (vestavěný) Wi-fi 802.11.b/g/n	Vysokorychlostní USB 2.0, Ethernet 10/100 Base TX (vestavěný) Wi-fi 802.11.b/g/n
<b>Kopírování a tisk</b> Rozlišení	<b>Kopírování:</b> nedostupné <b>Tisk:</b> až 1200 dpi (vylepšeno)	<b>Kopírování:</b> až 600 x 600 dpi; <b>Tisk:</b> až 1200 dpi (vylepšeno)	<b>Kopírování:</b> až 600 x 600 dpi; <b>Tisk:</b> až 1200 dpi (vylepšeno)
Rychlost vytištění první stránky	Nedostupné	Během 14 sekund	Během 14 sekund
Rychlost vytištění první stránky	Během 8,5 sekund	Během 8,5 sekund	Během 8,5 sekund
Jazyk pro popis stránky	PCL 5/6, PostScript 3 <sup>2</sup> , XPS	PCL 5/6, PostScript 3 <sup>2</sup> , XPS	PCL 5/6, PostScript 3 <sup>2</sup> , XPS
Technické údaje pro tisk	Obousměrná komunikace, informace o stavu v reálném čase, tisk brožur, tisk plakátů, spojování, mód úspory toneru, úprava jasu, nastavení kontrastu, vodoznaky, přetisk, přeskočení prázdných stran, oblíbené	Obousměrná komunikace, informace o stavu v reálném čase, tisk brožur, tisk plakátů, spojování, mód úspory toneru, úprava jasu, nastavení kontrastu, vodoznaky, přetisk, přeskočení prázdných stran, oblíbené	Obousměrná komunikace, informace o stavu v reálném čase, tisk brožur, tisk plakátů, spojování, mód úspory toneru, úprava jasu, nastavení kontrastu, vodoznaky, přetisk, přeskočení prázdných stran, oblíbené
Mobilní tisk	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria, Xerox® Print Service Plugin pro Android	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria, Xerox® Print Service Plugin pro Android	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria, Xerox® Print Service Plugin pro Android
<b>Skenování<sup>3</sup></b>	Nedostupné	Černobílé a barevné skenování do 1200 x 1200 opticky, do 4800 x 4800 (vylepšeno). Úložiště naskenovaných dokumentů: skenování na USB, skenování na email, skenování do PC pomocí SMB a FTP, WSD skenování; Formáty pro skenování: JPEG, TIFF (jednostranný i vícestranný), PDF (jednostranný i vícestranný)	Černobílé a barevné skenování do 1200 x 1200 opticky, do 4800 x 4800 (vylepšeno). Úložiště naskenovaných dokumentů: skenování na USB, skenování na email, skenování do PC pomocí SMB a FTP, WSD skenování; Formáty pro skenování: JPEG, TIFF (jednostranný i vícestranný), PDF (jednostranný i vícestranný)
<b>Fax<sup>4</sup></b>	Nedostupné	Nedostupné	Komprese MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, automatický příjem, automatická opakovaná volba, automatické zmenšení, hromadný přenos, filtr nevyžádaných faxů, adresář faxu, přesměrování faxu na jiný fax, zabezpečený příjem faxu, příjem přesměrovaného faxu v počítači
<b>Zabezpečení</b>	Automatické, vytvoření certifikátu podepsaného sebou samým důvěryhodné certifikační autority, IP filtr, IP security, zákaz USB portů, kontrola softwaru	Automatické, vytvoření certifikátu podepsaného sebou samým důvěryhodné certifikační autority, IP filtr, IP security, zákaz USB portů, kontrola softwaru	Automatické, vytvoření certifikátu podepsaného sebou samým důvěryhodné certifikační autority, IP filtr, IP security, zákaz USB portů, kontrola softwaru, bezpečný fax
<b>Záruka</b>	Roční záruka (záleží na zeměpisné poloze)	Roční záruka (záleží na zeměpisné poloze)	Roční záruka (záleží na zeměpisné poloze)

<sup>1</sup> Maximální kapacita objemu tisku předpokládaná v jednom měsíci. Neočekává se její pravidelné dosažení; <sup>2</sup> PS 3 emulace; <sup>3</sup> Dostupné pouze na B205 a B215; <sup>4</sup> Dostupné pouze na B215

## Správa zařízení

Xerox® CentreWare® Internet Services,  
Xerox® CentreWare Web, upozornění e-mailem,  
Apple Bonjour®

## Tiskové ovladače

Windows® 7, 8, 10, Windows Server® 2008, Server 2008 R2, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016, Server 2019; Max OS® verze 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14; Red Hat® Enterprise Linux 5, 6, 7; Fedora 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26; openSUSE 11.2, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3, 13.1, 13.2, 42.1, 15.2; Ubuntu 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10, 15.04, 15.10, 16.04, 16.10, 17.04, 17.10, 18.04, 18.10; SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, 12; Debian 6, 7, 8, 9; Linux Mint 15, 16, 17

## Podpora tiskových médií

Automatický podavač dokumentů: 60–120 g/m<sup>2</sup>, hlavní zásobník: 60–163 g/m<sup>2</sup>; pomocný zásobník: 60–220 g/m<sup>2</sup>

## Tisková média

Obyčejný, těžký, silnější, lehký, vazba, barevný, karton, štítky, fólie, obálka, silná obálka, předtiskávaný, plátno, recyklovaný, pro archivaci

## Certifikace

Seznam aktuálních certifikací naleznete na adrese [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications).

## Co naleznete v krabici

- Tiskárna Xerox® B210, multifunkční tiskárna B205/B215
- Tisková kazeta startovací kapacita – černá: 1500 stránek<sup>5</sup>
- Software a CD s dokumentací (obsahuje uživatelskou příručku, stručný návod k instalaci, bezpečnostní listy, právní ujednání, tiskové ovladače a prohlášení o záruce)
- Instalační příručka
- Stručný návod k použití
- Napájecí kabel
- USB kabel
- Kabel faxu (pouze u B215)

## Spotřební materiál

Tisková kazeta –  
černá: 3000 stránek<sup>5</sup> 106R04348  
Tisková kazeta Dual Pack –  
černá: 2 x 3000 stránek<sup>5</sup> 106R04349  
Drum cartridge: 10 000 stránek<sup>6</sup> 101R00664

<sup>5</sup> Průměr standardních stránek. Deklarovaná výtěžnost v souladu s normou ISO/IEC 19752. Výtěžnost se může lišit v závislosti na obrazu, pokrytí a režimu tisku.

<sup>6</sup> Odhadovaný počet stran. Deklarovaná výtěžnost se může lišit v závislosti na délce tiskové úlohy, velikosti a orientaci médií a rychlosti tisku. Chcete-li se dozvědět více, navštivte <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

Jednotlivé konfigurace se geograficky odlišují.

Více informací na adrese [xerox.com](http://www.xerox.com).