

BAREVNÁ TISKÁRNA XEROX® VERSALINK®

Profesionální kvalita barev, flexibilita vhodných médií,
naprostá spolehlivost

C9000



ConnectKey®
Technology

xerox®

Barevná tiskárna Xerox® VersaLink® C9000

Konzistentní barevný tisk, vyladěný profesionálními nástroji pro správu barev. Výjimečná podpora médií. Bezkonkurenční výkon a spolehlivost. Připojení k síti, mobilním zařízením i cloudu. Pracovní postupy založené na přizpůsobitelných aplikacích. To jsou možnosti, které z VersaLink C9000 dělají tiskárnu pro profesionály v oblasti grafického designu a interní grafická studia. Firmy, jako jsou reklamní agentury, grafická studia, marketingové komunikační firmy a fotografická studia, mohou bez obav využívat tiskárnu VersaLink C9000 a přenést tak svou práci a nápady do života díky živým barvám a bezkonkurenční kvalitě.



Tiskárna, na kterou se můžete spolehnout

Navrženo pro uspěchaná pracoviště, která vyžadují barvy profesionální kvality. Tiskárna Xerox® VersaLink® C9000 pomáhá překlenout propast mezi konceptem a skutečností díky vylepšení kvality, výkonu a produktivity.

ŽÁDNÉ PROSTOJE, JENOM PRODUKCE

Ihned po vybalení se můžete spolehnout, že vaše barevná tiskárna Xerox® VersaLink C9000 bude konzistentně a bezchybně plnit úkoly, díky kterým zvýšíte produktivitu svého podniku. Od jednoduchých průvodců instalací, po možnosti podrobné konfigurace – vše je připraveno, abyste mohli bez problémů začít.

Navrženo pro vynikající spolehlivost. Barevná tiskárna VersaLink C9000 má zcela nový hardware s menším počtem pohyblivých částí, zesílené komponenty dráhy papíru a moderní systém přenosu obrazu.

Co se týká ochrany kriticky důležitých dat, zařízení VersaLink poskytují řadu funkcí k zajištění vysoké úrovně ochrany, včetně zabezpečeného tisku a správy přístupu pomocí ověřování kartou.

TECHNOLOGIE XEROX® CONNECTKEY® – PROPOJENÍ ÚPLNÉHO EKOSYSTÉMU PRODUKTIVITY

Xerox – společnost, která vytvořila moderní pracoviště, přináší novou revoluci v oblasti produktivity. S konzistentním uživatelským prostředím v rámci široké škály zařízení, s mobilním a cloudovým připojením a s rostoucí knihovnou aplikací pro nové funkce budete moci pracovat rychleji, lépe a chytřeji.

Intuitivní uživatelské prostředí

Zcela nový, ale přesto důvěrně známý způsob interakce, který poskytuje prostředí podobné tabletům s ovládacími prvky dotykové obrazovky, s podporou gest a s možnostmi pro snadné přizpůsobení.

Připraveno pro mobilní připojení a cloud

Okamžité připojení ke cloudu a k mobilním zařízením přímo z uživatelského rozhraní s přístupem ke cloudovým službám, které vám umožní pracovat kdekoli, kdykoli a jakkoli.

Prvotřídní zabezpečení

Kompletní víceúrovňová ochrana dokumentů a dat, ochrana před novými hrozbami, včetně jejich eliminace, splnění nebo i překročení požadavků na soulad s předpisy.

Přístup ke službám nové generace

Pracujte efektivněji a lépe spravujte zdroje. Jednoduchá integrace správy tiskových služeb Xerox® (Managed Print Services) umožňuje vzdálený dohled nad správou a dodávkami spotřebního materiálu.

Brána do světa nových možností

Rozšířte možnosti svého pracovního prostředí prostřednictvím dalších chytrých aplikací dostupných v Xerox App Gallery, které jsou navrženy tak, aby optimalizovaly digitální pracovní postupy. Nechejte si u našich partnerů navrhnout inovativní řešení specifická pro vaše podnikání.

Více informací o tom, jak můžete pracovat chytřeji, najdete na webu

www.connectkey.com





Vytvořte si potenciál pro větší zisk udržováním tisku ve firmě

Hledáte tiskárnu s profesionální kvalitou barev? Barevná tiskárna Xerox® VersaLink® C9000 je vybavena prvotřídní technologií zobrazování a nástroji pro profesionální správu barev, které zajišťují konzistentní tisk barev při tisku na formát A3. Když budete více dokumentů pro zákazníky vyrábět u vás ve firmě, ušetříte čas i peníze.

- **Skutečné rozlišení 1200 x 2400 dpi.** Vysoké rozlišení tisku barevné tiskárny Xerox® VersaLink C9000 umožňuje produkovat realistické snímky, obrázky a grafiku ve vysoké kvalitě, tisknout jemné detaily i ostrý text malým písmem.
- **Vždy stejné barvy podle vašeho očekávání.** Kalibrovaná simulace barev PANTONE® pracuje v souladu s technologií Xerox® Color Correction a skutečný Adobe® PostScript® 3™ přináší výsledky, které vždy odpovídají vašim očekáváním.
- **Vidět znamená věřit.** Zákazníci požadující barevný tisk oslníte živými obrazy, sytou černou a plynulými přechody barev, které netvoří žádné pruhy. Stávající klienti i noví zájemci budou ohromeni výstupem, který odpovídá tomu, co by získali od profesionální tiskárny.
- **Shoda barev bez kompromisů** Kombinací neuvěřitelně výkonného softwaru s technologií Xerox® Precise Colour Meter od společnosti X-Rite umožňuje systém správy barev Xerox® Precise Colour Management profesionální úroveň správy barev a pomáhá udržovat barevnou přesnost každého výtisku i ve všech tiskárnách.



Dosáhněte nové přesnosti barevnosti díky systému správy barev Xerox® Precise Colour Management

Pro grafiky a profesionály pracující s barvami je velmi důležitá správa barev. Systém správy barev Xerox® Precise Color Management přináší rozhodující funkci správy barev pomocí kombinace výkonného softwaru a zařízení pro kalibraci Xerox® Precise Color Meter od firmy X-Rite.

- **Udržení perfektní barevnosti** Podmínky prostředí, jako je teplota a vlhkost, ovlivňují schopnost tiskárny produkovat konzistentně přesné barvy. Systém správy barev Xerox® Precise Colour Management rychle navrátí nastavení tiskárny do výrobních hodnot.
- **Emulace jiných zařízení** Pomocí systému správy barev Xerox® Precise Color Management můžete vytvářet vlastní sady barev, které napodobují velké produkční tiskárny, a umožňují tak vytvářet nátisky u vás ve firmě. Pomocí našeho systému můžete rychle nastavit/obnovit uložené profily barev tak, aby vaše pracovní postupy byly efektivní.
- **Precizní měření barev** S podporou předního výrobce X-Rite nakalibruje kalibrační přístroj Xerox® Precise Color Meter váš monitor a tiskárnu VersaLink C9000 tak, aby odpovídala barvám z barevné palety nebo barevných tabulek, a zajistí přesné přizpůsobení barev obrazovky a vytištěného dokumentu. (Součástí systému Xerox® Precise Color Management.)
- **Vyladte si vaše přímé barvy** Systém Xerox® Precise Color Management umožňuje nejen jemné doladění stávajících přímých barev, ale umožňuje vytvořit i nové přímé barvy a přidat je do barevných nátisků.

Pokročilé možnosti dokončovacího zpracování a široká flexibilita médií přeměňují digitální sny na fyzickou realitu

Pomocí barevné tiskárny Xerox® VersaLink® C9000 můžete vytvářet aplikace s dokončovacím zpracováním na širokém spektru médií, přesně podle návrhu grafika.



Formát A3 se spadávkou



Brožura



Sklad do tvaru V



Vícenásobné sešívání



Děrování – 2 nebo 4 otvory

VÁŠ ASISTENT PRO DESIGN

Grafické oddělení chce více než pouhý výtisk. Chtějí vyrábět elegantní pozvánky, plakáty, které přitáhnou pozornost, brožury, na které nikdo nezapomene a účinný direct mail. Můžete se spolehnout na barevnou tiskárnu Xerox® VersaLink C9000, že vám pomůže všechny tyto důležité dokumenty vytvořit. Můžete volit média gramáže 75 až 350 g/m² a formátu od 88,9 x 98,4 mm až 320 x 1 320,8 mm. A řada pokročilých dokončovacích zařízení umožňuje automatizovanou tvorbu brožur, brožur, nabídek, zpravodajů, příruček, zpráv, vizitek, obalů, obtisků na okna, POS materiálů, apod.


350
g/m²

93 lb Bond, 236 lb Text,
130 lb Cover, 215 lb
Tag, 194 lb Index,
160 lb Bristol, 350 g/m².
Ať už zvolíte jakoukoliv
gramáž papíru, tiskárna
VersaLink® C9000 na
něj dokáže tisknout.


Gramáže médií

Jednostranný tisk

Automatický oboustranný tisk



Formáty vhodných médií (v mm)





Barevná tiskárna Xerox® VersaLink® C9000

Tisk. Připojení mobilních zařízení.

1 Načítání karet a prostor pro interní čtečku karet

2 Přední USB port¹ umožňuje uživatelům tisknout z libovolného paměťového zařízení standardu USB

3 Ruční podavač na 100 listů umožňuje použití médií od formátu 88,9 × 98,4 mm až 320 × 482,6 mm a bannerů od 320 × 1320,8 mm (gramáže 64 až 350 g/m²).

4 Zásobník 1 pojme až 520 listů médií uživatelského formátu od 100 × 148 mm do 297 × 431,8 mm (gramáže 64 až 300 g/m²).

5 Zásobník 2 pojme až 520 listů médií uživatelského formátu od 100 × 148 mm do 320 × 457,2 mm (gramáže 64 až 300 g/m²).

MOŽNOSTI S VÍCE ZÁSOBNÍKY PRO KAŽDÉ PRACOVÍŠTĚ

6 Sada podavače obálek (nahrazuje zásobník 1) umožňuje bezproblémové podávání až 50 obálek.

7 Modul se dvěma zásobníky pojme až 1 040 listů médií uživatelského formátu od 100 × 148 mm do 320 × 457,2 mm (gramáže 64 až 300 g/m²).

8 Velkokapacitní podavač zvýší kapacitu podavačů až na 2000 listů při použití médií standardních rozměrů A4, B5 (gramáže 64 až 216 g/m²).

9 Modul s tandemovým zásobníkem zvýší kapacitu zásobníků až na 2000 listů formátu A4, B5 (gramáže 64 až 300 g/m²).

ROZŠÍŘTE MOŽNOSTI VYUŽITÍ POMOCÍ DOKONČOVACÍHO ZPRACOVÁNÍ

10 Dvojitý odsazovací výstupní zásobník (standardně když nejsou připojeny finišery): 250 listů v každém zásobníku.

11 Volitelný BR finišer s vazačem brožur nabízí rozšířené funkce dokončování a umožňuje vytvářet 64stránkové brožury s vazbou V1 (2 až 16 listů).

12 Volitelný kancelářský finišer poskytuje rozšířené funkce dokončování za skvělou cenu a nabízí volitelné vytváření 60stránkových brožur s vazbou V1 (2 až 15 listů).

¹ Porty USB lze zakázat.

DOKONALOST JEDNODUCHOSTI DOTYKU

Seznamte se s naší zcela novou Spalcovou barevnou dotykovou obrazovkou s uživatelským rozhraním, které nabízí novou úroveň všestrannosti a široké možnosti přizpůsobení.

Získáte prostředí známé z mobilních zařízení s podporou ovládání pomocí gest a s aplikacemi pro konkrétní úlohy, které mají jednotný vzhled, takže provedení i těch nejnáročnějších úloh bude vyžadovat menší počet kroků.

Vysoce intuitivní prostředí vás provádí každou úlohou, od začátku do konce. Díky přirozené hierarchii jsou důležité funkce umístěné u horního okraje obrazovky a běžně používané volby najdete v popředí a uprostřed. Nelíbí se vám umístění některé funkce nebo aplikace? Přizpůsobte si rozložení podle svých požadavků.

Tento bezkonkurenční vyvážený poměr hardwarových technologií a softwarových funkcí umožňuje každému uživateli barevné tiskárny VersaLink® C9000 pracovat rychleji a efektivněji.



Barevná tiskárna VersaLink C9000 je založená na technologii Xerox® ConnectKey®.

Více informací najdete na www.connectkey.com.

TECHNICKÉ ÚDAJE ZAŘÍZENÍ		VersaLink C9000DT
Rychlost		Až 55 str./min A4/Letter
Měsíční zatížení ¹		270 000
Pevný disk, procesor, paměť		320 GB/1,6 GHz/4 GB
Konektivita		Ethernet 10/100/1000Base-T, vysokorychlostní USB 3.0, Wi-Fi® a Wi-Fi Direct® s volitelnou sadou pro Wi-Fi Kit, NFC Tap-to-Pair
Funkce řadiče		Klonování konfigurace, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, standardní účtování Xerox®, přístup na základě práv, zapnuté pohodlné ověřování, online podpora
Task	Rozlišení	Až 1 200 x 2 400 dpi
Rychlost vytištění první strany		Již za 10,5 s barevně/10 s černobíle
Jazyky popisu stránky (PDL)		PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL®/Adobe® PostScript® 3™
Správa barev		Integrovaný vzorník přímých barev s možností změny na vzorník barev schválený společností PANTONE®, vlastní editor přímých barev, volitelný software pro správu barev Xerox® Precise Color Management.
Vstup papíru	Standardně	Ruční podavač: až 100 listů; uživatelské formáty: 88,9 × 98,4 mm až 320 × 482,6 mm; bannery: 320 x 1 320,8 mm (64 až 350 g/m ²) Zásobník 1: až 520 listů; uživatelské formáty: 100 x 148 mm až 297 x 431,8 mm (64 až 300 g/m ²) Zásobník 2: až 520 listů; uživatelské formáty: 100 x 148 mm až 320 x 457,2 mm (64 až 300 g/m ²)
	Volitelně	Modul se 2 zásobníky: až 1 040 listů; uživatelské formáty: 100 x 148 mm až 320 x 457,2 mm (64 až 300 g/m ²) Modul tandemového zásobníku: až 2000 listů formátu A4, B5 (64 až 300 g/m ²) Velkokapacitní podavač: až 2000 listů formátu A4, B5 (64 až 216 g/m ²) Zásobník na obálky (nahrazuje zásobník 1): až 50 obálek: #10 Commercial, Monarch, DL, C4, C6 (75 až 90 g/m ²)
Výstup papíru/ Dokončování	Standardně	Dvojitý odsazovací výstupní zásobník (standardně když nejsou připojeny finišery): každý 250 listů
	Volitelně	Kancelářský finišer: Výstupní zásobník s kapacitou 2 000 listů, sešívání 50 listů, sešívání na 3 místech, volitelně děrování, volitelně zařízení k tvorbě brožur (přehnutí, vazba V1) Finišer s vazačem brožur BR: Přihrádka stohovače na 1 500 listů a horní přihrádka na 500 listů, sešívání 50 listů ve více polohách, děrování 2/4 otvorů, sešívání brožur vazba V1 (2 až 16 listů, 64 stran) a skládání ve tvaru V
Automatický oboustranný tisk		Standardně
INTUITIVNÍ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ		
Individuální přizpůsobení		Nastavení přizpůsobení jednotlivým uživatelům, personalizace domovské stránky pro uživatele, více domovských stránek s jednoduchým přihlášením pomocí Simple ID, přizpůsobení podle oddělení, další funkce a pracovní postupy s Xerox App Gallery a Xerox® App Studio
Tiskové ovladače		Identifikace úlohy, obousměrná komunikace, sledování úloh, Xerox® Global Print Driver® a Mobile Express Driver®
Integrovaný webový server		Přístupný z počítače nebo mobilního zařízení – informace o stavu, responzivní design, nastavení, správa zařízení, klonování
Funkce tisku		Tisk z USB, zabezpečený tisk, ukázková sada, osobní tisk, uložená úloha, ekologicky inteligentní nastavení ovladače Xerox®, identifikace úlohy, vytvoření brožury, uložení a obnovení nastavení ovladače, obousměrné informace o stavu v reálném čase, změna měřítka, monitorování úloh, výchozí nastavení aplikací, oboustranný tisk, vynechání prázdných stránek, režim konceptu
PŘIPRAVENO PRO MOBILNÍ PŘIPOJENÍ A CLOUD		
Tisk z mobilních zařízení		Apple® AirPrint® ² , Google Cloud Print™ Ready, Xerox® Print Service a Mopria® Print Service Plug-ins pro Android™, @PrintByXerox
Tisk z mobilních zařízení		Xerox® Mobile Print a Mobile Print Cloud ³ , připojení přes NFC/přímý tisk přes Wi-Fi ³ Na stránce www.xerox.com/officemobileapps najdete dostupné aplikace.
Připojení ke cloudu ⁴		Tisk z Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Platform ³ a další
PRVOTŘÍDNÍ ZABEZPEČENÍ		
Zabezpečení sítě		IPsec, HTTPS, ověření v síti, SNMPv3, SSL/TLS, bezpečnostní certifikáty, předinstalovaný „self-signed“ certifikát
Přístup k zařízení		Ověření firmwaru, přístup uživatelů a interní firewall, filtrování portů/IP/domén, kontrolní protokol, řízení přístupu, uživatelská oprávnění, podpora čipových karet (CAC/PIV/.NET), integrovaná pozice pro čtečku RFID karet Xerox®
Ochrana dat		Průvodce nastavením/zabezpečením, šifrování úloh přes HTTPS/IPPS, šifrování dat na pevném disku (s AES 256bitovým šifrováním FIPS 140-2), funkce ochrany přepsáním obrazu na disk, šifrované aplikace s integrovanou podporou certifikátem
Zabezpečení dokumentů		Zabezpečený tisk
PŘÍSTUP KE SLUŽBÁM NOVÉ GENERACE		
Správa tisku		Xerox® Workplace Suite a Xerox® Workplace Cloud ³ , klonování konfigurace, standardní účtování Xerox®, Equitrac ³ , Y Soft ³ a další
Správa tisku		Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, automatické odečty počítačů, nástroje pro řízení tiskové služby
Udržitelnost		Cisco EnergyWise®, Earth Smart Printing, tisk uživatelského ID na okraj dokumentu
BRÁNA DO SVĚTA NOVÝCH MOŽNOSTÍ		
Xerox App Gallery		K dispozici je mnoho aplikací a cloudových služeb. Neustále se rozrůstající nabídku aplikací Xerox® s rozšiřujícími funkcemi naleznete na adrese www.xerox.com/appgallery .

¹ Maximální kapacita objemu tisku předpokládána v jednom libovolném měsíci. Není předpokládáno pravidelné dosahování ² Navštivte stránky www.apple.com pro seznam certifikací služby AirPrint

³ Za poplatek ⁴ Volitelně ke stažení zdarma z Xerox App Gallery do tiskárny – www.xerox.com/xeroxappgallery.

Certifikáty

Aktuální seznam certifikátů naleznete na adrese www.xerox.com/OfficeCertifications

Spotřební materiál

Standardní tonerová kazeta:

Černá: 18 900 stran ⁵	106R04073
Azurová: 12 300 stran ⁵	106R04070
Purpurová: 12 300 stran ⁵	106R04071
Žlutá: 12 300 stran ⁵	106R04072

Vysokokapacitní tonerová kazeta:

Černá: 31 400 stran ⁶	106R04085
Azurová: 26 500 stránek ⁶	106R04082
Purpurová: 26 500 stránek ⁶	106R04083
Žlutá: 26 500 stránek ⁶	106R04084

Položky běžné údržby:

Tisková jednotka: 190 000 stran pro každou barvu ⁶ /	
190 000 stran pro černou ⁶	101R00602
Odpadní kazeta: Až 47 000 stran ⁶	108R01504

Volitelně

Software pro správu barev Xerox® Precise Colour Management System	097S04974
Modul se dvěma zásobníky	097S04969
Modul s tandemovým zásobníkem	097S04970
Velkokapacitní podavač	097S04845
Zásobník na obálky (nahrazuje zásobník 1)	497K17880
Kancelářský finišer	097S04848
Děrovačka 2 nebo 4 otvorů pro kancelářský finišer	497K03870
Zařízení k tvorbě brožur pro kancelářský finišer	497K03852
Finišer s vazačem brožur BR s děrovačkou na 2/4 otvory	097S04982
Adaptér bezdrátové sítě (sada pro Wi-Fi)	497K16750

⁵ Průměrný počet standardních stránek. Deklarovaná výtěžnost podle normy ISO/IEC 19798. Celková výtěžnost se bude lišit v závislosti na obraze, ploše pokrytí a režimu tisku.

⁶ Průměrné strany. Výtěžnost se liší v závislosti na délce tiskové úlohy, velikosti a orientaci médií a rychlosti tisku. Více informací najdete na <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

Konfigurace se mohou v různých zemích lišit.

Podrobnější technické údaje naleznete na stránkách www.xerox.com/C9000PrinterSpecs.