

B8145/B8155/B8170

MULTIFUNKČNÍ TISKÁRNA Xerox® AltaLink®

Ideální pomocník na digitální pracoviště pro náročné týmy



ConnectKey®
Technologie

xerox™

Multifunkční tiskárna Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

Chcete pracovat efektivněji? AltaLink® vám pomůže udělat mnohem více než jen tisknout. Můžete automatizovat pracovní postupy dokumentů a bez problémů připojit systémy, na kterých běží vaše firma. Ochranu zajišťují komplexní bezpečnostní funkce, které jsou skutečnými asistenty na pracovišti a pomohou vám ušetřit čas, abyste se mohli věnovat důležitějším věcem.

KAŽDÁ PRÁCE MŮŽE BÝT PRODUKTIVNĚJŠÍ

S tiskárnou AltaLink® se budete ihned cítit jako doma.

Intuitivní a přívětivé rozhraní podobné tabletům v sobě spojuje jednoduchost a dostupnost. Většinu úkonů zvládnete jediným klepnutím.

Nativní funkce mobility, jako je Wi-Fi Direct (volitelná výbava), pracovníkům usnadňují tisk z mobilních zařízení a přístup k pokročilým funkcím AltaLink®, jako jsou aplikace Xerox® @PrintByXerox, Xerox® Print Service Plug-in pro Android™ nebo AirPrint®.

Tiskárny AltaLink® vytvářejí most mezi fyzickým a digitálním světem. Jejich aplikace a pokročilé skenování umožňují okamžitě digitalizovat, přeměňovat a zpracovávat informace. Automatizace zdoluhavých úkonů navíc šetří čas a díky zkratkám k aplikacím na jediný dotek pomáhá předcházet chybám nebo jednoduše povoluje adaptivní učení AltaLink pro automatizaci opakujících se a složitých úkolů.

Překládejte dokumenty do více než 50 jazyků. Převádějte tištěné kopie na zvukové nahrávky ke snadnému poslechu. A své ručně psané poznámky dostanete ze stránky rovnou do digitálního světa.

SPRÁVNÝ NÁSTROJ NA KAŽDÝ ÚKOL

Velké i malé úkoly a vše mezi tím - tiskárnu AltaLink® si můžete přizpůsobit pro jakoukoli práci. Díky velkému výběru finišerů a příslušenství si ji můžete nastavit na všechny typy dokumentů.

Svět podnikání se mění čím dál rychleji, ale s tiskárnou AltaLink® v něm snadno udržíte krok.

Zachovejte si náskok díky přístupu ke Xerox® App Gallery. Otevírá vám neustále rostoucí svět aplikací, které zjednodušují časově náročné, často prováděné a složité postupy, které rozvoj podnikání doprovázejí.

I s rostoucím počtem zařízení je IT podpora jednoduchá. Prostřednictvím funkce Fleet Orchestrator můžete upravovat nastavení všech zařízení najednou. Provádějte interaktivní školení a podporu svých uživatelů přímo ze svého počítače prostřednictvím panelu dálkového ovládání.

KOMPLEXNÍ ZABEZPEČENÍ

Zastavte hrozby ještě než se projeví díky rozsáhlému zabezpečení, kterému důvěřují i ty nejbezpečnější společnosti a vládní organizace.

Zabudované zabezpečení, včetně AltaLink® Trusted Boot, které chrání integritu procesu spouštění zařízení před škodlivými zásahy, přidávání na seznam povolených pomocí McAfee® a integrace do McAfee ePO a Cisco ISE pro pohodovou likvidaci hrozeb v zařízeních chrání síť. Funkce Configuration Watchdog sleduje kritická bezpečnostní nastavení a automaticky je opravuje.

Vestavěný systém pro správu bezpečnostních informací a událostí (SIEM) zjednodušuje protokolování a správu bezpečnostních událostí. A integrace se službou Xerox® Printer Security Audit Service, která je k dispozici jako součást služeb Xerox® Intelligent Workplace Services, pomáhá maximalizovat zabezpečení flotily tiskáren, dokumentů a obsahu.

VÝSTUP, KTERÝ ZVYŠUJE LAŤKU

Příjemného překvapení lze snadno dosáhnout výstupem s vysokým rozlišením 1 200 x 2 400 dpi. Nejlepší ve své třídě – toner HD Super Fine EA přináší sytou černou a jemnější odstíny šedé, které vašim dokumentům poskytnou zřetelnost a dobrý dojem.

TECHNOLOGIE XEROX® CONNECTKEY®

Intuitivní uživatelské prostředí

Známé prostředí podobné tabletům nabízí dotykové ovládání pomocí gest a umožňuje snadné přizpůsobení už tak jednoduchých pracovních postupů a funkcí.

Připraveno na mobilní připojení a cloud

O větší mobilitu se starají služby v cloudu, které jsou okamžitě dostupné v uživatelském rozhraní, které navíc umožňuje okamžité připojení k mobilním zařízením.

Rozsáhlé zabezpečení

Zabudované zabezpečovací funkce brání neoprávněnému přístupu, odhalují hrozby a chrání data a dokumenty.

Zprostředkovává služba Intelligent Workplace Services

Plynulá integrace služeb Intelligent Workplace Services společnosti Xerox® posouvá efektivitu a zabezpečení pracoviště a produktivitu zaměstnanců na novou úroveň.

Brána do světa nových možností

Transformujte způsob, jakým pracujete s aplikacemi v galerii Xerox App Gallery. Nebo si od některého z našich partnerů nechte vytvořit řešení na míru.

Více informací o tom, jak můžete pracovat chytřeji, najdete na webu www.xerox.com/cs-cz/connectkey.



Multifunkční tiskárna Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

Automatický oboustranný podavač dokumentů s jedním průchodem (DADF) umožňuje současně skenovat obě strany dokumentu rychlostí 270 výtisků za minutu, a ušetřit tak cenný čas.




VSTUP PAPÍRU³

Dva nastavitelné zásobníky na 520 listů (u všech konfigurací). Zásobník papíru 1 umožňuje použití médií až do velikosti A3 a zásobník papíru 2 umožňuje použití médií až do velikosti SRA3.



Podavač obálek (volitelný – nahrazuje zásobník 1) zajišťuje podávání až 60 obálek.



Konfigurace s vysokokapacitním tandemovým zásobníkem pojme celkovou kapacitu papíru až 3 140 listů.

Ruční podavač umožňuje použití až 100 listů; uživatelské formáty: 89 × 98 mm až 320 × 1 320 mm.



Velkokapacitní podavač (volitelný) pojme 3 000 listů papíru formátu Letter/A4, zvyšuje maximální kapacitu papíru na 6 140 listů.



TISK NA DLOUHÉ LISTY

Sada podavače k dlouhému tisku (volitelná) přináší možnost tisku na média 320 × 1 320 mm.



UŽIVATELSKÉ ROZHŘANÍ



Intuitivní barevná dotyková obrazovka 10,1" podobná tabletu s možností vlastních úprav, umožňuje vám provádět úkony pomocí několika klepnutí prstem. Vyzkoušejte si na adrese xerox.com/AltaLink8100UI.

INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE



Integrovaná čtečka karet RFID Xerox® (volitelná) přidává funkci ověřování pomocí karty s podporou více než 90 přístupových karet.



Funkce párování klepnutím založená na technologii NFC umožňuje uživatelům rychlé připojení k multifunkčním tiskárnám řady AltaLink® B8100 pouhým přiblížením mobilního zařízení k tiskárně.



Inteligentní snímač přiblížení detekuje přítomnost uživatelů v blízkosti. Pokud tiskárna není aktivní, sníží spotřebu energie. Jakmile se uživatel přiblíží, automaticky se opět aktivuje.

VÝSTUP PAPÍRU/FINIŠERY³



Kancelářský finišer (volitelný) zajišťuje rozšířené funkce dokončování a nabízí volitelné vytváření 60stránkových brožur s vazbou V1 (2 až 15 listů).



Finišer „Business Ready“ (BR) (volitelný) vám nabízí pokročilé funkce dokončování za příznivou cenu.



Zařízení pro sklad ve tvaru C/Z (volitelné) přidává k finišeru BR nebo finišeru s vazačem brožur BR funkce pro sklad ve tvaru C, sklad formátu ve tvaru Z a poloviční sklad ve tvaru Z.



Finišer BR s vazačem brožur (volitelný) umožňuje vytvářet 64stránkové brožury s vazbou V1 (2 až 16 listů).



Dvojitá výstupní přihrádka pro odsazení (k dispozici, pokud nejsou instalovány finišery; jednoduchá výstupní přihrádka pro odsazení s finišery).



Integrovaný kancelářský finišer (volitelný u B8145/B8155) zajišťuje stohování 500 listů a dvoupohodové sešívání 50 listů.



Ruční sešivačka (volitelná) sešije až 50 listů s gramáží 75 g/m².

³ Kapacity papíru jsou uvedeny pro papíry s gramáží 75 g/m²; pro papíry s jinou gramáží se liší

SPECIFIKACE PŘÍSTROJE	ALTALINK® B8145	ALTALINK® B8155	ALTALINK® B8170
Rychlost ¹	Až 45 str./min.	Až 55 str./min.	Až 72 str./min.
Měsíční pracovní cyklus ²	Až 200 000 stran	Až 300 000 stran	Až 300 000 stran
Pevný disk/procesor/paměť	Minimum SSD 128 GB; Volitelné: HDD 500 GB/INTEL ATOM® Quad Core, 1,9 GHz/systémová paměť 4 GB		
Připojení	Ethernet 10/100/1 000 Base-T, přímý tisk z vysokorychlostního portu USB 2.0, WiFi/WiFi Direct s volitelnou sadou Xerox® Dual Band Wireless Kit, NFC, Bluetooth (iBeacon)		
Kopírování a tisk	Rozlišení kopírování: Až 600 x 600 dpi; Rozlišení tisku: až 1 200 x 2 400 dpi		
Rychlost kopírování první strany (ze skla/zahřátého stavu)	4,40 sekund	3,70 sekund	3,20 sekund
Rychlost vytištění první strany	3,80 sekund	3,20 sekund	3,00 sekund
Jazyk pro popis stránky	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6		
Vstup papíru³	Standardní	Oboustranný automatický podavač dokumentů s jedním průchodem (DADF): Až 82 str./min. jednostranně/141 výtisků/min. oboustranně (200 dpi). Kapacita 130 listů pro AltaLink® B8145/B8155. Až 135 str./min. jednostranně/270 výtisků/min. oboustranně (200 dpi). Kapacita 250 listů pro AltaLink® B8170. Formát papíru: 85 x 125 mm až 297 x 432 mm Ruční podavač: 100 listů; uživatelské formáty: 89 x 98 mm až 320 x 1320 mm (podávání kratší stranou) Zásobník 1: 520 listů; uživatelské formáty: 140 x 182 mm až 297 x 432 mm (podávání kratší stranou) Zásobník 2: 520 listů; uživatelské formáty: 140 x 182 mm až SRA3 (podávání kratší stranou) Modul velkokapacitního tandemového zásobníku: 2 000 listů; formáty: A4. Celková standardní kapacita zásobníků: 3 140 listů	
	Volitelné	Velkokapacitní podavač (HCF): 3 000 listů; velikost 8,5 x 11"/A4 s podáváním delší stranou. Maximální kapacita zásobníků s velkokapacitním podavačem: 6 140 listů Zásobník obálek (nahrazuje zásobník 1): Až 60 obálek s automatickým zjištěním některých formátů Podavač dlouhých listů (tisk bannerů): 320 x 1 320 mm	
Výstup papíru/Dokončování³	Standardní	Dvojitý odsazovací výstupní zásobník (standardní, když nejsou připojeny finišery): 250 listů každý; výstupní přihrádka pro papír lícem nahoru: 100 listů Integrovaný kancelářský finišer: K dostání u AltaLink® B8145/B8155, 256 GSM, polohy sešívání: přední a zadní rovně. Přihrádka stohovače na 500 listů, sešívání 50 listů, 2polohové sešívání Kancelářský finišer: Výstupní zásobník s kapacitou 2 000 listů, sešívání 50 listů, sešívání na 2 místech, volitelně děrování, volitelně vazač brožur (bigování, vazba V1 2 až 15 listů (60 stran)) Finišer BR: Přihrádka stohovače na 3 000 listů a horní přihrádka na 500 listů, sešívání 50 listů ve více polohách a děrování 2/3 otvorů Finišer s vazačem brožur BR: Přihrádka stohovače na 1 500 listů a horní přihrádka na 500 listů, sešívání 50 listů ve více polohách a děrování 2/3 otvorů, navíc vytváření brožur s vazbou V1 (2 až 15 listů, 60 stran) a skládání napůl Jednotka pro skládání do tvaru C/Z: Přidává k finišeru BR nebo finišeru s vazačem brožur BR funkce pro sklad ve tvaru Z, sklad formátu Letter ve tvaru Z a sklad formátu Letter ve tvaru C Praktická sešivačka: Sešívání 50 listů, obsahuje pracovní plochu ⁶	
	Volitelné		

INTUITIVNÍ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ

Přizpůsobení	K možnostem přizpůsobení patří úprava uživatelského rozhraní, zobrazení/skrytí funkcí, zajištění osobního přístupu pomocí ověřování uživatele, vytváření aplikací na jediný dotek a automatická aktivace díky inteligentnímu snímání přiblížení. Povoluje adaptivní učení nastavení zkratk k aplikacím pro opakované a komplexní úlohy.
Tiskové ovladače	Identifikace úlohy, obousměrný stav, monitorování úlohy, Xerox® Global Print Driver®, výchozí nastavení aplikací, Xerox® Pull Print Driver
Integrovaný webový server Xerox®	PC nebo mobilní zařízení – stavové informace, nastavení, správa zařízení, klonování, funkce Fleet Orchestrator a Configuration Watchdog, panel dálkového ovládání
Funkce tisku	Tisk z USB, tisk z cloudových úložišť (Dropbox, OneDrive a Google Drive), ukázková sada, uložení úloha, vytvoření brožury, uložení a vyvolání nastavení ovladače, změny měřítka, sledování úlohy, ovládání aplikací, 2stranný tisk, režim návrhu, tisk na dlouhé listy (banner)
Skenování a fax	Náhled skenování, skenování do USB/e-mailu/sítě (FTP/FTP/SMB), formáty souborů pro skenování: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; praktické funkce: Skenování do domovské složky, soubory PDF s možností vyhledávání, jedno-/vícestránkové soubory PDF a TIFF, heslem chráněné soubory PDF; funkce faxu: Faxování přímo ze zařízení (volitelně jedna linka nebo dva linky, zahrnuje síťový fax, přímý fax, přesměrování faxu do e-mailu), vytáčení faxových čísel, jednotný adresář, optické rozpoznávání znaků (OCR), fax na serveru, ovladač TWIN (snímání) Volitelné: Skenování do cloudových úložišť (Dropbox, OneDrive a Google Drive) ⁴

PŘIPRAVENO NA MOBILNÍ PŘIPOJENÍ A CLOUD

Mobilní připojení	Technologie NFC (NearField Communication); Volitelné: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint (iOS) včetně iBeacon (Bluetooth)
Mobilní tisk	AirPrint, Mopria®, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox; Volitelné: Aplikace Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android)
Mobilní skenování	AirPrint, Mopria®; Volitelné: Aplikace Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android)
Podpora cloudu	Využívání služeb na dálku, nativní cloudová úložiště „tisk z“ cloudových úložišť (Dropbox, OneDrive a Google Drive). Volitelné: Nativní cloudová úložiště „snímání do“ cloudových úložišť (Dropbox, OneDrive a Google Drive) ⁴ , přímé připojení do služeb hostovaných v cloudu prostřednictvím volitelných aplikací (přístup prostřednictvím aplikace Xerox App Gallery nebo navštivte www.xerox.com/AppGallery)

ROZSAHLÉ ZABEZPEČENÍ

Zabezpečení sítě	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP a šifrovaný e-mail, McAfee® ePolicy Orchestrator®, McAfee Enterprise Security Manager®, LogRhythm SIEM ⁵ , Splunk SIEM ⁵ , síťové ověřování, SNMPv3, ověřování zpráv pomocí hashe SHA-256, TLS 1.1/1.2/1.3, bezpečnostní certifikáty využívající ECDSA, certifikát automaticky podepsané svým držitelem, integrace Cisco® Identity Services Engine (ISE), automatická reakce na hrozby prostřednictvím integrace McAfee DXL/Cisco pxGrid, místní ověřování (interní databáze), FIPS 1402
Přístup k zařízení	Uživatelský přístup a interní firewall, filtrování portů/IP/domén, protokol Audit Log, řízení přístupu, uživatelská oprávnění, Configuration Watchdog, TPM Volitelné: Smart Card Enablement Kit (CAC/PIV.NET/SIPRNet) ⁵ , čtečka karet Xerox® Integrated RFID Card Reader, standard NFC (ověřování prostřednictvím volitelných nástrojů Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management and Content Security; další informace viz www.xerox.com/cs-cz/kancelar/reseni-spravy-tisku)
Ochrana dat	McAfee Embedded Control Whitelisting, Firmware Verification, Trusted Boot, Job Level Encryption via HTTPS and Drivers, Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security, Encrypted Storage Drive (AES 256-bit, FIPS 140-2), Encrypted and Signed Email; Volitelné: Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security, šifrovaný pevný disk (AES 256 bitů, FIPS 140-2) s funkcí Image Overwrite, McAfee Integrity Control
Zabezpečení dokumentů	Úplné zabezpečení systému proti HCP PP podle kritérií normy ISO 15408, šifrovaný zabezpečený tisk, šifrování dat dle normy FIPS 140-2 s tiskovými ovladači

ZPROSTŘEDKOVÁVÁ SLUŽBY INTELLIGENT WORKPLACE SERVICES

Správa tisku	Nástroj pro standardní účtování Xerox®; Volitelné: Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, více na webové adrese www.xerox.com/cs-cz/office/reseni-pro-tiskarny#printmanagement
Správa jednotlivých zařízení a skupin zařízení	Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, Automated Meter Read, Xerox® Cloud Fleet Management Solution, Fleet Orchestrator, Configuration Cloning; Volitelné: Intelligent Workplace Services Suite, vzdálená správa na bázi cloudu Xerox® Workplace Cloud ⁶
Zabezpečení	Zabezpečená správa zařízení: Xerox® Printer Security Audit Service (automatická konfigurace nastavení zabezpečení, sledování a automatické řešení problémů), správa digitálních certifikátů, reporting SIEM, interaktivní hlášení řídicích panelů

BRÁNA DO SVĚTA NOVÝCH MOŽNOSTÍ

Xerox App Gallery	Automatizujte každodenní postupy pomocí aplikací, které překládají, revidují, elektronicky podepisují, upravují tisk, konvertují, přepisují a umožňují spolupráci a komunikaci. Navštivte www.xerox.com/cs-cz/connectkey/aplikace-workplace a hledejte aplikace podle vašeho oboru nebo pracovních postupů. Software a služby: Xerox® DocuShare® (www.xerox.com/cs-cz/services/enterprise-content-management-solutions), XMPie® (www.xerox.com/cs-cz/digital-printing/workflow-software/printing-software/xmpie-personalized-communication-software), Xerox® Workplace Solutions (www.xerox.com/cs-cz/kancelar/reseni-spravy-tisku)
-------------------	--

¹ Deklarace v souladu s normou ISO/IEC 24734

² Maximální objem tisku předpokládán v kterémkoli měsíci. Nepředpokládá se trvalé zatížení tohoto rozsahu

³ Kapacity papíru jsou uvedeny pro papíry s gramáží 75 g/m²; pro papíry s jinou gramáží se liší

⁴ K dispozici po spuštění prostřednictvím aktualizace softwaru

⁵ Není k dispozici na všech trzích

⁶ K dispozici na vybraných trzích

Certifikace: www.xerox.com/OfficeCertifications

Více informací máte k dispozici na adrese <https://www.xerox.com/cs-cz/connectkey/altalink>.

©2021 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare® a Global Print Driver® jsou obchodní známky společnosti Xerox Corporation ve Spojených státech a/nebo v dalších zemích XMPie® je obchodní známkou společnosti XMPie, Inc. Mopria je obchodní známkou Mopria Alliance. Informace uvedené v tomto prospektu se mohou změnit bez předchozího upozornění. 03/21 TSK-1339 BR29557 AB88R-03MD

xerox™