

C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

# Barevné multifunkční tiskárny Xerox® AltaLink®

Ideální pomocník na digitální pracoviště pro náročné týmy



ConnectKey®  
Technologie

xerox™

# Barevná multifunkční tiskárna Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Chcete pracovat efektivněji? AltaLink® vám pomůže udělat mnohem více než jen tisknout. Můžete automatizovat pracovní postupy dokumentů a bez problémů připojit systémy, na kterých běží vaše firma. Ochranu zajišťují komplexní bezpečnostní funkce, které jsou skutečnými asistenty na pracovišti a pomohou vám ušetřit čas, abyste se mohli věnovat důležitějším věcem.

## KAŽDÁ PRÁCE MŮŽE BÝT PRODUKTIVNĚJŠÍ

S tiskárnou AltaLink® se budete ihned cítit jako doma.

Intuitivní a přívětivé rozhraní podobné tabletům v sobě spojuje jednoduchost a dostupnost. Většinu úkonů zvládnete jediným klepnutím.

Nativní funkce mobility, jako je Wi-Fi Direct (volitelná výbava), pracovníkům usnadňují tisk z mobilních zařízení a přístup k pokročilým funkcím AltaLink®, jako jsou aplikace Xerox® @PrintByXerox, Xerox® Print Service Plug-in pro Android™ nebo AirPrint®.

Tiskárny AltaLink® vytvářejí most mezi fyzickým a digitálním světem. Jejich aplikace a pokročilé skenování umožňují okamžitě digitalizovat, přeměňovat a zpracovávat informace. Automatizace zdoluhavých úkonů navíc šetří čas a díky zkratkám k aplikacím na jediný dotek pomáhá předcházet chybám nebo jednoduše povoluje adaptivní učení AltaLink pro automatizaci opakujících se a složitých úkolů.

Překládejte dokumenty do více než 50 jazyků. Převádějte tištěné kopie na zvukové nahrávky ke snadnému poslechu. A své ručně psané poznámky dostanete ze stránky rovnou do digitálního světa.

## SPRÁVNÝ NÁSTROJ NA KAŽDÝ ÚKOL

Velké i malé úkoly a vše mezi tím – tiskárnu AltaLink® si můžete přizpůsobit pro jakoukoli práci. Díky velkému výběru finišerů a příslušenství si ji můžete nastavit na všechny typy dokumentů.

Svět podnikání se mění čím dál rychleji, ale s tiskárnou AltaLink® v něm snadno udržíte krok.

Zachovejte si náskok díky přístupu ke Xerox App Gallery. Otevírá vám neustále rostoucí svět aplikací, které zjednodušují časově náročné, často prováděné a složité postupy, které rozvoj podnikání doprovázejí.

I s rostoucím počtem zařízení je IT podpora jednoduchá. Prostřednictvím funkce Fleet Orchestrator můžete upravovat nastavení všech zařízení najednou. Provádějte interaktivní školení a podporu svých uživatelů přímo ze svého počítače prostřednictvím panelu dálkového ovládání.

## KOMPLEXNÍ ZABEZPEČENÍ

Zastavte hrozby ještě než se projeví díky rozsáhlému zabezpečení, kterému důvěřují i ty nejbezpečnější společnosti a vládní organizace.

Zabudované zabezpečení, včetně AltaLink® Trusted Boot, které chrání integritu procesu spouštění zařízení před škodlivými zásahy, přidávání na seznam povolených pomocí McAfee® a integrace s McAfee ePO a Cisco ISE pro pohotovou likvidaci hrozeb v zařízení chrání síť. Funkce Configuration Watchdog sleduje kritická bezpečnostní nastavení a automaticky je opravuje.

Vestavěný systém pro správu bezpečnostních informací a událostí (SIEM) zjednodušuje protokolování a správu bezpečnostních událostí. A integrace se službou Xerox® Printer Security Audit Service, která je k dispozici jako součást služeb Xerox® Intelligent Workplace Services, pomáhá maximalizovat zabezpečení flotily tiskáren, dokumentů a obsahu.

## ŠPIČKOVÝ BAREVNÝ TISK

Díky výstupu ve vysokém rozlišení 1 200 x 2 400 dpi a toneru HD Super Fine EA, který je ve své třídě nejlepší, špičkovému vykreslení barev a konzistenci budou vaše dokumenty skvěle čitelné a udělají dojem. Tiskárny řady AltaLink® C8100 můžete doplnit o server Xerox® EX-c C8100 s technologií Powered by Fiery®, díky kterému budete mít k dispozici spoustu dalších možností, jak vytvářet dokumenty s profesionálním vzhledem.

## TECHNOLOGIE XEROX® CONNECTKEY®

### Intuitivní uživatelské prostředí

Známé prostředí podobné tabletům nabízí dotykové ovládání pomocí gest a umožňuje snadně přizpůsobení už tak jednoduchých pracovních postupů a funkcí.

### Připraveno na mobilní připojení a cloud

O větší mobilitu se starají služby v cloudu, které jsou okamžitě dostupné v uživatelském rozhraní, které navíc umožňuje okamžitě připojení k mobilním zařízením.

### Rozsáhlé zabezpečení

Zabudované zabezpečovací funkce brání neoprávněnému přístupu, odhalují hrozby a chrání data a dokumenty.

### Zprostředkovává služba Intelligent Workplace Services

Plynulá integrace služeb Intelligent Workplace Services společnosti Xerox® posouvá efektivitu a zabezpečení pracoviště a produktivitu zaměstnanců na novou úroveň.

### Brána do světa nových možností

Transformujte způsob, jakým pracujete s aplikacemi v galerii Xerox® App Gallery. Nebo si od některého z našich partnerů nechte vytvořit řešení na míru.

Více informací o tom, jak můžete pracovat chytrěji, najdete na webu [www.xerox.com/cs-cz/connectkey](http://www.xerox.com/cs-cz/connectkey).



# Barevná multifunkční tiskárna Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

## Automatický oboustranný podavač dokumentů s jedním průchodem (DADF)

umožňuje současně skenovat obě strany dokumentu rychlostí 270 výtisků za minutu, a ušetřit tak cenný čas.



## UŽIVATELSKÉ ROZHŘANÍ




**Intuitivní barevná dotyková obrazovka 10,1"** podobná tabletu s možností vlastních úprav, umožňuje vám provádět úkony pomocí několika klepnutí prstem. Vyzkoušejte si na adrese [xerox.com/AltaLink8100UI](http://xerox.com/AltaLink8100UI).

## VSTUP PAPÍRU<sup>3</sup>

**Dva nastavitelné zásobníky na 520 listů** (u všech konfigurací). Zásobník papíru 1 umožňuje použití médií až do velikosti A3 a zásobník papíru 2 umožňuje použití médií až do velikosti SRA3.



**Podavač obálek** (volitelný – nahrazuje zásobník 1) zajišťuje podávání až 60 obálek.



**Konfigurace s vysokokapacitním tandemovým zásobníkem** pojme celkovou kapacitu papíru až 3 140 listů.

**Konfigurace se čtyřmi zásobníky** (k dispozici pro C8130/C8135) pojme až 2 180 listů.

**Ruční podavač** umožňuje použití až 100 listů; uživatelské formáty: 89 × 98 mm až 320 × 1 320 mm.



**Velkokapacitní podavač** (volitelný) pojme 3 000 listů papíru formátu Letter/A4, zvyšuje maximální kapacitu papíru na 6 140 listů.



## INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE



**Integrovaná čtečka karet RFID Xerox®** (volitelná) přidává funkci ověřování pomocí karty s podporou více než 90 přístupových karet.



**Funkce párování klepnutím založená na technologii NFC** umožňuje uživatelům rychlé připojení k multifunkčním tiskárnám řady AltaLink® C8100 pouhým přiblížením mobilního zařízení k tiskárně.



**Inteligentní snímač přiblížení** detekuje přítomnost uživatelů v blízkosti. Pokud tiskárna není aktivní, sníží spotřebu energie. Jakmile se uživatel přiblíží, automaticky se opět aktivuje.

## VÝSTUP PAPÍRU/FINIŠERY<sup>3</sup>



**Kancelářský finišer** (volitelný) zajišťuje rozšířené funkce dokončování a nabízí volitelné vytváření 60stránkových brožur s vazbou V1 (2 až 15 listů).



**Finišer „Business Ready“ (BR)** (volitelný) vám nabízí pokročilé funkce dokončování za příznivou cenu.



**Zařízení pro sklad ve tvaru C/Z** (volitelné) přidává k finišeru BR nebo finišeru s vazačem brožur BR funkce pro sklad ve tvaru C, sklad formátu ve tvaru Z a poloviční sklad ve tvaru Z.



**Finišer BR s vazačem brožur** (volitelný) umožňuje vytvářet 64stránkové brožury s vazbou V1 (2 až 16 listů).



**Dvojitá výstupní přihrádka pro odsazení** (k dispozici, pokud nejsou instalovány finišery; jednoduchá výstupní přihrádka pro odsazení s finišery).



**Integrovaný kancelářský finišer** (volitelný u C8130/C8135/C8145/C8155) zajišťuje stohování 500 listů a dvoupolohové sešívání 50 listů.



**Ruční sešíváčka** (volitelná) sešije až 50 listů s gramáží 75 g/m<sup>2</sup>.

## TISK NA DLOUHÉ LISTY

**Sada podavače k dlouhému tisku** (volitelná) přináší možnost tisku na média 320 × 1 320 mm.



<sup>3</sup> Kapacity papíru jsou uvedeny pro papíry s gramáží 75 g/m<sup>2</sup>; pro papíry s jinou gramáží se liší



# Barevná multifunkční tiskárna Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

ConnectKey®  
Technologie

SPECIFIKACE PŘÍSTROJE	ALTALINK® C8130	ALTALINK® C8135	ALTALINK® C8145	ALTALINK® C8155	ALTALINK® C8170
Rychlost (barevně/černobíle) <sup>1</sup>	Až 30/30 str./min.	Až 35/35 str./min.	Až 45/45 str./min.	Až 55/55 str./min.	Až 70/70 str./min.
Měsíční pracovní cyklus <sup>2</sup>	Až 90 000 stran	Až 110 000 stran	Až 200 000 stran	Až 300 000 stran	Až 300 000 stran
Pevný disk, procesor, paměť	Minimum SSD 128 GB; <b>Volitelné:</b> HDD 500 GB/INTEL ATOM® Quad Core, 1,9 GHz/systémová paměť 4 GB (systémová paměť 8 GB u AltaLink® C8170)				
Připojení	Ethernet 10/100/1 000 Base-T, přímý tisk z vysokorychlostního portu USB 2.0, WiFi/WiFi Direct s volitelnou sadou Xerox® Dual Band Wireless Kit, NFC, Bluetooth (iBeacon)				
Volitelný řadič	Tiskový server Xerox® EX-c 8100 Print Server Powered by Fiery®				
<b>Kopírování a tisk</b>	<b>Rozlišení kopírování:</b> Až 600 x 600 dpi; <b>Rozlišení tisku:</b> Až 1 200 x 2 400 dpi				
Rychlost kopírování první strany (ze skla/zahřátého stavu)	6,10 sekund barevně/4,50 sekund černobíle		5,50 sekund barevně/ 4,40 sekund černobíle	4,70 sekund barevně/ 3,70 sekund černobíle	4,00 sekund barevně/ 3,20 sekund černobíle
Rychlost vytištění první strany	5,70 sekund barevně/4,20 sekund černobíle		4,90 sekund barevně/ 3,80 sekund černobíle	4,50 sekund barevně/ 3,20 sekund černobíle	3,80 sekund barevně/ 3,00 sekund černobíle
Jazyk pro popis stránky	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6				
<b>Vstup papíru</b> <sup>3</sup>	Standardní	<b>Oboustranný automatický podavač dokumentů s jedním průchodem (DADF):</b> Až 82 str./min. jednostranně/141 výtisků/min. oboustranně (200 dpi). Kapacita 130 listů pro AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155. Formát papíru: 85 x 125 mm až 297 x 432 mm. Až 135 str. jednostranně/270 výtisků oboustranně (200 dpi). Kapacita 250 listů pro AltaLink® C8170. Formát papíru: 85 x 125 mm až 297 x 432 mm			
		<b>Ruční podavač:</b> 100 listů; uživatelské formáty: 89 x 98 mm až 320 x 1320 mm (podávání kratší stranou) <b>Zásobník 1:</b> 520 listů; uživatelské formáty: 140 x 182 mm až 297 x 432 mm (podávání kratší stranou) <b>Zásobník 2:</b> 520 listů; uživatelské formáty: 140 x 182 mm až 5RA3 (320 x 450 mm) (podávání kratší stranou)			
Vyberte jednu možnost		<b>Modul se čtyřmi zásobníky:</b> (Zásobníky 3 a 4 — k dispozici u AltaLink® C8130/C8135): 1 040 listů; 520 listů každý; uživatelské formáty: 140 x 182 mm až 5RA3 (podávání kratší stranou). Celková standardní kapacita zásobníků: 2 180 listů <b>Modul velkokapacitního tandemového zásobníku:</b> 2 000 listů; formáty: A4. Celková standardní kapacita zásobníků: 3 140 listů			
Volitelné		<b>Velkokapacitní podavač (HCF):</b> Až 3 000 listů; formát A4 s podáváním delší stranou. Maximální kapacita zásobníků s velkokapacitním podavačem: 6 140 listů <b>Zásobník obálek (nahrazuje zásobník 1):</b> Až 60 obálek s automatickým zjištěním některých formátů <b>Podavač dlouhých listů (tisk bannerů):</b> 320 x 1 320 mm			
<b>Výstup papíru/ Dokončování</b> <sup>3</sup>	Standardní	<b>Dvojitý odsazovací výstupní zásobník</b> (standardní, když nejsou připojeny finišery): 250 listů každý; výstupní příhrádka pro papír lícem nahoru: 100 listů			
	Volitelné	<b>Integrovaný kancelářský finišer:</b> K dostání u AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155, polohy sešívání: přední a zadní rovně. Příhrádka stohovače na 500 listů, sešívání 50 listů, Zpolohové sešívání <b>Kancelářský finišer:</b> Výstupní zásobník s kapacitou 2 000 listů, sešívání 50 listů, sešívání na 2 místech, volitelné děrování, volitelné vazač brožur (bigování, vazba V1 2 až 15 listů (60 stran)) <b>Finišer BR:</b> Příhrádka stohovače na 3 000 listů a horní příhrádka na 500 listů, sešívání 50 listů ve více polohách a děrování 2/3 otvorů <b>Finišer s vazačem brožur BR:</b> Příhrádka stohovače na 1 500 listů a horní příhrádka na 500 listů, sešívání 50 listů ve více polohách a děrování 2/3 otvorů, navíc vytváření brožur s vazbou V1 (2 až 15 listů, 60 stran) a skládání napůl <b>Jednotka pro skládání do tvaru C/Z:</b> Přidává k finišeru BR nebo finišeru s vazačem brožur BR funkce pro sklad ve tvaru Z, sklad formátu Letter ve tvaru Z a sklad formátu Letter ve tvaru C <b>Praktická sešivačka:</b> Sešívání 50 listů, obsahuje pracovní plochu <sup>4</sup>			

## INTUITIVNÍ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ

Přizpůsobení	K možnostem přizpůsobení patří úprava uživatelského rozhraní, zobrazení/skrytí funkcí, zajištění osobního přístupu pomocí ověřování uživatele, vytváření aplikací na jediný dotek a automatická aktivace díky inteligentnímu snímači přiblížení. Povoluje adaptivní učení nastavení zkratk k aplikacím pro opakované a komplexní úlohy.
Tiskové ovladače	Identifikace úlohy, obousměrný stav, monitorování úlohy, Xerox® Global Print Driver®, výchozí nastavení aplikací, Xerox® Pull Print Driver
Integrovaný webový server Xerox®	PC nebo mobilní zařízení – stavové informace, nastavení, správa zařízení, klonování, funkce Fleet Orchestrator a Configuration Watchdog, panel dálkového ovládání
Funkce tisku	Tisk z USB, tisk z cloudových úložišť (Dropbox, OneDrive a Google Drive), ukázková sada, uložená úloha, vytvoření brožury, uložení a vyvolání nastavení ovladače, změny měřítka, sledování úlohy, ovládání aplikací, 2 stranný tisk, režim návrhu, tisk na dlouhé listy (bannery)
Skenování a fax	Náhled skenování, skenování do USB/e-mailu/sítě (FTP/FTP/SMB), formáty souborů pro skenování: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; praktické funkce: Skenování do domovské složky, soubory PDF s možností vyhledávání, jedno-/vícestránkové soubory PDF, a TIFF, heslem chráněné soubory PDF; funkce faxu: Faxování přímo ze zařízení (volitelně jedna linka nebo dva linky, zahrnuje síťový fax, přímý fax, přeměňování faxu do e-mailu), vytáčení faxových čísel, jednotný adresář, optické rozpoznávání znaků (OCR), fax na serveru, ovladač TWAIN (snímání) <b>Volitelné:</b> Skenování do cloudových úložišť (Dropbox, OneDrive a Google Drive) <sup>4</sup>

## PŘIPRAVENO NA MOBILNÍ PŘIPOJENÍ A CLOUD

Mobilní připojení	Technologie NFC (Near Field Communication); <b>Volitelné:</b> Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint (iOS) včetně iBeacon (Bluetooth)
Mobilní tisk	AirPrint, Mopria®, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox; <b>Volitelné:</b> Aplikace Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android)
Mobilní skenování	AirPrint, Mopria®; <b>Volitelné:</b> Aplikace Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android)
Podpora cloudu	Využívání služeb na dálku, nativní cloudová úložiště „tisk z“ cloudových úložišť (Dropbox, OneDrive a Google Drive), <b>Volitelné:</b> Nativní cloudová úložiště „snímání do“ cloudových úložišť (Dropbox, OneDrive a Google Drive) <sup>4</sup> , přímého připojení do služeb hostovaných v cloudu prostřednictvím volitelných aplikací (přístup prostřednictvím aplikace App Gallery Xerox nebo navštivte <a href="http://www.xerox.com/AppGallery">www.xerox.com/AppGallery</a> )

## ROZSÁHLÉ ZABEZPEČENÍ

Zabezpečení sítě	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP a šifrovaný e-mail, McAfee® ePolicy Orchestrator®, McAfee Enterprise Security Manager®, LogRhythm SIEM®, Splunk SIEM®, síťové ověřování, SNMPv3, ověřování zpráv pomocí hashu SHA-256, TLS 1.1/1.2/1.3, bezpečnostní certifikáty využívající ECDSA, certifikát automaticky podepsaný svým držitelem, integrace Cisco® Identity Services Engine (ISE), automatická reakce na hrozby prostřednictvím integrace McAfee DXL/Cisco pxGrid, místní ověřování (interní databáze), FIPS 1402
Přístup k zařízení	Uživatelský přístup a interní firewall, filtrování portů/IP/domén, protokol Audit Log, řízení přístupu, uživatelská oprávnění, konfigurace Watchdog, TPM; <b>Volitelné:</b> Smart Card Enablement Kit (CAC/PIV/NET/SIP/Net), čtečka karet Xerox® Integrated RFID Card Reader, NFC standard (ověřování prostřednictvím volitelných nástrojů Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management and Content Security; další informace viz <a href="http://www.xerox.com/cs-cz/kancelar/reseni-spravy-tisku">www.xerox.com/cs-cz/kancelar/reseni-spravy-tisku</a> )
Ochrana dat	Vložené řízení McAfee pro vkládání na seznam povolených, ověřování firmwaru, Trusted Boot, šifrování na úrovni úlohy prostřednictvím HTTPS a ovladačů, šifrovaná jednotka úložiště (AES 256 bitů, FIPS 140-2), šifrovaný a podepsaný e-mail; <b>Volitelné:</b> Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security, šifrovaný pevný disk (AES 256 bitů, FIPS 1402) s funkcí Image Overwrite, McAfee Integrity Control
Zabezpečení dokumentů	Úplné zabezpečení systému proti HCP PP podle kritérií normy ISO 15408, šifrovaný zabezpečený tisk, šifrování dat dle normy FIPS 140-2 s tiskovými ovladači

## ZPROSTŘEDKOVÁVÁ SLUŽBY INTELLIGENT WORKPLACE SERVICES

Správa tisku	Nástroj pro standardní účtování Xerox®; <b>Volitelné:</b> Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, více na webové adrese <a href="http://www.xerox.com/cs-cz/office/reseni-pro-tiskarny#printmanagement">www.xerox.com/cs-cz/office/reseni-pro-tiskarny#printmanagement</a>
Správa jednotlivých zařízení a skupin zařízení	Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, Automated Meter Read, Xerox® Cloud Fleet Management Solution, Fleet Orchestrator, Configuration Cloning, <b>Volitelné:</b> Intelligent Workplace Services Suite, vzdálená správa na bázi cloudu Xerox® Workplace Cloud®.
Zabezpečení	Zabezpečená správa zařízení: Xerox® Printer Security Audit Service (automatická konfigurace nastavení zabezpečení, sledování a automatické řešení problémů), správa digitálních certifikátů, reporting SIEM, interaktivní hlášení řídicích panelů

## BRÁNA DO SVĚTA NOVÝCH MOŽNOSTÍ

Xerox App Gallery	Automatizujte každodenní postupy pomocí aplikací, které překládají, revidují, elektronicky podepisují, upravují tisk, konvertují, přeposílají a umožňují spolupráci a komunikaci. Navštivte <a href="http://www.xerox.com/cs-cz/connectkey/aplikace-workplace">www.xerox.com/cs-cz/connectkey/aplikace-workplace</a> a hledejte aplikace podle vašeho oboru nebo pracovních postupů. Software a služby: Xerox® DocuShare® ( <a href="http://www.xerox.com/cs-cz/services/enterprise-content-management-solutions">www.xerox.com/cs-cz/services/enterprise-content-management-solutions</a> ), XMPie® ( <a href="http://www.xerox.com/cs-cz/digital-printing/workflow-software/printing-software/xmpie-personalized-communication-software">www.xerox.com/cs-cz/digital-printing/workflow-software/printing-software/xmpie-personalized-communication-software</a> ), Xerox® Workplace Solutions ( <a href="http://www.xerox.com/cs-cz/kancelar/reseni-spravy-tisku">www.xerox.com/cs-cz/kancelar/reseni-spravy-tisku</a> )
-------------------	--

<sup>1</sup> Deklarace v souladu s normou ISO/IEC 24734

<sup>2</sup> Maximální objem tisku předpokládáný v kterémkoli měsíci. Nepředpokládá se trvalé zatížení tohoto rozsahu

<sup>3</sup> Kapacity papíru jsou uvedeny pro papíry s gramáží 75 g/m<sup>2</sup>; pro papíry s jinou gramáží se liší

<sup>4</sup> K dispozici po spuštění prostřednictvím aktualizace softwaru

<sup>5</sup> Není k dispozici na všech trzích

<sup>6</sup> K dispozici na vybraných trzích

Certifikace: [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications)

Více informací máte k dispozici na adrese [www.xerox.com/cs-cz/connectkey/altalink](http://www.xerox.com/cs-cz/connectkey/altalink).

**xerox**™

© 2021 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare® a Global Print Driver® jsou obchodní známky společnosti Xerox Corporation ve Spojených státech a/nebo v dalších zemích. XMPie® je obchodní známkou společnosti XMPie, Inc. Mopria® je obchodní známkou Mopria Alliance. Informace uvedené v tomto prospektu se mohou změnit bez předchozího upozornění. 03/21 TSK-1343 BR29460 AC8BR-05MC