

C625/C620

Tiskárny Xerox® VersaLink®

Pracovní asistenti správné velikosti, kteří předčí poptávku a očekávání.



ConnectKey®
Technologie

xerox™

Barevná multifunkční tiskárna Xerox® VersaLink® C625 a barevná tiskárna Xerox® VersaLink® C620

Žádáte příliš mnoho, pokud chcete přizpůsobení, připravenost na budoucnost a integrované zabezpečení? Tito chytrí pracovní asistenti jsou určeni pro vysoce výkonné pracovní týmy. Jsou dostatečně kompaktní na to, aby se vešli tam, kam potřebujete, a dostatečně rychlí, aby zvládli vysoké objemy tisku. Model C625 nabízí multifunkci s možností tisku, kopírování, skenování a faxování, zatímco model C620 bezchybně zvládá potřeby v oblasti tisku.

KOMPAKTNOST BEZ KOMPROMISŮ

Díky malým rozměrům modelů C625/C620 můžete využít plochu kanceláře na maximum. Jsou to mimořádně schopní tahouni, kteří zaberou méně místa, ale odvedou mnoho práce. Zařízení jsou dokonale dimenzována pro zmenšující se kanceláře a hybridní pracovní prostředí, kde je prostor navíc luxusem, který by se neměl narušovat.

AUTOMATIZOVANÁ PRODUKTIVITA

Rychlý tisk je snadný díky dotykovému displeji srovnatelnému s tabletem, který kombinuje jednoduchost s efektivitou a zároveň šetří čas. Známé a intuitivní uživatelské rozhraní vás provede úkoly, čímž eliminuje zbytečnou práci. Možnost personalizace uživatelského rozhraní vám poskytne svobodu pracovat tak, jak chcete, a umožní vám svižně plnit úkoly.

Díky mobilním funkcím, jako je AirPrint, Mopria a volitelná funkce Wi-Fi Direct, můžete tisknout přímo ze svých oblíbených mobilních zařízení. S tiskárnami VersaLink znamená více funkcí větší pohodlí, nikoli větší složitost. Špičkové funkce skenování a automatizace složitějších fyzických i digitálních pracovních postupů vám umožňují svižně skenovat¹, digitalizovat a směřovat informace, což snižuje počet chyb a šetří vám čas.

TECHNOLOGIE, KTERÁ ZVLÁDNE JAKÉKOLIV VÝZVY BUDOUCNOSTI

Vaše práce se neustále vyvíjí, takže potřebujete technologii, která bude vždy o krok napřed. Tiskárna VersaLink s technologií Xerox® ConnectKey® se rychle přizpůsobuje vyvíjejícím se potřebám vaší organizace.

Překladatel. Korektor. Univerzální digitalizátor. Nyní si můžete poradit s každým pracovním požadavkem. Buďte připraveni Galerie aplikací Xerox, neustále rostoucím portfoliem cloudových aplikací a nástrojů pro zvýšení produktivity.

Model C625 poskytuje přístup k volitelné cloudové platformě Xerox® Workflow Central Platform, která umožňuje převádět fyzické a digitální soubory do použitelných formátů přímo z uživatelského rozhraní zařízení VersaLink, díky čemuž můžete snadno zvládnout i složité pracovní procesy. Například můžete shrnout zdlouhavou zprávu, přeložit ji a v několika rychlých krocích ji sdílet se svým týmem.

CHYTRĚJŠÍ A SOFISTIKOVANĚJŠÍ ZABEZPEČENÍ

Bezpečnostní panel zjednodušuje správu zabezpečení tiskárny VersaLink C625/C620. Komplexní řada proaktivních bezpečnostních funkcí umožňuje zastavit i ty nejsložitější bezpečnostní hrozby a tím zabránit škodlivým útokům, šíření malware, neoprávněnému přístupu nebo změnám a narušením, které vedou k nedostupnosti služeb.

Aby bylo možné zjednodušit hlášení a správu bezpečnostních incidentů, zařízení VersaLink lze integrovat s nástroji pro správu bezpečnostních informací a incidentů (SIEM). Proaktivní funkce neustále monitorují, detekují a blokují hrozby v reálném čase. Automatické reakce zabezpečení navíc poskytují neocenitelné úspory času a klid na práci.

ŠPIČKOVÁ KVALITA OBRAZU

Barvy přemění základní a každodenní výtisky na skvělé komunikační prostředky. Tisk ve vysokém rozlišení 1 200 × 1 200 dpi zvyšuje kvalitu vašich dokumentů ostrým textem a vynikající kvalitou obrazu.

VŠESTRANNÁ UDRŽITELNOST

Tiskárna VersaLink je z více než 25% vyrobena z recyklovaných plastů a je tedy ohleduplná k životnímu prostředí. Tato zařízení splňují nejpřísnější celosvětově uznávané normy vlivu produktů na životní prostředí, včetně EPEAT, Blue Angel a ENERGY STAR®. Program Xerox® Green World Alliance® zjednodušuje shromažďování, opětovné využití a recyklaci použitého spotřebního materiálu pro zpracování obrazu.²

TECHNOLOGIE XEROX CONNECTKEY

Intuitivní uživatelské prostředí

Nabízí ovládání podobné tabletu pomocí dotykové obrazovky s podporou gest. Snadná personalizace a jednoduché pracovní postupy a funkce.

Podpora mobilních zařízení a cloudu

Využijte flexibilitu s cloudovými a mobilními službami. Okamžité připojení ke cloudu a mobilním zařízením přímo z uživatelského rozhraní.

Komplexní zabezpečení

Zabudované proaktivní zabezpečovací funkce brání neoprávněnému přístupu, odhalují hrozby a chrání data a dokumenty.

Povoluje řízené tiskové služby

Zvyšte efektivitu, produktivitu a zabezpečení na pracovišti díky bezproblémové integraci se spravovanými tiskovými službami Xerox®.

Brána do světa nových možností

Odvádějte tu nejlepší práci s funkcemi Galerie aplikací Xerox. Nevidíte aplikaci, kterou zrovna potřebujete? Naši partneři pro vás mohou vyvinout řešení na míru.


Další informace o možnostech rozšíření a přizpůsobení najdete na webu www.xerox.com/cs-cz/connectkey.

¹ Pouze C625

² Ne ve všechny země podporují Green World Alliance. Ověřte si prosím místní legislativu.


Barevná multifunkční tiskárna Xerox VersaLink C625 a barevná tiskárna Xerox VersaLink C620 – konfigurace


XEROX VERSALINK C625



Automatický oboustranný podavač dokumentů s jedním průchodem (DADF) umožňuje současně skenovat obě strany dokumentu rychlostí až 104/98 obrázků za minutu (formát Letter/A4) u C625 a ušetřit tak čas. Kapacita 100 listů papíru zvyšuje produktivitu, a to zejména u úloh, které vyžadují velké množství naskenovaných nebo kopírovaných dokumentů.

XEROX VERSALINK C620





Přizpůsobitelná dotyková obrazovka podobná tabletu umožňuje provádět ještě více v méně klepnutích a krocích. Multifunkční zařízení C625 má 7palcové sklápěcí nebo naklápěcí uživatelské rozhraní, zatímco tiskárna C620 má 5palcové uživatelské rozhraní. Obojí poskytuje snadný přístup ke Galerii aplikací Xerox.

Ruční podavač na 100 listů umožňuje pracovat s médii o velikosti 3 × 5 palců až 8,5 × 14 palců / 76,2 × 127 mm až 216 × 356 mm.

Podavač na 550 listů umožňuje pracovat s médii o velikosti 4,1 × 5,8 palců až 8,5 × 14 palců / 105 × 148 mm až 216 × 356 mm (zahrnuje standardní kapacitu 550 listů a přídatný ruční podavač na 100 listů).

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ: POUZE MODEL VERSALINK C625

Zásobník na 550 listů – přidáním až 4 přídatných zásobníků na 550 listů o celkové kapacitě až 2 850 stran.

Praktická sešivačka – pro snadné sešívání umožňuje off-line sešívání tištěného výstupu a originálních dokumentů. Sešije až 20 listů gramáže 75 g/m².

Bezdrátový síťový adaptér – umožňuje bezdrátové připojení a poskytuje podporu pro Wi-Fi Direct.

Stojan tiskárny

Pevný disk s kapacitou více než 500 GB

Sada pro čtečku karet



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ: POUZE MODEL VERSALINK C620

Zásobník na 550 listů – přidáním až 4 přídatných zásobníků na 550 listů o celkové kapacitě až 2 850 stran.

Bezdrátový síťový adaptér – umožňuje bezdrátové připojení a poskytuje podporu pro Wi-Fi Direct.

Stojan tiskárny


Pevný disk s kapacitou více než 500 GB

Sada pro čtečku karet




APLIKACE XEROX® EASY ASSIST

S přechodem na flexibilnější pracovní prostředí potřebují pracovníci správnou technologii, aby si udrželi produktivitu a mohli se soustředit na to, co je skutečně důležité. Aplikace Xerox Easy Assist umožňuje snadno a bezpečně spravovat zařízení na cestách přímo z mobilního telefonu a sledovat výkon tiskárny v reálném čase a okamžitý přístup ke samoobslužným službám, a to vše bez nutnosti technické podpory. Další informace naleznete na www.xerox.com/cs-cz/aplikace-workplace/xerox-easy-assist.



Barevná multifunkční tiskárna Xerox VersaLink C625 a barevná tiskárna Xerox VersaLink C620 – specifikace



SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ	VersaLink C625	VersaLink C620
Rychlost ¹	Až 52/50 str./min barevně ve formátu Letter/A4; Rychlost oboustranného tisku: 40/38 obr./min ve formátu Letter/A4	
Měsíční kapacita ²	Až 150 000 stran	
Procesor / paměť / pevný disk	Čtyřjádrový procesor 1,2 GHz / systémová paměť 4 GB / 32 GB eMMC / volitelně: pevný disk s kapacitou přesahující 500 GB	Čtyřjádrový procesor 1,2 GHz / systémová paměť 2 GB / 32 GB eMMC / volitelně: pevný disk s kapacitou přesahující 500 GB
Připojení	Ethernet 10/100/1000 Base-T, vysokorychlostní přímý tisk přes rozhraní USB 2.0, NFC, volitelně: Wi-Fi®/WiFi® Direct s adaptérem bezdrátové sítě Xerox®	
Kopírování a tisk	Rozlišení	Kopírování: 600 × 600 dpi; Tisk: 1 200 × 1 200 dpi
Rychlost kopírování první strany (max.)	Již za 6,3 sekundy, barevně Již za 5,7 sekundy, černobíle	X
Rychlost vytištění první strany (max.)	Již za 6,6 sekundy, barevně Již za 5,8 sekundy, černobíle	Již za 6,5 sekundy, barevně Již za 5,6 sekundy, černobíle
Jazyky pro popis stránky	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6	
Vstup papíru⁴	Standardní	Oboustranný automatický podavač dokumentů s jedním průchodem (DADF): Až 52 obr./min jednostranný tisk, 104 obr./min. oboustranný tisk. 100 listů; Uživatelské formáty: 4,1 × 5,8 palců až 8,5 × 14 palců / 105 × 148 mm až 216 × 356 mm Ruční podavač: 100 listů; Uživatelské formáty: 3 × 5 palců až 8,5 × 14 palců / 76,2 × 127 mm až 216 × 356 mm Zásobník na 550 listů: 550 listů; uživatelské formáty: 4,1 × 5,8 palců až 8,5 × 14 palců / 105 × 148 mm až 216 × 356 mm
	Volitelně	Až 4 přidavné zásobníky na 550 listů: 550 listů; Uživatelské formáty: 4,1 × 5,8 palců až 8,5 × 14 palců / 105 × 148 mm až 216 × 356 mm
Výstup papíru / dokončení⁴	300 listů / ruční sešivačka: sešívá až 20 listů	300 listů
INTUITIVNÍ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ		
Přizpůsobení	Přizpůsobení uživatelského rozhraní, zobrazení/skrytí funkcí, personalizace uživatelského prostředí s ověřováním, vytváření 1-Touch aplikací ovládaných 1 dotykem, umožnění adaptivního učení pro nastavení zkratk pro opakované a složité úlohy. Pomocí automatických bezdotykových akceleratorů pracovních postupů můžete kopírovat, skenovat nebo posílat dokumenty e-mailem, aniž byste se museli dotknout uživatelské obrazovky.	
Tiskové ovladače	Identifikace úlohy, obousměrný stav, sledování úlohy, Xerox® Global Print Driver®, výchozí nastavení aplikací, Xerox® Pull Print Driver, Microsoft Universal Print s aplikací pro podporu tisku (PSA)	
Integrovaný webový server Xerox®	PC nebo mobilní zařízení – stavové informace, nastavení, správa zařízení, klonování, funkce Fleet Orchestrator a Configuration Watchdog, panel dálkového ovládání	
Funkce tisku	Tisk z USB, tisk z cloudových úložišť (Dropbox, One Drive a Google Drive), ukázková sada, uložená úloha, vytvoření brožury, uložení a vyvolání nastavení ovladače, změny měřítka, sledování úlohy, ovládání aplikací, oboustranný tisk, režim návrhu.	
Skenování a fax ⁴	Optické rozpoznávání znaků (OCR), skenování do USB/e-mailu/sítě (FTP/SFTP/SMB), formáty naskenovaných souborů: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; praktické funkce: skenování do domovské složky, soubory PDF s možností vyhledávání, jedno-/vícestránkové soubory PDF a TIFF, heslem chráněné soubory PDF; funkce faxu: Faxování přímo ze zařízení, zahrnuje LAN fax, přímý fax, přesměrování faxu do e-mailu, vytáčení faxových čísel, jednotný adresář, fax na serveru, ovladač TWAIN (skenování); volitelně: skenování do cloudových úložišť (Dropbox, OneDrive a Google Drive)	
PODPORA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ A CLOUDU		
Mobilní připojení	Volitelně: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint (iOS) včetně iBeacon ³ (Bluetooth) pro AirPrint Discovery	
Mobilní tisk	Mopria® Print, Apple® AirPrint®, Xerox® Print Service (Android), aplikace @PrintByXerox; volitelně: Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android)	
Mobilní skenování ⁵	Mopria® Scan, Apple® AirPrint® Scan; volitelně: Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android); volitelně: skenování do služeb Microsoft OneDrive, Google Drive a DropBox	
Podpora cloudu	Povolení vzdálených služeb, nativní „tisk z“ cloudových úložišť (Dropbox, OneDrive, Google Drive), integrace s Cloud Identity Providers (IdP) Okta, Ping Identity a Microsoft Azure; volitelně: nativní „snímání do“ cloudových úložišť (Dropbox, One Drive a Google Drive), přímé připojení do služeb hostovaných v cloudu prostřednictvím volitelných aplikací (přístup prostřednictvím Galerie aplikací Xerox nebo navštivte www.xerox.com/AppGallery), Xerox WorkFlow Central Platform	
KOMPLEXNÍ ZABEZPEČENÍ		
Zabezpečení sítě	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP a šifrovaný e-mail, LogRhythm SIEM, Splunk SIEM, Network Authentication, SNMPv3, SHA-256 Hash Message Authentication, TLS 1.1/1.2/1.3, bezpečnostní certifikáty využívající ECDSA, automaticky certifikát podepsaný svým držitelem, integrace Cisco® Identity Services Engine (ISE), místní autentizace (interní databáze), FIPS 140-3	
Přístup k zařízení	Přístup uživatelů a interní firewall, filtrování portů/IP/domén, protokol auditu, řízení přístupu, uživatelská oprávnění, Configuration Watchdog, Trusted Platform Module (TPM 2.0), přihlášení pomocí Okta, Ping Identity a přihlašovací údaje Microsoft Azure; volitelně: čtečka karet Xerox® RFID (ověřování prostřednictvím volitelného řešení Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management a Content Security; více informací najdete na www.xerox.com/cs-cz/kancelar/reseni-spravy-tisku)	
Ochrana dat	Ověřování firmwaru, Trusted Boot, šifrování na úrovni úloh prostřednictvím HTTPS a ovladačů, šifrovaná jednotka úložiště (AES 256 bitů), šifrovaný a podepsaný e-mail; volitelně: Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security, šifrovaný pevný disk (AES 256 bitů) s funkcí Image Overwrite ⁵	
UMOŽŇUJE SPRÁVOVANÉ TISKOVÉ SLUŽBY		
Správa tisku	Nástroj Xerox® Standard Accounting Feature, volitelně: Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, více na www.xerox.com/cs-cz/office/reseni-pro-tiskarny#printmanagement	
Správa jednotlivých zařízení/skupin zařízení	Webový server Xerox® CentreWare®, Xerox® Support Assistant, Automated Meter Read, Xerox® Workplace Cloud Fleet Management Solution, Fleet Orchestrator, Configuration Cloning; Xerox Easy Assist App; volitelně: sada spravovaných tiskových služeb, vzdálená cloudová správa s Xerox Workplace Cloud	
Zabezpečení	Zabezpečená správa zařízení: Xerox® Printer Security Audit Service (automatická konfigurace nastavení zabezpečení, sledování a automatické řešení problémů), správa digitálních certifikátů, reporting SIEM, interaktivní hlášení řídicích panelů	
BRÁNA DO SVĚTA NOVÝCH MOŽNOSTÍ		
Xerox a partnerské aplikace	Automatizujte každodenní procesy pomocí aplikací, které překládají, redigují, převádějí text na zvuk nebo ručně psané poznámky na textové soubory a papírové dokumenty na aplikace společnosti Microsoft – a to vše z jediné cloudové platformy. Nebo navštivte www.xerox.com/cs-cz/connectkey/aplikace-workplace a vyhledejte si aplikace podle oboru nebo pracovního postupu	
Software a řešení	Xerox® DocuShare® (www.xerox.com/cs-cz/services/enterprise-content-management-solutions), XMPie® (www.xerox.com/cs-cz/digital-printing/workflow-software/printing-software/xmpie-personalized-communication-software), Xerox® Workplace Solutions (www.xerox.com/cs-cz/kancelar/reseni-spravy-tisku), Xerox WorkFlow Central Platform⁶	

¹ Deklarovaná rychlost tisku v souladu s normou ISO/IEC 24734.

² Maximální objem předpokládaný narázově během některého z měsíců. Nepředpokládá se trvalé zatížení tohoto rozsahu.

³ U iBeacon je vyžadován adaptér bezdrátové sítě.

⁴ Kapacity papíru jsou uvedeny pro papíry s gramáží 75 g/m²; pro papíry s jinou gramáží se liší.

⁵ Vyžaduje pevný disk min. 500 GB.

⁶ Pouze model C625.

Certifikace: www.xerox.com/OfficeCertifications

Podrobné technické údaje a informace o spotřebním materiálu pro zařízení C625: www.office.xerox.com/latest/V6CSS-01M.pdf

Podrobné technické údaje a informace o spotřebním materiálu pro zařízení C620: www.office.xerox.com/latest/V6CSS-02M.pdf

Více informací najdete na www.xerox.com/cs-cz/kancelar/tiskarny/versalink-c620
a www.xerox.com/cs-cz/kancelar/multifunkcni-tiskarny/versalink-c625.

© 2024 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, Green World Alliance®, VersaLink® a Xerox Extensible Interface Platform® jsou ochranné známky společnosti Xerox Corporation v USA a/nebo dalších zemích. XMPie® je ochranná známka společnosti XMPie, Inc. Apple, AirPrint, Bonjour a iBeacon, jsou ochranné známky společnosti Apple, Inc. registrované v USA a dalších zemích a regionech. Slovní označení Bluetooth® je registrovaná ochranná známka vlastněná společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto známek společností Xerox je na základě licence. Mopria™ je registrovaná a/nebo neregistrovaná ochranná známka společnosti Mopria Alliance, Inc. v USA a dalších zemích. Neoprávněné použití je přísně zakázáno. Wi-Fi® a Wi-Fi Direct® jsou ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance®. Informace uvedené v tomto prospektu se mohou změnit bez předchozího upozornění. 01/24 TSK-3739 BR39214 V6CBR-01MA

