

Phaser®
6700
Barevná
tiskárna



Xerox® Phaser® 6700

Barevná tiskárna

Nové měřítko pro barevný
tisk pro pracovní skupiny



Barevná tiskárna Phaser® 6700 zvyšuje produktivitu pracovní skupiny, umožňuje vám více se zaměřit na to, co je důležité: váš obchodní úspěch.

Díky vítězné kombinaci výjimečné kvality tisku a neuvěřitelně rychlému tisku, zařízení Xerox Phaser 6700 povznesete produktivitu vaší společnosti či pracovní skupiny na novou úroveň. Získáte nepřekonatelnou přesnost barev u každého obchodně-důležitého dokumentu a zároveň výhody snadného použití a prověřené spolehlivosti, která je dostupná pouze s produkty Xerox.

Bezkonkurenční výkon a produktivita

Pokud chcete zvítězit nad konkurencí, barevná tiskárna Phaser 6700 zvyšuje latku v oblasti kvality tisku, výkonu a spolehlivosti.

- **Vynikající kvalita tisku.** Tiskárna Phaser 6700 tiskne ve skutečném rozlišení 2400 x 1200 dpi. Zkombinujte to s originálním Adobe® PostScript® 3™, a zjistíte, že neexistuje jiná barevná tiskárna pro pracovní skupiny, které vytiskne vaše barevné dokumenty přesně v barvách, jak jste požadovali.
- **Žádné omezení rychlosti.** Získáte výjimečnou kvalitu tisku plus neuvěřitelný výkon, a to při černobílém i barevném tisku, rychlostí až 47 str./min.
- **Udrží vysokou produktivitu vaší pracovní skupiny.** 1,25 GHz procesor a standardní 1 GB systémová paměť snadno zvládnou i složité tiskové úlohy.
- **Vaše tisková úloha, vaše priorit.** Funkce Print Around umožňuje tisknout další úlohy, i když některá zůstane v tiskové frontě, v důsledku nutnosti jiných zdrojů média.
- **Odolnost pro vysoké zatížení.** Měsíční pracovní cyklus 120 000 stran je dostatečný i pro nejvytíženější kancelářská prostředí.

Snadné použití v kanceláři, snadné použití v síti.

Barevná tiskárna Phaser 6700 kombinuje užitečné funkce, které vám usnadní práce v kanceláři pro velké pracovní skupiny a chytrý design, který je zaměřen na zvýšení vaší snahy na udržení na trhu.

- **Rozšířené uživatelské rozhraní s dotykovou obrazovkou.** Velká barevná dotyková obrazovka s úhlopříčkou 109 mm/4,3 palců usnadňuje rychlou a snadnou obsluhu všem uživatelům.
- **Užitečné funkce pro snadnou obsluhu.** Integrovaná video nápověda přímo na ovládacím panelu umožňuje snadné řešení problémů.
- **Standardní oboustranný tisk.** Modely Phaser 6700DN, mají standardní oboustranný tisk na média do gramáže 220 g/m².
- **EA toner.** Náš EA toner se fixuje při mnohem nižší teplotě, čímž se snižuje spotřeba elektrické energie až o 20 % a emise CO₂ až o 35 %, v porovnání s běžným tonerem. Je také bezolejový, čímž má tisk zářivý lesklý povrch, a to i při tisku na běžný papír.
- **Jednoduše chytřejší.** Tiskárna Phaser 6700 je vybavena chytrými zásobníky – zásobníky, které vám ukazují všechny dostupné typy a formáty médií během tisku.
- **Snižte měsíční výdaje za elektrickou energii.** Zařízení Phaser 6700 prosazuje nejpršnější normu ENERGY STAR® z hlediska úspory elektrické energie.*

* Modely DN.

Klid na duši již ve standardu

Díky nejmodernějším bezpečnostním technologiím a nepřekonatelné spolehlivosti se můžete bez na barevnou tiskárnu Phaser 6700 bez obav spolehnout každý den.

- **Nejmodernější zabezpečení.** Zařízení Phaser 6700 nabízí 256bitové šifrování za použití standardu FIPS 140-2. Také získáte integrovanou podporu pro IPv6, IPsec, zabezpečené HTTPS a další standardní bezpečnostní síťové funkce.
- **Zamezte prohlížení vašich dokumentů neoprávněným osobám.** Dostupná funkce přepsání obrazu na disk zcela odstraní nepotřebná data z interního úložiště v tiskárně Phaser 6700.
- **Tiskněte bezpečně.** Volitelná sada pro zvýšení produktivity s pevným diskem obsahuje funkci zabezpečeného tisku, která zadrží soukromé tiskové úlohy ve frontě do doby, než je majitel uvolní k tisku.
- **Vyrobeno pro udržení vysokého výkonu.** Tiskárna Phaser 6700 využívá spotřební materiál s dlouhou životností pro delší dobu tisku bez přerušení. Navíc, i když je to velmi nepravděpodobné, ale pokud bude třeba opravit zařízení, vztahuje se na zařízení dvouletá záruka s opravou v místě instalace.
- **Tiskněte více, po delší dobu.** Maximální kapacita zásobníků 2 900 listů a velkokapacitní toner zajistí delší dobu tisku bez přerušení.
- **Nakonfigurujte jednu, naklonujte na všechna zařízení.** Není třeba konfigurovat každou tiskárnu jednotlivě. Konfigurace zařízení mohou být naklonovány a distribuovány na všechny ostatní zařízení Phaser 6700.



1

Barevný dotykový displej s úhlopříčkou 109 mm/4,3 palců.

2

Rychlý, automatický oboustranný tisk je standardní u všech konfigurací, kromě modelu 6700N.

3

Manuální zásobník na 150 listů (standardně) podporuje širokou škálu médií až do gramáže 220 g/m².

4

Zásobník na 550 listů (standardně) umožní vložit celý balík papíru.

5

Dva volitelné zásobníky na 550 listů umožňují rozšíření celkové kapacity zásobníků, abyste nemuseli doplňovat papír ve spěchu.

6

Přidejte velkokapacitní zásobník s kapacitou 1 100 listů a vytvoříte z tiskárny Phaser 6700 pohodlné samostatně stojící zařízení s celkovou kapacitou zásobníků 2 900 listů.

7

Volitelný finišer obsahuje výstupní zásobník na 1 000 listů a funkci sešívání 50 listů.

8

Volitelná sada pro zvýšení produktivity se 160GB pevným diskem.

Rychlá a snadná obsluha

Tiskárna Phaser 6700 je vybavena zcela dobrou dotykovou obrazovkou s většími, intuitivními barevnými ikonami pro snadnou navigaci.

Ta pravá pomoc

Integrovaná videa s nápovědou poskytují snadné řešení krok za krokem přímo na barevné dotykové obrazovce.



Originální fotografie nemá správné barvy? Použijte funkci **Colour By Words** a zvolte ze seznamu „žluto-zelenou barvu udělat více zelenou“ a „červenou barvu sytější.“ Perfektní výsledky.

Funkce úpravy barev podle slov: intuitivní vylepšení barev


S funkcí úpravy barev podle slov již nikdy nemusíte upravovat barvy na zdrojových datech. Můžete změnit barvu jednoho objektu nebo oblasti, aniž byste ovlivnili zbytek obrázku. Jednoduše si zvolíte požadované úpravy barev z rozbalovacího seznamu a výtisk bude automaticky upraven.

Stručná fakta o zařízení Phaser® 6700

- Tisk rychlostí až 47 str./min
- Skutečných 2400 x 1200 dpi
- Výkonný 1,25GHz procesor
- Pracovní zátěž 120 000 stran/měsíc
- Vytisknutí první stránky za 8 sekund



Tisk
Černobílá
multifunkční
tiskárna
47 str./min



Phaser® 6700

Barevná tiskárna



	Phaser 6700N	Phaser 6700DN	
Rychlost	Až 47 str./min. barevně / 47 str./min. černobíle		
Pracovní cyklus	Až 120 000 stran měsíčně ¹		
Podpora médií Vstup médií	Standardně	Zásobník 1 (MPT): 150 listů, uživatelské formáty: 76 x 127 mm až 216 x 356 mm	
		Zásobník 2: 550 listů, uživatelské formáty: 99 x 191 mm až 216 x 356 mm	
	Volitelně	Přídavný zásobník na 550 listů: uživatelské formáty: 99 x 191 mm až 216 x 356 mm	
		Přídavný zásobník na 550 listů: uživatelské formáty: 99 x 191 mm až 216 x 356 mm	
		Přídavný zásobník na 1 100 listů: uživatelské formáty: 99 x 191 mm až 216 x 356 mm	
Výstup médií	Standardně	500 listů	
	Volitelně	Kancelářský finišer: výstupní zásobník na 1 000 listů, sešívání 50 listů	
Automatický oboustranný tisk	Není k dispozici	Standardně	
Tisk			
Vytíštění první strany	8 s barevně/7 s černobíle		
Rozlišení (max.)	Až 2400 x 1200 dpi		
Procesor	1,25 GHz		
Paměť (stand./max.)	1 GB / 2 GB		
Připojení	10/100/1000Base-T Ethernet, USB 2.0, volitelně externí bezdrátové připojení, Apple Bonjour®		
Jazyky popisu stránky	Adobe® PostScript® 3™, PCL® 6 / emulace PCL® 5e, Direct PDF (s volitelným pevným diskem)		
Funkce tisku	Standardně	Ovladače Earth Smart, úpravy barev podle slov, kompletování, obousměrné tiskové ovladače, chytrý duplexní tisk, vodoznak	
	Volitelně	Sada pro zvýšení produktivity: 160GB pevný disk: funkce Automatická prioritizace úloh, zabezpečený tisk, osobní tisk, tisk vzorové sady, přepsání dat na pevném disku, ukládání formulářů/písem	
Zabezpečení	SSLv3, IPsec, identifikace 802.1X, HTTPS, IPPS, identifikace SMTP, IPv6, SNMPv3, filtrování IP adres, FIPS, 256bitové šifrování, přepsání obrazu ²		
Záruka	Dva roky v místě instalace.		

¹ Měsíční kapacita objemu tisku předpokládána v jednom libovolném měsíci. Nepředpokládá se její pravidelné dosahování. ² Vyžaduje sadu pro zvýšení produktivity s pevným diskem.

Správa zařízení

CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, upozornění na email, klonování, PhaserSMART®, účtování úloh, analýza využití, sledování tiskových úloh, administrátorské rozhraní WebJet, Tivoli, Apple® Bonjour

Tiskové ovladače

Windows® XP, 2003 Server, 2008 Server, Vista, 7; Mac OS® 10.5 a vyšší, Oracle® Solaris 9, 10, RedHat® Enterprise Linux 4/5, Fedora Core 11-13, SUSE® 11.x, IBM AIX 5™, HP-UX® 11.0/11.1, Novell® NetWare® 5.x, 6.x Open Enterprise Server

Možnosti písem

PostScript® písma: 173, PCL® písma: 94

Podpora médií

Zásobník 1 (MPT): 60-220 g/m²; zásobník 2 a přídavné zásobníky na 550 listů: 60-220 g/m²; zásobník na 1 100 listů: 60-220 g/m²; oboustranný tisk: 60-220 g/m². Typy médií: kancelářský papír, předtištěný, recyklovaný, média vysoké gramáže, hlavičkové papíry, děrované papíry, lesklý papír, samolepicí štítky, obálky, průhledné fólie, uživatelské

Standardy barev

Simulace přímých barev PANTONE®, Adobe® PostScript® barvy nezávislé na zařízení, mezinárodní standardy barev CIE, možnosti barev, ICC profily, Apple ColorSync®

Provozní prostředí

Teplota: skladování: -20 °C až 40 °C; provozní: 10 °C až 32 °C. Vlhkost: 10% až 85%. Hladina akustického tlaku: při tisku: méně než 59 dB(A); v režimu Standby: méně než 26 dB(A). Hladina akustického výkonu: při tisku: méně než 7,3 B(A); v režimu Standby: méně než 4,11 B(A); doba zahřátí stroje (z režimu spánku): 35 sekund

Požadavky na napájení

110-127 VAC, 50/60 Hz, 12 A; spotřeba energie: průměrně za provozu: 637 W, v režimu Standby: 116 W, v režimu spánku: 6 W; 220-240 VAC, 50/60 Hz, 6 A; spotřeba energie: průměrně za provozu: 672 W, v režimu Standby: 118 W, v režimu spánku: 8 W; odpovídá normě ENERGY STAR® (konfigurace DN, DT, DX)

Rozměry (š x h x v)

6700N/DN: 560 x 516 x 429 mm, hmotnost: 42,2 kg;
6700DT: 560 x 516 x 563 mm, hmotnost: 52 kg; 6700DX: 560 x 516 x 780 mm, hmotnost: 62,8 kg

Certifikace

FCC oddíl 15, třída A, uvedeno v UL 60950-1/CSA 60950-1-07, CE značka podle norem 2004/108/EC a 2006/95/EC, GOST, oddíl 508 ADA, kvalifikováno pro normu ENERGY STAR® (konfigurace DN, DT, DX)

Spotřební materiál

Standardní tonerová kazeta:

černá: 7 100 stran¹ 106R01514
azurová: 5 000 stran¹ 106R01511

purpurová: 5 000 stran¹ 106R01512
žlutá: 5 000 stran¹ 106R01513
Velkokapacitní tonerová kazeta:
černá: 18 000 stran¹ 106R01526
azurová: 12 000 stran¹ 106R01523
purpurová: 12 000 stran¹ 106R01524
žlutá: 12 000 stran¹ 106R01525
Sponky do sešivačky (3 krabičky) 008R12941

Položky pravidelné údržby

Zobrazovací válec - azurový: 50 000 stran² 108R00971
Zobrazovací válec - purpurový: 50 000 stran² 108R00972
Zobrazovací válec - žlutý: 50 000 stran² 108R00973
Zobrazovací válec - černý: 50 000 stran² 108R00974
Nádobka na odpadní toner: 25 000 stran² 108R00975

¹ Průměrný počet standardních stran. Uváděná výtěžnost podle normy ISO/IEC 19798.

Výtěžnost se liší v závislosti na tištěném obsahu, pokrytí a režimu tisku.

² Průměrné strany. Uváděná výtěžnost založena na průměrné úloze o 4 stranách formátu A4. Výtěžnost se bude lišit podle délky úlohy, formátu a orientaci média.

Volitelné příslušenství

Zásobník na 550 listů 097504150
Zásobník na 1 100 listů 097504151
Podstavec 097504245
Sada pro zvýšení produktivity s pevným diskem 097504179
Kancelářský finišer 097504152
– výstupní zásobník na 1 000 listů, sešívání 50 listů
Adaptér bezdrátové sítě
– evropská redukce napájení 097503741
– britská redukce napájení** 097503741



www.xerox.cz

