

Velkoformátová tiskárna Xerox® 7142, velkoformátový skener Xerox® 7742
a velkoformátové multifunkční zařízení Xerox® 7142



Velkoformátová tiskárna Xerox® 7142, velkoformátový skener Xerox® 7742 a velkoformátové multifunkční zařízení Xerox® 7142

Kvalitní grafika, flexibilita multifunkce a nízké náklady na tisk.

Velkoformátové řešení pro vaše podnikání

Bez ohledu na to, zda hledáte nízkonákladovou velkoformátovou tiskárnu s profesionální správou barev, výkonný skener či kompaktní multifunkční zařízení, velkoformátová tiskárna Xerox® 7142 a velkoformátový skener Xerox® 7742 představují vhodné řešení pro váš velkoformátový tisk. Vzhledem k modularitě našich produktů můžete naše zařízení rozšiřovat podle aktuálních potřeb vašeho podnikání a otevřít si tak do budoucnosti nové možnosti.

Můžete se spolehnout na špičkové služby a podporu.

Poskytujeme podporu celého řešení - velkoformátové tiskárny Xerox® 7142, velkoformátového skeneru 7742, softwaru společnosti Xerox, spotřebního materiálu a široké škály vhodných médií. Naši odborníci z centra podpory zákazníků jsou připraveni vám kdykoli pomoci, a tak zajišťují maximální návratnost vašich investic.

Umístěte velkoformátové řešení tam, kde ho potřebujete.

Elegantní kompaktní půdorys umožňuje umístit velkoformátový tiskový stroj Xerox® 7142, velkoformátový skener Xerox® 7742 či kompletní velkoformátové multifunkční zařízení Xerox® 7142 právě tam, kde vám to bude nejvíc vyhovovat, a vy tak nebudete muset chodit daleko a plýtvat svou energií.

Tisková média jako součást řešení

Společnost Xerox nabízí širokou škálu doporučených tiskových médií, vhodných pro použití ve vašem zařízení Xerox 7142. Budete příjemně překvapeni nejen širší nabídkou ale i velmi příznivou cenou. S tiskovými médii Xerox máte jistotu, že vaše zařízení poskytuje maximální možnou kvalitu tisku při nejvyšší možné spolehlivosti.

Velkoformátové multifunkční zařízení Xerox® 7142

Zvyšte produktivitu svého podniku pomocí rychlého, kvalitního a nízkonákladového tisku. Využijte naše rychlé velkoformátové multifunkční zařízení pro tisk, kopírování a skenování.



Velkoformátové multifunkční zařízení Xerox® 7142 s jedinečnou technologií Xerox FreeFlow® Accxes® Copy kombinuje vysoký výkon a nízké provozní náklady velkoformátové tiskárny Xerox® 7142 s rychlostí a kvalitou obrazu velkoformátového skeneru Xerox® 7742.

Sledujte snížení nákladů a zvyšující produktivitu

Dotykový displej s naším jednoduchým a přesto výkonným uživatelským rozhraním s technologií Xerox® SureScan umožňuje obsluhu zobrazit náhled tiskové úlohy a upravit tisk a zajistit tak pokaždé optimální výstupy bez nutnosti opakovaného skenování dokumentů; po jednom naskenování můžete dokument dokonce vytisknout a současně uložit ve formátu PDF. Barevná věrnost procesu kopírování je zajištěna pomocí jednoduchého, ale velmi efektivního kalibračního procesu s uzavřenou smyčkou. Výsledkem je konzistentní a věrná reprodukce barev.

Velkoformátová tiskárna Xerox® 7142

Velkoformátová tiskárna Xerox® 7142 nabízí nízké celkové provozní náklady, působivou rychlost a konzistentní vysokou kvalitu zpracování obrazu.

Sledujte, jak se sníží vaše náklady....

S velkoformátovou tiskárnou Xerox® 7142 utratíte méně za média i inkoust a současně zvýšíte produktivitu. Můžete produkovat vynikající tiskový výstup také na levná nepotahovaná média a výrazně tím snížit cenu za výtisk.

Navíc naše technologie piezoelektrických tiskových hlav s proměnlivou velikostí kapek poskytuje kvalitní tisk a současně šetří inkoust. Tím minimalizuje vaše náklady.

Velkoformátová tiskárna Xerox® 7142 má nízké provozní náklady i díky snadnému provozování a údržbě. Náš vodou ředitelný inkoust umožňuje tisknout ve vynikající kvalitě při rozlišení 1 440 dpi na 1080 mm široká a až 1,3 mm silná média.

...zatímco produktivita i spolehlivost vzrostou

Ušetříte čas – a prodloužíte dobu provozu bez odstávek, jelikož naše piezoelektrické

inkoustové tiskové hlavy nevyžadují pravidelnou výměnu. Tyto trvanlivé tiskové hlavy poskytují vašemu produkčnímu prostředí konzistenci a spolehlivost. Spolehlivé systémy podávání médií a řezání spolu se systémem automatizovaného přívodu inkoustu zkracují nutnou dobu údržby a zvyšují dostupnost celého řešení.

Flexibilita pracovních postupů

- Vestavěný řadič s ovladači Microsoft® Windows®, ideální pro základní požadavky na tisk
- Řadič Xerox FreeFlow Accxes pro úplnou kontrolu tisku
- Automatické otáčení nebo ořez tisku pro úsporu papíru
- Přímá podpora formátů PDF, TIF, HPGL, Adobe® Postscript®, JPG a dalších
- Dávkový tisk a kompletované sady
- Automatické pracovní postupy, například filtrování dokumentů formátu A4 a A3 na jiné zařízení

- Náhled a úprava tiskových úloh
- Podpora clientských aplikací Windows a Apple® Mac OSX
- Caldera CopyRIP nebo VisualRIP+ pro profesionální výstupy s efektivní správou barev
- Nastavení úloh WYSIWYG
- Kvalitní správa barev na bázi ICC profilů médií
- Vyřazování formátů a funkce Step & Repeat
- Tiskový modul Adobe® PDF
- Rastrování a tisk bez přerušení



Velkoformátový skener Xerox® 7742

Velkoformátový skener Xerox® 7742 dokáže rychle naskenovat ostré a jasné dokumenty, barevné i černobílé, až do šířky 1 067 mm.

Kvalitní barevné skenování....

Velkoformátový skener Xerox® 7742 používá jeden špičkový snímač přes celou šířku média a zajišťuje tak optimální kvalitu a barevnou reprodukci. LED osvětlení klade nízké nároky na spotřebu energie, a protože nevyžaduje žádný čas na zahřátí, zvyšuje produktivitu. Při skenování v rozlišení až 1 200 dpi při barevné hloubce až 24 bitů si můžete být jisti, že zachytíte každý detail skenovaných dokumentů. Velkoformátový skener Xerox® 7742 je také vybaven pokročilými funkcemi pro úpravu skenovaného obrazu, které se postarají o jeho vysokou kvalitu i při skenování vybledlých, opotřebených či poškozených originálů.

Produktivní a spolehlivý

Pro maximální zvýšení produktivity je Xerox® 7742 vybaven funkcí automatické detekce velikosti média a možností výstupu dokumentu přední či zadní stranou. Plochá dráha papíru zaručuje spolehlivé podávání všech typů dokumentů.

Flexibilní a snadno použitelný

Velkoformátový skener Xerox® 7742 se snadno používá a stejně snadno je možné ho integrovat do stávajících pracovních postupů. Používá náš flexibilní software pro správu velkoformátových dokumentů Xerox FreeFlow™ Accxes™ Productivity Tools. Náhledy skenování v reálném čase a časově úsporná technologie Xerox SureScan umožňují obsluhu nastavit ovládací prvky pro úpravu obrazu a okamžitě zobrazit výsledky – aniž by bylo nutné znovu skenovat dokumenty.

Skenování a kopírování

Proměňte velkoformátovou barevnou tiskárnu na kalibrovanou barevnou kopírku pomocí softwaru Xerox FreeFlow Accxes Copy a našeho výkonného skeneru ovládaného pomocí komfortního dotykového displeje.



Velkoformátová tiskárna Xerox® 7142

	Velkoformátový tiskový stroj Xerox® 7142	Velkoformátové multifunkční zařízení Xerox® 7142	Velkoformátový skener Xerox® 7742
Technologie	Drop-on-demand Micro Piezo Inkjet, Tisková hlava: 1, Rozhraní: Ethernet 10/100		neuveveno
	neuveveno	SureScan – technologie scan once, Instant On LED Illumination, SingleSensor CIS Array, Rozhraní: USB 3.0 SuperSpeed (kompatibilní s USB 2.0)	
Formát souborů	Vestavěný řadič: HP-GL, HP-GL2 a RTL-Pass through FreeFlow™ Accxes™ Control (volitelné): PDF (1.7), Adobe® Postscript® 3™, EPS, HPGL/2, HP-RTL, TIFF, CALS, CGM, JPEG Caldera CopyRIP/VisualRIP+ (volitelné): Postscript, EPS, PDF, TIFF, JPEG Volitelné: HPGL/2		neuveveno
	neuveveno	PDF, TIFF, JPEG	
Rozlišení	360 dpi, 360 x 720 dpi, 540 x 720 dpi, 720 x 720 dpi, 1440 x 1440 dpi		není k dispozici
	neuveveno	100 – 1200 dpi (do 600 dpi v krocích po 50 dpi), Optické rozlišení 1200 dpi	
Kvalita obrazu	Velikost kapiček: 3,6 – 49,5 pl, Inkoust: Typ: vodou ředitelný pigment (volitelné dye ink) Objem inkoustu a barvy: 220 ml CMYK, Spotřeba inkoustu: 9 ml/m ² * – < 2 ml/m ² **		neuveveno
	neuveveno	Barevná hloubka: Monochromatická: 1 bit, Stupně šedé: 256 (8 bitů), Barevná: 16 miliónů (24 bitů), Automatická detekce černého a bílého bodu	
Rychlost	CAD: Rychlá 360 dpi: 40m ² /h, Standardní 720 dpi: 7,8m ² /h, Vysoká kvalita 1440: 3,9 m ² /h, Grafika: Produkční rychlost 360 dpi: 18,5 m ² /h, Produkce 360 x 720 dpi: 13,0 m ² /h, Produkční kvalita 540 x 720 dpi: 9,3 m ² /h, Kvalita 540 x 720 dpi: 3,5 m ² /h, Vysoká kvalita 1440 dpi: 2,0 m ² /h		neuveveno
	neuveveno	Barva: 200 dpi: 152 mm/s; 400 dpi: 76 mm/s; 50 mm/s; 1200 dpi: 25 mm/s Černobílá: 200 dpi: 330 mm/s; 400 dpi: 165 mm/s; 600 dpi: 100 mm/s; 1200 dpi: 50 mm/s <i>Poznámka: Maximální rychlost skenování závisí na výkonu PC</i>	
Rozměry médií (maximální)	Šířka média: 1 080 mm, Šířka tisku: 1 074 mm, Síla média: 0,3 mm/1,3mm***		neuveveno
	neuveveno	Šířka média: 1 117 mm, Šířka skenování: 1 067 mm, Délka skenování: 10 m, Síla média: 2 mm, Automatická detekce rozměrů	
Typy médií	Kancelářský papír, pauzovací papír, fólie do inkoustových tiskáren, natíraný papír, lesklý fotografický papír, polomatný fotografický papír		neuveveno
Kapacita papíru (standardní)	1 role (průměr středu 50 mm nebo 76 mm)		neuveveno
Výstup	spodní textilní zachytávací zásobník		neuveveno
	neuveveno	Výstup média přední či zadní stranou	
Funkce (standardní)	Barevný velkoformátový tisk Černobílý velkoformátový tisk	Barevný velkoformátový tisk, kopírování, skenování Černobílý velkoformátový tisk, kopírování, skenování	Barevné velkoformátové skenování Černobílé velkoformátové skenování
Zmenšení/zvětšení	neuveveno	10 % – 400 %	10 % – 400 % ****
Uživatelské rozhraní	neuveveno	15" barevný dotykový LCD displej	15" barevný dotykový LCD displej (volitelný)
Workflow software	(volitelné) FreeFlow Accxes Control Caldera CopyRIP, Caldera VisualRIP+	(standardní) FreeFlow Accxes Copy: Zmenšení/zvětšení, Odeslání kopií na libovolnou tiskárnu s ovladačem MS Windows, dotykový displej, FreeFlow Accxes Indexer: Výkonné dávkové skenování a indexování, skenování do e-mailu	(vyberte jeden či několik) FreeFlow Accxes Copy: Zmenšení/zvětšení, Odeslání kopií na libovolnou tiskárnu s ovladačem MS Windows, volitelný dotykový displej FreeFlow Accxes Indexer: Výkonné dávkové skenování a indexování, skenování do e-mailu
Rozměry (včetně standardního příslušenství)	Šířka: 1 772 mm, Hloubka: 504 mm, Výška: 983 mm, Hmotnost: 75.2 kg	Šířka: 2 045 mm, Hloubka: 874 mm, Výška: 1 546 mm, Hmotnost: 135 kg	Šířka: 1 775 mm, Hloubka: 903 mm, Výška: 1 497 mm, Hmotnost: 60 kg
Připojení k elektrické síti	Napájení: 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz, Spotřeba: Úsporný režim 35 W, 100 W tisk/čištění	Napájení: 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz ***** Spotřeba: Úsporný režim 60 W, <250 W tisk, skenování a kopírování	Napájení: 100 – 240 V AC 50 – 60 Hz, Spotřeba: Úsporný režim 5 W, <53 W skenování
Doporučené parametry prostředí	Teplota: 20 °C – 28 °C Vlhkost: 40 % – 60 % (nekondenzující)	Teplota: 20 °C – 28 °C Vlhkost: 40 % – 60 % (nekondenzující)	Teplota: 10 °C – 35 °C Vlhkost: 35 % – 80 % (nekondenzující)
Podporované platformy	Podpora ovladače tiskárny: Vestavěný řadič: Windows® 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 (32 a 64bit) FreeFlow Accxes Control (volitelné): Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 (32 a 64bit), Apple® Mac OS X® Caldera CopyRIP/VisualRIP+ (volitelné): Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 (32 a 64bit), Mac OS X	©Intel® Core™ i3 2.0 GHz, 2 GB RAM, Windows 7 64bit, Ethernet 1 Gb/s	Požadavky na hardware PC: Minimálně Intel Core i3 2.0 GHz (nebo ekvivalent), 10 GB volného místa na pevném disku, RAM alespoň 2 GB Podporované operační systémy: Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 32bit a 64 bit

* Grafika s průměrnou spotřebou inkoustu při rozlišení 720 dpi (pokrytí 67 %)

** Typické vektorové kresby na formát A0

*** Maximální tloušťku média určuje obsluha nastavením výšky tiskové hlavy.

**** Pouze se softwarem Xerox FreeFlow Accxes Copy

***** Nutné alespoň 4 síťové zásuvky

www.xerox.com

